

# AdRem



**Nummer 5**

**mei 2016**

# "Succulenta"

## Afdeling "De Achterhoek"

Opgericht september 1975

### **Verenigingsavonden:**

Iedere tweede donderdagavond van de maand in "**Kruidenhof te Mal-lum**" In Eibergen.  
Aanvang 20 00 uur.

### **Contributie:**

Lidmaatschap € 15,00 per jaar. Te voldoen op bankrekeningnummer IBAN NL09RABO0356715841 t.n.v. Cactusvereniging "De Achterhoek".

Naast de contributie voor de afde-ling, moet er ook nog € 27,00 con-tributie aan de landelijke vereniging "**Succulenta**" betaald worden.

### **Redactie:**

Henk Viscaal.

### **Informatie:**

Voor informatie over de vereniging kunt u op de hiernaast staande adressen terecht, of op de vereni-gingsavonden zoals hierboven vermeld staat.

### **Bestuursleden:**

#### **Voorzitter:**

H.W. Viscaal,  
Brinklaan 31,  
7261 JH Ruurlo.  
0573 452005

#### **Secretaresse:**

A. Heijnen,  
Kuipersweg 9,  
7107 BC Winterswijk.  
0543 564314

#### **Penningmeester:**

D. Hoogstraten,  
Rozenkamp 8,  
7151 VN Eibergen.  
0545 472778

#### **Leden:**

T. Welman,  
Julianastraat 17,  
7161 CP Neede.  
0545 295813

J. Hardiek,  
M. Krusemanstraat 122,  
7513 HM Enschede.  
053 4301499

# AdRem

JAARGANG 36 NO 5 MEI 2016

## WAT ER WEER ALLEMAAL AAN DE HAND WAS

We hebben weer goed geboerd dit “Lenteweekend” in Eibergen. Alles verliep op rolletjes. Gerrit was op vrijdag mooi op tijd en heeft de planten neergezet onder de deskundige leiding van Bennie en mij. Dit scheelde in ieder geval een hoop wachten de volgende dag.

Voordat de eerste bezoekers aanwezig waren stond er al een goed ingerichte kraam. Dat werkt toch wel erg prettig, want als je uit moet pakken en de mensen zwerven al om de kraam heen dan werkt dat wel heel erg storend.

Ook de verloting was puik verzorgd. Er was hier ruim voldoende mankracht en de lootjes werden dan ook grif gekocht. Voeg hierbij de gratis ter beschikking gestelde plantjes, dan kunt u zich voorstellen dat de penningmeester met een wel zeer tevreden glimlach in slaap gevallen moet zijn.

Op dit moment heb ik bijna de hele verzameling op bims kies staan. Een behoorlijke klus, maar eenmaal gereed is het een goed gezicht. Zeker na de eerste watergift deze week hebben sommige planten zich zo volgezogen dat ze al weer bijna aan de volgende ronde verpotten toe zijn. Vooral het warme weer van de afgelopen dagen heeft er voor gezorgd dat ineen de meeste planten volop bloemknoppen vertonen. Ook een groot gedeelte van de planten staat momenteel al volop in de bloei. Het is dan ook zeer aangenaam vertoeven in de kas.

De aanbetaling voor de reis naar Namibië in dit najaar is reeds geschied en de voorpret kan nu echt gaan beginnen. Kreeg je vroeger vaak te horen hoe de reis verliep met de hoogtepunten aan planten die gevonden konden worden, nu wordt de reis uitgestippeld aan de voorkeuren die we beiden hebben.

Zelf heb ik een drietal wensen en wanneer daar aan voldaan kan worden, is de reis voor mij al bij voorbaat geslaagd. Wanneer jullie op Google een keer Namibië intypen en je dan bij afbeeldingen kijkt, zie je wat voor fraais daar allemaal gezien kan worden.

H.V.

## PLANT VAN DE MAAND



### ECHINOCEREUS COCCINEUS

Al een aantal dagen was ik in deze plant een dikke knop aan het bekijken in de hoop dat hij een dezer dagen open zou gaan. Met medewerking van het weer liet het uitkomen van de bloem niet lang op zich wachten.

Vorig jaar zag ik de plant bij Gerrit op de kraam staan en kon ik de verleiding niet weerstaan om hem van eigenaar te laten wisselen. Hierbij heb je dan in je achterhoofd dat planten uit deze familie ontzettend mooie bloemen kunnen voortbrengen.

Gezien de opnames hier kun je zien dat dit waar is. Zeker waar de groene stamper nog een extra dimensie aan

de bleom geeft. Helaas maar een knop dit jaar, dus wanneer hij uitgebloeid is zal ik weer een jaar moeten wachten op de, hopelijke, bloei van volgend jaar.

Wanneer ik het boek van Blum open sla zou er achter *coccineus* ook nog wel de naam van een subspecies moeten komen. Daar ben ik echter te veel leek voor binnen dit geslacht, dus houd ik het alleen maar op de eerste naam. Volgens het boek moet de plant dan *Echinocereus coccineus* ssp. *coccineus* heten. Ook deze plant is niet ontkomen aan het krijgen van verschillende namen. De naam die ik hier gebruik vind ik echter genoeg.

Het is een spruitende plant die in de natuur een diameter van wel meer dan een meter kan krijgen. Waarschijnlijk zal ik dit nooit meemaken. De afzonderlijke koppen van de plant kunnen een hoogte van 40 cm bereiken terwijl de doorsnee een 4 tot 7 cm is. De 4 cm lange doornen zijn zwart tot grijs van kleur. Er zijn 5 to 12 randdoorns en 1 tot 3 middendoorns. De bloemkleur is rood met in het midden een groene stamper. De vruchten zijn van rose tot bruin. Als vindplaats worden Zuid-oost Colorado en New Mexico in de verenigde Staten gegeven.




H.V.

# FOTOGALERIJ



# EEN DAGJE ZUID-AFRIKA



## Dag 6: 1 oktober

Vandaag staat de rit naar Springbok op de agenda.

Rond negen uur vertrekken we met regen in de richting Springbok. Dit is niet prettig rijden, vooral wanneer een vrachtwagen je inhaalt, want hard rijden was er niet bij vandaag.

Bij de afslag Kliprand zetten we de auto in de berm en gaan een weiland in. De regen is gelukkig even opgehouden, maar helaas is de wind niet gaan liggen. We lopen langzaam in de richting van de heuvel. Ondertussen hoor je links en rechts geroep, omdat er weer iets moois gevonden is.

Het is hier een echte luthof voor de succulentenliefhebber en we kunnen dan ook een hele reeks nieuwe planten aan ons lijstje toevoegen. We vinden onder andere *Crassula hemispherica*, *C.*

*capitella*, *C. deceptor*, *C. hirtipes*, *C. dejecta*, *C. muscosa* (veterplantje), *C. columnaris*, *Conophytum spec.*, *Cotyledon orbiculata*, *Aloe spec.*, *Cotyledon walichii*, *Cotyledon cuneata*, *Cotyledon obvallata* en *Quaqua mammillaris*. Je zou bijna zeggen te veel om op te noemen.

En als zo vaak blijkt dat wanneer je terug kijkt naar de plaats waar de auto staat je daar al een aardig eind uit de buurt bent. Maar omdat je iedere keer weer wat nieuws vindt kom je steeds verder bij de auto uit de buurt. In de luwte van de berg is het redelijk vertoeven, maar eenmaal boven gekomen staat er een straffe, koude wind. Gauw maar over de heuvel





heen dan staan we tenminste weer een beetje luw. Het is onbegrijpelijk dat we iedere keer weer wat nieuws vinden. Jammer dat het weer begint te regenen en we noodgedwongen de auto weer op moeten zoeken. Bij de auto wacht een jongeman gehuld in jute zakken op ons en vraagt of hij mee kan.

Helaas. De auto is vol en we rijden verder naar Springbok. Het regent nu echt hard en gelukkig is dit een dag dat er een afstand afgelegd moet worden.

Rond 1.30 uur komen we in Springbok aan. Anjo en Coby weten nog het hotel waar ze bij een vorige reis overnacht hebben en dit hotel wordt dan ook snel gevonden. We kunnen kamers huren in Springbok Lodge. Ons verblijf heet "Die Ankerhuis". Joke is meteen verkocht als ze op het dekbedovertrek vlinders en vogels ziet.

's Middags klaart het op en gaan we nog op onderzoek uit in Springbok, doen wat boodschappen en overleggen wat we de komende dagen gaan doen. In ieder geval staat het nationale park "Goegap" op het programma.

Het hotel is een schot in de roos, want naast een goed restaurant waar een zeer smakelijk diner geserveerd wordt, beschikt de restaurantruimte ook nog over een redelijk gesorteerde boekenwinkel. Dus ook voor mij kan dit hotel al niet meer stuk. I.v.m. overgewicht op de terugreis heb ik helaas maar twee boeken kunnen kopen.

**H.V.**







# PUZZEL

1	2		3	4	5	6		7		8	9	10	11	12
13			14					15	16					
17		18		19			20		21					
22			23		24			25		26			27	
		28		29		30			31		32	33		
	34			35	36		37			38		39		
40			41			42			43		44			45
46		47			48			49		50			51	
52				53		54	55		56			57		
	58				59		60				61		62	
63				64		65					66			
67	68		69		70			71		72			73	
74				75		76	77					78		
79			80		81		82		83		84		85	86
87				88					89					

## HORIZONTAAL

1 vruchtboom, 8 woonplaats, 13 bijwoord, 14 vrucht, 15 geluid maken, 17 geldlade, 19 slecht doorbakken, 21 ontkenning, 22 bezieldeheid, 24 hoofdbedekking, 26 niet erkend, 27 voorvoegsel, 28 viseter, 30 kleur, 32 plaats in Frankrijk, 34 familielid, 35 water in Friesland, 37 niet gereed, 39 deel van de dag, 40 muzieknoot, 41 geur, 43 slag, 46 rivier in Duitsland, 48 thans, 50 terreurorganisatie, 51 muzieknoot, 52 plant, 54 gissen, 57 via, 58 bloem, 60 test, 62 landbouwwerktuig, 64 meer, 66 oude lengtemaat, 67 voertuig, 70

## VERTICAAL

1 deel van een boot, 2 lang stuk hout, 3 voegwoord, 4 bestemming, 5 leesvoer, 6 viseter, 7 gewicht, 8 zoogdier, 9 weg, 10 knaagdier, 11 en andere, 12 Friese adellijke boerderij, 16 voegwoord, 18 bijbels figuur, 20 te volgen afdruk, 23 nummer, 25 elektrisch geladen deeltje, 27 boom, 29 slaapplaats, 31 gedeelte van een huis, 33 zoogdier, 34 vorm, 36 telwoord, 38 geweer, 40 Spaanse adellijke titel, 41 plaats in Rusland, 42 tijdsspanne, 44 verbrandingsrest, 45 deel van de dag, 47 voedsel tot zich nemen, 49 voetbalclub, 51 rivier in

Franse nv., 71 stug, 73 met name, 74 kunstuiting, 76 bedorven, 78 rondhout, 79 en dergelijke, 80 zeepwater, 82 haargroei, 85 spil, 87 waterdoorlatend, 88 fraai, 89 bedrijfsleider in een hotel

Schotland, 53 deel van het gelaat, 55 auto technische school, 56 verharde huid, 59 priem, 61 sociaal economische raad, 63 kaartje, 65 halm, 68 verstand, 69 voegwoord, 71 bevel, 72 voertuig, 73 hemellichaam, 75 onwetend, 77 bouwmarkt in Duitsland, 81 nachtspiegel, 83 Duitse nv., 84 titel, 86 heilige.

*Onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel wordt een plantje verloot.*



# TWEE HOBBY'S GEMAKKELIJK TE COMBINEREN

We gaan ook deze maand door met drie planten uit onze eigen flora.



Als eerste deze maand het gewoon Blaasjeskruid (*Utricularia vulgaris*) uit de Blaasjeskruidfamilie (*Lentibulariaceae*). Dit is een overblijvende vleesetende waterplant die zijn gele bloemen heeft van juni tot in september. De wortels van deze plant zweven in het water. Hij is in Nederland plaatselijk algemeen in laagveen gebieden en op rivierkleigebieden. De stengels kunnen wel tot 2

meter worden en zijn ondergedoken. Aan het veerdelig blad zitten de vangblaasjes. Met deze vangblaasjes vangt hij kleine kreeftjes en waterinsecten. In de blaasjes is een vacuüm en wanneer iets de haartjes aanraakt zuigt hij het water plus de insect naar binnen. De 2 cm grote gele bloemen steken boven het water uit en worden bestoven door zweefvliegen.



Het tweede plantje is het Ruig Rupskruid (*Medicago nigra*) uit de vlinderbloemigenfamilie (*Leguminosae*). Een zeldzaam eenjarig plantje die zijn gele bloemen heeft van mei tot in September. De plant komt voor in Limburg langs de Maas. Hij kan tot 50 cm hoog worden. De plant staat in Nederland op de rode lijst. De plant is ingebur-

gerd vanuit Noord-Afrika. De plant komt voor op zonnige, voedselrijke zandgrond

Na het zoeken voor informatie over dit plantje kwam ik tegen dat hij ook op de lijst van inheemse plant van Nieuw Zeeland staat , dus hier heeft hij zich ook verspreid.

De derde plant bloeit ook geel namelijk het Kantig Hertshooi (*Hypericum maculatum*)

Uit de Hertshooifamilie (*Guttiferae*). Dit vaste plantje is in Nederland algemeen en kan tot 80 cm hoog worden. De bloeitijd is van juli tot in september. Hij komt voor op beschaduwde vochtige plaatsen, Zoals wegranden en slootkanten. De plant heeft een wortelstok. Zoals bij de meeste Hertshooisoorten lijken de bladeren geperforeerd , wat voornamelijk opvalt als men een blad tegen het licht houdt. Deze schijnbare perforaties zijn in werkelijkheid kliertjes die een olieachtige vloeistof bevatten. Er komen bastaarden voor met de Gevlekte Hertshooi. Als je de bloemknoppen hard perst komt er een paarse vloeistof uit.

Al met al weer drie mooie inheemse planten. Tot de volgende maand.

**Jur**



Het afgelopen jaar heeft ook de tweede vijver een facelift ondergaan. De bovenste laag betonnen bielzen zijn verwijderd en daarvoor in de plaats is een natuurstenen plaat op en rondom op de bestaande betonnen bielzen geplaatst. Vanaf het terras is het wateroppervlak nu beter zichtbaar. Ook omdat in het najaar de 2 grote Hosta's 'Sum and Substance' verbannen zijn naar een plek verderop in de tuin. Die plek bij de vijver moest natuurlijk weer gevuld worden met planten die niet het zicht belemmeren en volle zon kunnen verdragen. Na de winter hebben we ons bij kwekerij Fahner laten adviseren en met een auto vol *Alliums senescens* (was goed te ruiken) zijn we huiswaarts gegaan. Op dit moment zijn ze goed aan de groei. In juni - juli verwacht ik een mooi bed met rozerode bloemen te zien. Om toch in het vroege voorjaar tegen iets bloeiends aan te kijken zijn witte madeliefjes tussen de pollen *Alliums* geplant. *Bellis perennis*



uit de composietenfamilie (*Asteraceae*) wordt 15 cm hoog en heeft mooie grote gevulde bloemhoofdjes met een klein geel hart. Bellis is afgeleid uit het Latijn en betekent mooi, perennis betekent overblijvend. Door de uitgebloeide bloemen steeds te verwijderen wordt de bloeiperiode verlengd.

Voor de rotstuin is 6 jaar geleden *Allium senescens* ssp. *montanum* aangeschaft. Na 2 jaar ging ze snel bergafwaarts. Het grootste deel kwijnde weg. De rest is uit de rotstuin gehaald en in een speciekuip geplant waarin een perzikboompje staat. De grond in deze kuip is



redelijk vochtig en hierin is het restant van de *Allium*, dat wil zeggen 2 pieterpeuterrige deeltjes, goed gaan groeien. Op dit moment staat ze al weer 2 jaar in een nieuw deel van de rotstuin en hebben het nu goed naar hun zin.

**Trudy**

# MET EEN BOEKJE IN EEN HOEKJE

De schrijver van dit boekwerkje was in de jaren voor en na de datum van uitgave redacteur van Succulenta. Dit werk dateert uit 1952, dus meer dan een halve eeuw oud. Voor de meesten van ons is het echter een zeer bruikbaar boekje met de nodige informatie.

De openingszin van het boekje sprak mij zeer aan: “De vreugden van het kweken en van het verzamelen zijn vele”. Misschien een open deur maar voor de meesten van ons wel degelijk van toepassing.

In het eerste hoofdstuk wordt met een aantal tekeningen een aantal voorwaarden op een rij gezet die aangeven wanneer een plant cactus genoemd mag worden. Hij gaat dan even in op de areolen en stelt dan dat het verschil tussen een cactus en een vetplant het bezit van areolen is. Er worden dan enkel grote geslachten van vetplanten genoemd.

In het tweede hoofdstuk gaat de schrijver dan in op de groeiplaatsen van de cactussen en vetplanten. Hierbij een aantal zwart-wit foto's van diverse standplaatsen.



In het hoofdstuk over het nut van de cactussen noemt hij de luizenkweek voor verfstoffen en de duivelswortel met zijn hallucinerende werking.

Bij de naamgeving stelt hij dat het niet beslist noodzakelijk is om de namen te kennen, maar dat het wel erg handig is om ze te kennen. Er worden in dit hoofdstuk een groot aantal Nederlandse namen van planten of geslachten gegeven met daaraan de wetenschappelijke naam hiervan.

De cultuur van de planten is als volgend onderwerp aan de beurt. Als eerste onderwerp komt de potgrond aan de beurt.

Vervolgd wordt met potten en verpotten. Hier worden een aantal vuistregels gegeven. Licht en lucht is het volgende te behandelen onderwerp. Daarna water geven.

Het volgende hoofdstuk gaat over planten in huis. Er worden een aantal goede tips gegeven om de planten optimaal te kunnen houden. Gevolgd door een lijst met planten die redelijk makkelijk binnenshuis gehouden kunnen worden.

Succulenten in de tuin is natuurlijk zeer klimaat afhankelijk. Tips om ze bij ons redelijk te kunnen houden volgen. Onvermijdelijk daarbij is het houden van cactussen in een kas.

Nog even worden kweken, enten, ziektes en een verzorgingskalender gegeven. Dit is nog steeds een voor ons zeer bruikbaar onderwerp.

Als laatste wordt een lijst gegeven van soorten die aanbeveling verdienen. Zeker in die tijd aavan toepassing, maar tegenwoordig niet zo relevant meer.

H.V.



# ONDER ONS GEZEGD

Verslag van de bijeenkomst op donderdag 14 april. Het plantje voor de puzzel is voor Gerda. De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Jan en Ans Lubbers. Piet Hoogers is er gelukkig weer, het gaat goed met zijn nieuwe heup. Jan Lubbers gaat voor het eerst zijn lezing over Corsica digitaal houden. Corsica is 200 bij 100 km groot en telt 200.000 inwoners. Het is een trots volk. Jan en Ans zijn het hele eiland, dat nu bij Frankrijk hoort, rondgereden. Corsica bestaat voor 90 procent uit graniet in bijzondere vormen. We zien ook het geboortehuis (meerdere) van Napoleon in Corte. Het was in mei en er stonden veel rotsplanten in bloei. Een prachtige lezing. Johan van Dijk en Bennie Woerts hebben weer voor bims gezorgd, de zakken liggen bij de fam Woerts. We praten nog even over het lenteweekend, er is voldoende hulp en we hopen op mooi weer. In juni en juli hebben we weer onze tuinavonden, in juni bij Diddy en Rob en in juli bij Trudy en Ben.

Annie



## AGENDA

Uitnodiging voor de tuinavond op donderdag 9 juni bij de fam  
Hoogstraten, Rozenkamp 8 Eibergen. .

We kunnen terecht vanaf 7 uur

Op 12 mei is er een plantbespreking en een reisverslag van Diddy  
over haar reis naar Engeland..

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.

***Neem op de komende avond allemaal een plant mee waar je wat  
van wilt weten.***

# Jaarprogramma 2016

- 14 Januari      Henk Viscaal lezing Zuid-Afrika 2015.
- 11 Februari    Jaarvergadering + Rob Hoogstraten.
- 10 Maart        Lezing Jan Lubbers Corsica.
- 14 April        Lezing Geert Borgonje Jordanië en Israël.
- 30 April/1 Mei  Lenteweekend.
- 12 Mei         Diddy Hoogstraten Tuinreis.
- 28 Mei         Cactusreisje.
- 9 Juni          Tuinbezoek Diddy en Rob Hoogstraten.
- 14 Juli         Tuinbezoek Trudy en Ben Welman.
- Augustus    Vakantie.
- September   Gert Ubink lezing.
- 13 Oktober     Lezing Trudy.
- 10 November   Ruilavond.
- 8 December    Praat / Spel ? Fotoavond.

# OPEN DAG

ZATERDAG 4 JUNI 2016

Mijnsherenweg 20  
1433 AS Kudelstaart

Tel. 0297 326880  
Fax. 0297 343089



---

## Inhoud

Wat er weer allemaal aan de hand was	65
Plant van de maand	66
Fotogalerij	67
Een dagje Zuid-Afrika	68
Puzzel	72
Twee hobby's gemakkelijk te combineren	74
Steengoed	76
Met een boekje in een hoekje	78
Onder ons gezegd	79
Agenda	80