

Index Succulenta 1919 - 1943

Pagenumber underlined = Firstdescription

Pagenumber bold = Picture

Pagenumber bold and underlined = Picture and Firstdescription

A

Acanthocalycium

(genus) . 1937:38

Acanthocephala . 1941:135; 1941:137

haselbergii . 1941:136

Acanthocereus

pentagonus . 1924:66; 1935:65; 1935:66

tetragonus . 1938:133; 1938:155; 1938:165; 1938:166; 1938:167; 1938:168; 1941:126

Acrodon

bellidiflorus . 1936:57; 1936:133; 1936:164; 1937:142

subulatus . 1936:57; 1937:142

Adenium

honghel . 1934:190

lugardi . 1932:148; **1932:149**; 1934:190; 1941:86

multiflorum . 1932:149; 1934:190

namaquanum . 1941:87

obesum . 1932:149

oleifolium . 1941:100

sp. . 1934:189

Adromischus . 1933:223; 1933:227

clavifolius . 1933:228; 1933:229

cooperi . 1933:228; 1933:230

hemisphaericus . 1933:229

juasminiflorus . 1933:229

maculatus . **1933:224**; 1933:228; 1933:229

mammillarus . 1933:228; 1933:230

marianae . 1933:230

marlothi . 1933:230

rhombofolius . 1933:229

rotundifolius . 1940:34

schaeferiana . 1933:230

spec. . 1933:228

triflorus . 1933:229

Aeonium

barbatum . 1931:137

canariense . 1937:149

floribundum . 1931:136; **1931:137**

tabulaeformae . 1934:107; 1937:149; 1937:156; 1937:187

Agave

(genus) . 1921:51; 1921:57; 1927:29; 1927:30; 1927:82; 1927:115; 1927:139; 1927:152

americana . 1925:182; 1942:37; 1942:38; 1942:39; 1942:41; 1942:43; 1942:49; 1942:51; 1942:53

americana var. *minor* . 1932:5; **1932:9**

americana var. *spinosa* . 1932:69; **1932:70**

barbadensis . **1931:144**

bracteosa . 1930:166

longipes . 1927:35

sobolifera . 1927:33; 1927:34

victoriae-reginae . 1926:115; 1943:31; 1943:32; 1943:33

Aloe

(genus) . 1924:28; 1926:9; 1930:17; 1930:175; 1930:251; 1931:5; 1931:8; 1931:24; 1931:134; 1931:193;

Index Succulenta 1919 - 1943

1931:217; 1932:5; 1932:33; 1933:28
aculeata . 1931:194
africana . 1931:220
arborescens . 1931:194; 1931:196; 1931:217; 1931:218; 1934:98
aristata . 1926:95; 1929:128; 1931:5; **1931:6**; 1931:26; **1931:184**; 1931:197; 1934:109; 1942:21
ausana . 1931:125
ausensis . 1931:125
bainesii . **1931:25**; 1931:26; **1933:30**; 1933:31
beguini . 1931:6
brevifolia . 1930:254; 1931:8; 1931:9
caesia . 1931:24
candelabra . **1933:31**
chabaudii . 1931:196
ciliaris . 1931:5; **1931:7**
concinna . 1930:5; 1930:6; 1942:21
consobrina . 1931:24
cooperi . 1931:25
davyana . **1932:43**; **1932:44**
dichotoma . **1931:124**; 1931:194; 1931:196; 1942:65
drepanophylla . 1931:25
dyeri . 1932:43; 1932:45
ecklonis . 1931:24
falcata . 1931:198
ferox . 1925:21; 1930:19; 1931:196; **1932:16**; 1940:84
glauca . 1931:219; 1942:65
gracilis . 1931:5
granditentata . 1931:24
greenii . 1931:25; **1933:29**
humilis . 1930:20; 1942:21
krapohlana . 1941:111
leptophylla . 1931:25
longiaristata . 1931:5
macracantha . 1931:25
marlothii . 1931:194; 1931:217; 1931:220
melanocantha . 1931:198
micracantha . 1931:5
microstigma . 1931:24; **1933:29**; 1942:66
mitriformis . 1930:172; 1937:166; 1937:167; 1937:168
mucronata (fol. americana var. major) . 1932:7
muirii . 1931:219
myriacantha . 1931:5
obscura . **1933:28**
peglerae . 1932:43; 1932:45
petricola . 1942:66
pluridens . 1931:5; 1931:197
pratensis . 1931:25
purpurea var. levis . **1932:14**
rubrolutea . **1932:37**; 1942:66
salmodyckiana . 1931:196
saponaria . 1930:18
schlechterii . 1931:198
serrata var. major . 1932:12
sigmoidea . 1931:25
socotrina . 1930:247
spirella var. quinquangularis . 1936:101
stans . 1931:5

Index Succulenta 1919 - 1943

striata . 1930:255; 1931:198; 1934:61
striatula . 1931:5; 1942:67
subnigricans . 1932:218
succotrina . 1931:218
succotrina var. saxigena . 1930:253
tenuior . **1931:7**
thraskii . 1931:25
tomlinsonii . 1931:196
variegata . 1920:39; 1922:42; 1922:43; 1925:29; 1927:167; 1929:139; 1929:140; 1930:21; 1931:125; 1935:27;
1936:184; 1942:20; 1942:21
vera . 1931:194; 1931:240
vera var. costa-spinosa . 1932:18
vera var. vulgaris . 1932:21
virens . 1942:21

Anacampseros

buderiana . 1941:52
filamentosa . 1924:169; 1926:184
papyracea . 1941:50; 1941:51; 1941:52; 1941:64; 1942:103
rufescens . 1929:183; 1929:184; 1929:195

Ancistrocactus

brevihamatus . 1924:102
megarhizus . 1939:68
scheerii . 1924:102

Andenea

kuhnrichii . 1937:177; 1937:179; 1938:179; 1938:180

Apicra

rubriflora . 1939:26; 1939:28; 1939:30; 1940:61

Aporocactus

conzattii . 1936:96
flagelliformis . 1928:46; 1928:47; 1935:2; 1935:3; 1935:26; 1936:95; 1936:156; 1936:157; 1938:6; 1938:65
flagriformis . 1935:135; 1935:136; 1936:95
martianus . 1936:96
moenninghoffii . 1936:96

Aprica

aspera . 1939:14; 1939:15; 1939:30
aspera var. major . 1939:15
bicarinata . 1938:177; 1939:16; 1939:20
bullulata . 1938:171; 1938:172; 1938:173; 1938:174; 1939:16; 1939:30
congesta . 1939:27; 1939:30
deltoidea . 1937:118; 1937:121; 1939:28; 1939:30
deltoidea var. turgida . 1939:30
deltoidea var. intermedia . 1939:30
egreria . 1938:171; 1938:172; 1938:174; 1938:175; 1938:176; 1938:177; 1939:29
foliolosa . 1929:132; 1929:133; 1937:118; 1937:119; 1939:28; 1939:30
jacobseniana . 1939:29
pentagona . 1936:90; 1936:98; 1936:169; 1939:27; 1939:30
pentagona var. bullulata . 1936:91
pentagona var. spiralis . 1936:100
pentagona var. spirella . 1936:91; 1936:98; 1936:171; 1939:30
pentagona var. torulosa . 1936:98; 1936:101; 1936:170
pentagona var. wildenowii . 1936:91; 1936:99
skinneri . 1938:171; 1938:172; 1938:173; 1938:174; 1939:16; 1939:30
spiralis . 1936:91; 1939:15; 1939:25; 1939:30

Argeta

petrensis . 1941:34

Argyroderma

Index Succulenta 1919 - 1943

angustipetalum . 1936:12
aureum . 1935:149
delatetii . 1928:108; 1936:188
luckhoffii . 1935:149
necopium . 1928:121
ovale . 1935:149
schlechteri . 1941:32; 1942:97
testiculare . 1926:69; 1928:106; 1941:32
testiculare var. rosea . 1926:70

Ariocarpus

fissuratus . 1925:109; 1934:109
furfuraceus . 1938:88
kotschoubeyanus . 1924:85; **1931:160**; **1931:161**; 1937:93
lloydii . 1928:153; 1928:154

Armatocereus

cartwrightianus . 1938:29
godingianus . 1938:29

Arrojadoa

rhodantha . 1937:6

Asclepiadaceae . 1942:77

Asclepias

cornutii . 1942:81

Astrophytum

(*genus*) . 1933:11; 1938:85; 1938:90; 1938:101
asterias . 1925:18; 1925:19; 1931:182; 1931:183; 1938:87; 1938:89; 1938:102
asterias hybride . 1938:103
capricorne . 1938:87; 1938:88
coahuilense . 1938:88; 1938:103
myriostigma . 1924:92; **1931:182**; **1932:206**; **1933:11**; 1934:109; 1934:111; 1938:85; 1938:87; 1938:103
ornatum . 1938:88; 1938:90; 1938:103
quadricostatum . 1938:87; 1938:88
senile . 1938:87; 1938:89; 1938:103
tulense . 1938:87

Augea

capensis . 1941:61; 1941:62

Austrocactus

bertinii . 1924:70

Aylostera

(*genus*) . 1937:93; 1941:90; 1941:94
deminuta . 1940:41; 1941:95; 1941:96
fiebrigii . 1941:96
kupperiana . 1941:96
pseudodeminuta . 1941:96
spgazzinii . 1941:96
spinosissima . 1941:96

Aztekium

ritteri . 1932:114; **1932:115**; 1940:73; 1940:74

B

Bartschella

schumannii . 1940:68; 1940:130

Bergerocactus

emoryi . 1924:52

Beschorneria

Index Succulenta 1919 - 1943

roseana . 1923:118

Bijlia

cana . 1930:109; 1930:111

Binghamia . 1938:31

aurivillus . 1942:45

Blossfeldia

liliputana . 1938:86; 1942:17

Borzicactus

acanthurus . 1934:179; 1934:181; 1934:182

aurivillus . 1934:182

decembens . 1934:182

faustianus . 1934:183

humboldtii . 1934:182

icosagonus . 1934:182

morleyanus . 1934:182; 1938:29

plagiostoma . 1934:182

sepium . 1934:177; 1934:182

ventimigliae . 1934:177; 1938:31

websterianus . 1938:31

Bryophyllum

calycinum . 1940:143; 1940:144

crenetum . 1920:19; 1941:14

daigremontanum . 1933:219; **1933:220**; **1933:221**

tubiflorum . 1933:219; **1933:220**; **1933:221**

C

Cactus

intortus . 1924:101

mammillaris . 1938:133

Caralluma . 1938:60

aperta . 1941:18

europaea . 1931:111; **1931:112**

kalaharica . 1941:5

langii . 1934:49

mammillaris . 1941:18

nebrownii . 1939:54; 1939:55; 1941:18

nebrownii var. *discolor* . 1939:55

nebrownii var. *pseudonebrownii* . 1939:55

serpentina . 1941:18

Carnegiea

gigantea . 1924:177; 1925:97

Carpobrotus

edulis . 1942:64; 1942:65

Carruanthus

caninus . 1937:73

Cephalocactus . 1938:31; 1940:14

Cephalocereus . 1933:4; 1933:37

arrabidae . 1924:47

blossfeldiorum . 1937:151

deeringii . 1924:25

lanuginosus . **1931:50**; 1934:151; 1934:152; 1934:153; 1934:162; 1934:165; 1934:168; 1937:4; 1938:133; 1938:135; 1938:149; 1938:150; 1938:151; 1938:152; 1938:153; 1941:126

leucostele . 1924:24

monoclonos . 1924:47

Index Succulenta 1919 - 1943

polygonus . 1922:12
robinii . 1924:25
russelianus . 1924:24
senilis . 1934:110; 1939:46

Cereus

acranthus . **1933:111**
aethiops . 1924:22
apiciflorus . 1940:34
aurivillus . 1942:44
baumannii . 1921:68
bonplandii . 1925:140
candicans . **1931:182**
dayama . 1941:68
emoryi forma cristata . 1931:87
eruca . **1931:87**
flagelliformis . 1921:15; 1928:47; 1934:71; 1934:72; 1934:110
geometrizzans . 1941:69
giganteus (Carnegiea gigantea) . 1922:55; 1939:146
grandiflorus . 1923:17; 1926:37; 1933:170; **1933:171; 1933:172; 1933:177**; 1935:144; 1941:115; 1942:34
greggii . 1922:71
hexagonus . 1941:126
humboldtii . 1934:177
icosagonus . 1934:177
jamacuru . 1931:252
jusbertyi . 1930:221; 1930:222; 1934:60
lanuginosus . 1938:133
macdonaldii . 1926:106
macrogonus . 1931:227; 1932:148
mallisonii . 1928:162; 1936:95
margaritensis . 1938:140; 1941:128
margaritensis var. micracanthus . 1941:128
martianus . 1934:60; 1935:135
melanostele . **1933:113**
microspermus . 1938:31
napoleonis . 1934:162
nycticalis . 1934:193
occidentalis . **1931:86**
palmeri . **1931:182**
peruvianus . 1925:95; 1925:96; 1926:167; 1926:168; 1927:81; 1930:208; 1930:249; 1931:181; 1931:252; **1932:225**; 1932:251; **1932:252**; 1934:110; 1941:68
peruvianus forma monstrosus . 1926:22; **1933:101**; 1933:102; 1934:71; 1934:77; 1936:179
repandus . 1924:78; 1927:55; 1931:41; **1931:42; 1931:43**; 1931:44; **1931:45; 1931:46; 1933:185**; 1934:16; 1934:149; 1934:152; 1934:162; 1938:133; 1938:134; 1938:135; 1938:136; 1938:137; 1938:138; 1938:139; 1941:126; 1941:128
roezlii . 1938:30; 1938:31
senilis . 1931:183
sepium . 1934:177; 1938:31
sericatus . 1939:146
silvestrii . 1921:9; 1931:181; 1932:148; 1934:94; 1934:95; 1937:92; 1937:140; 1942:34
silvestrii var. crassicaulis forma cristata . 1934:73
smithi . 1936:95; 1936:151
sp. . 1925:167; 1925:169; 1925:171; 1928:83; 1928:84
spachianus . 1924:19; 1924:41; 1924:64; 1930:223; 1930:250; 1932:147; 1932:148; 1941:68
speciosissimus . 1928:164; 1928:165
speciosus . 1924:95; 1935:59; 1942:34
straussii . 1934:177; 1934:178; 1934:180

Index Succulenta 1919 - 1943

tarijensis . 1940:34
tetragonus . 1938:133
triangularis . 1934:162
undatus . 1929:247; **1931:231**; 1931:232

Ceropegia . 1931:11

fusca . 1936:181
stapeliaeformis . 1933:170; **1933:217**; **1933:218**
woodii . 1921:29; 1922:89; 1923:121

Chamaecereus

grandiflorus . 1942:25; 1942:26
silvestrii . 1924:71; 1934:93; 1934:94; 1936:5; 1937:92; 1937:140; 1942:25

Chasmatophyllum . 1941:5

Cheiridopsis

aurea var. *lutea* . 1941:40
bilobum . 1941:39
candidissima . 1936:88
carinata var. *acuminata* . 1941:40
cigaretifera . 1942:103
crassa . 1941:39
herrei . 1941:40
marlothii . 1936:119
minima . 1927:195
peculiaris . 1941:40
pillansii . 1941:39; 1942:100
schlechteri . 1927:145

Chilenia

nigricans . 1940:57
villosa . 1939:127; 1939:141

Cissus

cramerianus . 1942:69
juttae . 1942:67; 1942:68
quadrangularis . 1942:48
seitzianus . 1942:68

Cleistocactus

buchtienii . 1934:180
herzogianus . 1934:180
straussii . 1934:180
tupigensis . 1934:180; 1934:181

Columnaris

cinerea . 1940:13

Conophyllum

herrei . 1941:38

Conophytum . 1926:179; 1931:51; 1931:221; 1931:243; 1931:245; 1932:82; 1932:113

adoratum . 1935:163; 1935:164
albescens . 1939:21
angelicae . 1934:55
apertum . 1931:52
apiatum . 1936:88; 1937:162; 1937:163
bilobum . 1927:94; 1936:102; 1937:161; 1937:162; 1939:21
braunsii . 1940:46
calculus . 1928:5; 1934:112; 1937:159; 1939:21; 1941:21; 1942:99
catervum . 1931:223
cauliferum . 1937:163; 1939:21
chloratum . 1931:243
circumpunctatum . 1931:53; 1931:54
concinnum . 1931:224; 1937:13; 1937:159

Index Succulenta 1919 - 1943

corculum . 1939:21
corniferum . **1931:226**
cuneatum . 1932:113
cupreatum . 1936:33
difforme . 1940:57
elishae . 1927:97; 1927:98; 1937:162
elongatum . 1927:168; 1927:169; 1931:243
ernianum . 1941:138; 1941:139
ficiforme . 1927:110; 1927:129
flavum . 1931:54; 1931:224; 1937:13; 1937:159
fossulatum . 1931:221
fraternum . 1927:165; 1936:14; 1936:15
frutescens . 1939:21
fuelleri . 1937:57
globosum . 1928:61; 1942:99
globuliforme . 1931:226
gracistylum . 1927:99
gratum . 1927:166; 1936:13
herrei . 1941:5; 1941:21
hians . 1931:243
johanna-winkleri . 1934:55; 1939:21
klavarense . 1942:116
kubusanum . 1936:14
labyrinthum . 1927:131; 1941:21
lambertense . 1931:222
leviculum . 1939:16; 1939:17
lignosum . 1937:162; 1937:163
limbatum . 1931:243
literatum . 1936:35
loeschianum . 1931:225; 1935:163
marlothii . 1936:14
maughanii . 1941:21
meyerae . 1936:35; 1942:55
meyeri . 1931:53; 1942:55; 1942:56
minusculum . 1931:243
minutum . 1928:64; 1938:120; 1938:121; 1938:122; 1940:43
misellum . 1931:225
multicolor . 1928:127; 1932:83; 1936:36
mundum . 1938:146; 1938:147; 1938:148
muscosipapillatum . 1940:57; 1940:58
nelianum . 1941:5
nevillei . 1927:133; 1942:115; 1942:116
novellum . 1932:83
obcordellum . 1927:149; 1938:147; 1938:148; 1942:107; 1942:115
obmetale . 1931:223
odoratum . 1927:112; 1927:113; 1936:34
ovigerum . 1931:226
pallidum . 1927:113
pardivisum . 1931:223; 1932:83
pauxillum . 1931:222
pearsonii . 1931:223; 1931:224; 1940:30; 1940:32; 1940:43; 1940:44; 1940:45
pegae . 1939:21
percrassum . 1931:223; **1932:84**; 1940:43
pictum . 1927:130
pillansii . 1937:159
placitum . 1927:114

Index Succulenta 1919 - 1943

purpusii . 1927:151
pusillum . 1931:222
quaesitum . 1931:225
radiatum . 1931:224
ramosum . 1940:58
robustum . 1936:12
ruschii . 1940:32
saxetanum . 1928:66; 1931:225
scitulum . 1927:132; 1937:13; 1937:159
stephanii . 1941:21
subrisum . 1928:63
taylorianum . 1935:162
terricolor . 1934:54
tischeri . **1931:244**; 1931:245; 1931:246
truncatellum . 1937:13
truncatum . 1928:2
tubatum . **1932:81**
uvaeforme . 1936:34; 1942:16
vanzylii . 1941:21; 1942:99
velutinum . 1931:244; 1931:245; 1931:246; 1942:56
wettsteinii . 1928:63; 1930:43; 1931:224; 1934:113; 1936:82; 1936:102; 1936:133; 1937:13; 1937:159;
1939:21; 1940:29; 1940:30; 1940:31; 1940:43; 1940:45; 1942:99
wettsteinii var. *oculatum* . 1940:32
wiggetae . 1934:112; 1937:13

Copiapoa

(genus) . 1940:13; 1940:14
cinerascens . 1940:15
cinerea . 1940:15
coquimbana . 1940:16
echinoides . 1924:86; 1940:16
fiedleriana . 1940:15
gigantea . 1940:16
malletiana . 1940:15
marginata . 1940:15
megarhiza . 1940:16
streptocaulon . 1940:15; 1940:16

Coryphantha

arizonica . 1939:70
asterias . 1939:69
brevihamata . 1939:68
clava . 1939:68; 1942:6; 1942:7; 1942:8
cornifera . 1939:68
cubensis . 1939:67
desertii . 1939:70
echinodea . 1939:68
elephantidens . 1935:134; 1935:135
erecta . 1937:19
exudans . 1939:69
gladiispina . 1939:68
grandiflora . 1930:4; 1935:133; 1935:135
macromeris . 1924:106; 1939:69
neomexicana . 1926:129; 1939:72
nudilans . 1939:70
pallida . 1924:107; 1939:67; 1939:68; 1939:69; 1939:87; 1939:88
palmeri . 1939:69
poselgeriana . 1935:133; 1935:135; 1939:71

Index Succulenta 1919 - 1943

pyncacantha . 1924:107; 1939:68
radians . 1939:70
recurvata . 1939:68
scheeri . 1939:68

Cotyledon

(genus) . **1933:227**
orbiculata . 1941:67
orbiculata x gracilis . 1941:67
paniculata . 1941:66; 1941:67; 1942:102
reticulata . 1942:103; 1943:41; 1943:42
rotundifolia . 1940:34
undulata . 1929:204; 1934:109
wallichii . 1942:102

Crassula

alstonii . 1927:17
arborescens . **1933:208**
archeri . 1942:102
argentea . 1932:274
barbata . 1927:14; 1927:15; 1932:299
columnaris . 1923:33; 1923:34; 1923:35; 1927:13; 1932:301; 1932:302; 1935:175; 1935:176; 1941:63; 1941:65; 1942:102
columnella . 1932:300
congesta . 1942:102
cooperi . **1932:299**
corallina . **1932:273**; 1941:66
cordata . 1930:45; 1932:274
deceptrix . **1932:300**; 1941:63; 1941:65
deltoidea . 1932:297; **1932:298**; 1932:302
dregeana . 1932:298
ericoides . 1932:230
falcata . 1929:73; 1929:75; 1931:250; 1932:298; 1936:110; 1936:111
hemisphaerica . 1927:13; 1932:299; **1932:300**; **1933:9**
justi-corderoyi . 1932:299
lactea . 1931:187; 1932:274; 1935:28; 1942:23
lycopodioides . 1932:231; 1942:102
marginalis . 1932:274
mesembryanthemopsis . 1927:16; 1932:302; 1938:4
multiclava . 1932:274; **1933:208**
nemorosa . 1932:274; **1933:209**
orbicularis . 1937:177
perfoliata . 1936:112
perforata . 1931:252; **1931:253**; 1932:275
perfossa . 1931:252; 1942:102
pseudolycopioides . 1922:16
punctata . 1932:274
pyramidalis . 1923:101; 1927:13; **1932:300**; **1933:9**; 1942:102
quadrangularis . 1937:190
rosularis . 1932:299; **1933:79**; 1937:176; 1937:177
rubricaulis . 1932:298
rupestris . **1932:275**
sacocaulis . 1932:298
schmidtii . 1931:187; 1932:298
sedifolia . 1932:299
sp. . 1929:5
spathulata . 1932:273
tecta . 1931:249; **1931:250**; 1931:251; 1932:300; 1935:27; 1935:28; 1935:49; 1935:50

Index Succulenta 1919 - 1943

teres . 1932:300

tetragona . 1932:274

trachysantha . 1932:301

Crassulaceae . 1920:22; 1920:25; 1920:43; 1920:47; 1921:12; 1921:22; 1921:33; 1921:45; 1921:59; 1922:4; 1922:35; 1922:60; 1927:13; 1927:124; 1933:207

Cylindropuntia

versicolor . 1932:92

D

Dactyloopsis

digitata . 1934:112; 1941:38

Dasyilirion

gracile . 1926:84

Delosperma

aberdeenense . 1930:209; 1930:210; 1939:18; 1939:19

brunthaleri . 1939:18; 1939:19

Dendrocereus

nudiflorus . 1924:53

Denmoza

rhodacantha . 1924:73

Didymoatis

lapidiformis . 1929:28

Digitorebutia

(genus) . 1940:51; 1940:53

atrovirens . 1940:52

brachyantha . 1940:53

costata . 1940:53

digitiformis . 1940:52

haagei . 1940:51; 1940:54

oculata . 1943:3

orurensis . 1940:52

pectinata . 1940:52

ritteri . 1940:53

Dinteranthus . 1936:168

microspermus . 1941:31

pole-evansii . 1929:119; 1940:20; 1941:30; 1941:31; 1942:87

puberulis . 1941:31; 1942:97

Diplocyatha

ciliata . 1929:194; 1934:112; 1937:108; 1938:56; 1938:59; 1939:73; 1939:74

ciliata fa. *monstrosus* . 1933:102

ciliata var. *agavoides* . 1933:101; 1933:102

Diplomosa

retroverum . 1937:57

Disocactus

biformis . 1924:167

Dolichothele

longimamma . 1924:108; 1939:53; 1939:71

sphaerica . 1939:71

uberiformis . 1939:71

Dorotheanthus

gramineus . 1935:122

Drackebroekmannia

crassa . 1938:58

Dracophilus

Index Succulenta 1919 - 1943

delatianus . 1938:25; 1938:26
montio-draconis . 1938:25; 1938:26

Dudleya

candida . 1922:61
pulverulenta . 1922:5

Duvalia . 1938:60

corderoyi . 1938:14; 1938:15; 1940:70; 1940:71; 1940:72
elegans var. *magnicorona* . 1940:70
maculata . 1940:70
reclinata . 1938:59

E

Echeveria

(*genus*) . 1931:11; 1934:97; 1934:187
agavoides . 1933:173; **1933:174**; 1933:175; 1942:23
agavoides forma *cristata* . **1933:101**
amoena . 1933:107; **1933:108**
carunculata . 1934:57
derenbergii . 1938:113; 1938:114
elegans . 1941:14; 1942:21
glauca forma *cristata* . **1933:101**
globosa forma *cristata* . 1933:101; 1939:145
leucotricha . 1936:112; 1942:22; 1942:23
metallica . 1926:148; 1932:258
pubescens . 1929:4; **1933:78**; 1942:22
pulverulenta . 1922:5
setosa . 1933:162; **1933:163**; 1934:59; 1934:109; 1942:23
setosa x *Urbinea purpurea* . 1934:59

Echidnopsis . 1938:60

atlantica . 1939:142
cereiformis . 1939:142
cereiformis var. *brunea* . 1939:143
cereiformis var. *obscura* . 1939:143
dammaniana . 1939:143
serpentina . 1941:18

Echinocactus

acutissimus . **1931:31**
ambiguus . 1940:16
asterias . 1930:201; **1932:58**
aurantiacus . 1943:5
baldianus . 1940:5
beguinii . 1929:235; 1930:92
bicolor . **1931:182**; 1932:206
californicus . 1931:87
capricorne var. *senile* . 1926:81
castaneoides . 1931:33
centeterius . 1927:23; 1927:24
chilensis . 1931:31; 1931:232
cinnabarinus . 1939:129
columnaris . 1940:16
concinus . 1935:151
coniger . 1931:28
cylindraceus . 1931:29; **1931:30**; 1931:31; 1931:200
delatii . 1931:200

Index Succulenta 1919 - 1943

denudatus . 1935:89; 1935:90
denudatus hybr. . 1926:81; 1926:82
electracanthus . **1931:66**; 1931:67
jamatimensis . 1939:52
fiebrigii . 1926:49; 1928:179; 1936:67
fiedlerianus . 1940:15
gibbosus . 1919:12; 1928:201
gladius . **1933:3**
grahlianus . 1922:28
grusonii . **1933:9**; 1934:110
hamatacanthus . 1941:70; 1941:71
horridus . 1931:183
ingens . **1933:126**
joossensianus . 1933:165; **1933:166**
leninghausii . 1931:109; **1931:110**; **1931:111**; 1933:9
lloydii . 1928:228
macrodiscus . 1931:232
malletianus . 1940:15
mammulosus . 1920:20; 1930:201; 1931:232; **1932:58**
marginatus . 1940:16
melanochromus . 1940:16
microspermus . 1923:83; 1926:164; 1926:165; 1934:109
minusculus . 1926:97; 1928:180; 1931:181; **1932:229**; 1932:230; **1933:94**; 1934:109
minusculus forma cristata . 1930:201; **1932:58**
myriostigma . 1925:104; 1925:105
nidulans . **1931:182**
ornatus . 1925:105
ottonis . 1919:4; 1929:108; **1932:151**; 1934:91
palmeri . 1924:91
peruvianus . 1925:151; 1943:5
pfeifferi . 1936:144
pilosus . **1931:66**; 1931:67; **1931:182**
platensis . 1940:5
platensis var. terweemeanus . 1930:138
pumilis . 1924:147
rectispinus . 1931:86; 1931:183
reichei . 1939:49; 1939:50; 1939:51; 1939:52
saglioni . 1923:10
santa-maria . **1931:89**
scheerii . 1931:204
schilinzkyanus . 1924:147; 1925:59
schumannianus . 1937:93
setispinus . 1932:39
setispinus var. cachetianus . 1936:59
steinmannii . 1936:67; 1940:54
stramineus . 1931:67
streptocaulon . 1940:14; 1940:16
texensis . 1926:98; 1926:99
tulensis . 1930:201; **1932:58**
uncinatus . **1931:182**; **1932:152**
villosus . 1931:31; **1931:32**; 1931:33
williamsii . 1920:12; 1922:7
wislizeni . 1931:66; **1931:67**

Echinocereus

baileyi . 1928:204
berlandieri . 1939:121

Index Succulenta 1919 - 1943

blanckii . 1938:9; 1939:121; 1939:122
chloranthus . 1925:98; 1926:143; 1926:144; 1926:168; 1933:41; **1933:42**
cirrhiferus . **1933:9**
dasyacanthus forma mostruosus . **1933:101**
delatetii . 1932:232; 1935:61; 1937:94; 1938:11; 1939:47
enneacanthus . 1938:11
fendleri . 1924:125; 1924:126; **1933:176**
fitschii . 1937:17; 1937:18
knippelianus . 1926:142; 1926:143; 1929:209; 1929:210
paucispinus . 1938:11
pectinatus . 1929:211
pectinatus var. caespitosus . 1926:143; **1933:9**; 1934:159; 1934:160
perbellus . 1924:70
polyacanthus . 1925:176
polyacanthus var. - . 1923:73
poselgeri . 1938:7
procumbens . 1925:175; 1938:11
pulchellus . 1938:5
salm-dyckianus . 1927:100; 1927:101; 1929:193; 1938:6; 1938:8
scheerii . 1929:191; 1929:192; 1938:8
stramineus . 1923:115; 1924:125; **1931:66**; 1931:67
subinermis . 1929:209

Echinofossulocactus

coptogonus . 1943:46; 1943:47; 1943:48
crispatus . 1943:47
lloydii . 1924:89
violaciflorus . 1924:90
zacatecasensis . 1924:90

Echinopsis

(*genus*) . 1919:13; 1921:63; 1922:32; 1922:129; 1923:118; 1923:129; 1923:130; 1926:15; 1926:18; 1926:29; 1926:32; 1926:61; 1926:77; 1926:121; 1926:123; 1930:177; 1934:87; 1934:89; 1941:102; 1941:104
aurea . **1932:232**
bridgesii . 1941:108
caespitosa . **1933:82**
cristata . **1932:233**
densispina . 1939:103
eyriesii . 1926:46; 1927:81; 1929:109; **1932:39**; 1941:103; 1941:107
eyriesii var. grandiflora . 1926:125
fiebrigii . 1926:49; 1929:111; 1941:108
gemma . 1922:33
kratochviliana . 1935:173; 1941:105; 1941:108
leucantha . 1941:107
mirabilis . 1940:9; 1941:106; 1941:108
multiplex forma cristata . **1932:57**; 1932:58
multiplex var. mulleri . 1926:47
oxygona . 1923:83; 1923:85; 1932:231; 1932:233
pentlandii . **1933:96**
pentlandii var. max. . **1932:150**
polyancistra . 1941:108
pygmaea . 1940:54
schickendantzii . 1924:19; 1924:41; 1924:65
scoparia . 1939:103
speggazziniana . 1924:72
tubiflora . 1923:40; 1923:41; 1929:110
turbinata . 1926:35; 1932:231
violacea . 1935:125; 1935:126

Index Succulenta 1919 - 1943

zuccariniana . 1926:48

Echinorebutia

pseudodeminuta . 1936:66

robustiflora . 1936:123

Edithcolea . 1938:57

grandis . 1938:58

sordida . 1938:58

Epiphyllanthus

obtusangulus . 1934:60

Epiphyllum

(*genus*) . 1924:134; 1929:14

darrahii . 1924:167

gaertneri . 1936:10; 1942:33

hybride mme Andrée . **1933:34**

makoyanum . 1936:10

oxypetalum . 1941:124

sp. c.v. "Mme. Andree" . 1922:3; 1922:4; 1933:34; 1934:23

truncatum . 1934:67; 1934:76; 1935:182; 1942:33; 1942:59

Epithelantha

micromeris . 1924:87; 1925:111; 1943:10

Erdisia

apiciflora . 1940:34

squarrosa . 1924:51

Eriocactus

grossei . 1942:130; 1942:131

schumannianus . 1942:132

Eriocephala . 1941:135; 1941:137

leninghausii forma apeli . 1940:34

schumanniana . 1941:137

Eriospermum

cervicomis . 1941:113

verrucosum . 1941:113

Eriosyce

ceratistes . 1924:98

Erythrorhopsalis

pilocarpa . 1943:15

Escobaria

tuberculosa . 1939:70

Espostoa

lanata . 1937:8

Eulobivia . 1937:36

Eulychnia

acida . 1924:47

castanea . 1924:47

Eupeireskia . 1930:30

Euphorbia

(*genus*) . 1920:49; 1921:11; 1926:163

abyssinica . 1941:86; 1941:88

aggregata . 1931:134

antiquorum . 1937:58; 1937:96

aphylla . **1932:226**; 1938:127; 1938:128

avasmontana . **1931:180**

bojeri . 1935:6; 1935:160; 1942:24; 1942:31

brachiata . 1937:96

canariensis . 1941:86; 1941:88

caput-medusae . 1923:45; 1935:8; 1937:96; 1940:60; 1942:76; 1942:77

Index Succulenta 1919 - 1943

cereiformis . 1937:96
clava . **1932:141**; **1932:144**
commelinii . 1925:77
degreana . 1941:88; 1942:74
dinteri . **1931:178**
dregeana . 1931:123
enopla . 1931:180
fournieri . 1942:30
frickiana . 1931:133; **1931:134**; 1931:135
fructus-pini . 1925:81
fulgens . 1935:6
gilbertii . 1940:60
globosa . 1938:112; 1941:87; 1942:76
grandicornis . 1935:7; 1935:85; 1935:86
hamata . 1941:88
heptagona . 1937:96
horrida . 1931:116; 1931:180; 1935:165
hottentotta . 1941:88
lactea . 1933:48; 1942:74
lactea forma cristata . **1933:49**
marlothii . 1931:179
mauritanica . 1937:96
meloformis . 1925:82; 1926:99; 1926:100; 1929:126; 1929:220; **1933:9**; 1933:209; 1933:210; 1934:109; 1935:8; 1942:75; 1942:76
micracantha . 1940:60
namibensis . 1925:61; 1925:63
neriifolia . 1931:206; **1931:207**; 1931:208; 1937:58; 1937:96
obesa . 1926:99; 1926:100; 1929:127; 1931:183; 1935:5; 1935:7; 1935:47; 1935:159; 1935:175; 1935:176; 1942:75; 1942:76
obesa x submammillaris . 1938:11; 1938:12
parvimamma . 1925:78
parvimamma fa. cristata . 1925:79
polygona . 1942:85; 1942:86; 1942:87
procumbens . 1937:96
pseudocaput-medusae . 1925:78
pseudoglobosa . 1931:135; 1938:110; 1938:111; 1938:112
pulcherrima . 1935:6; 1936:43; 1936:44
pulvinata . **1942:75**
resinifera . 1937:163; 1937:164
schimperii . 1919:11
scolopendria . 1940:60
serpentina . 1925:78
serpentina fa. cristata . 1925:79
splendens . 1934:89; 1934:90; 1935:6; 1935:7; 1935:27; 1935:159; 1941:14; 1942:24; 1942:48
stellata . 1940:59
suzannae . 1938:110; 1938:111; 1938:112
tirucallii . 1937:58; 1937:96; 1938:127
triangularis fa. cristata . 1929:45; 1929:46
tridentata . 1941:87
trigona . **1931:207**; 1937:58
truncata . 1941:86
tuberculata . 1941:87
uncinata . 1940:60
valida . 1933:209; **1933:210**
viperina . 1925:80
virosa . 1941:88; 1942:74

Index Succulenta 1919 - 1943

wilmanae . 1941:87

Euphymenorebutia . 1939:102

Eurebutia . 1937:39

F

Fenestraria

aurantiaca . 1941:29; 1942:100

rhopalophylla . 1934:107; 1934:113; 1941:30

Ferocactus

acanthodes . **1931:30**

alamosanus . 1924:91

glaucescens . 1936:143; 1936:144

horridus . 1931:86

lecontei . 1936:143

wislizenii . 1925:112

Fockea

angustifolia . 1941:110

capensis . 1930:212; 1930:232; 1930:250; 1941:109; 1941:110

crispa . 1941:109; 1941:110

Frailea

bruchii . 1939:38; 1940:4

bruchii var. *hossei* . 1939:39

gracillima . 1937:96

grahliana . 1937:96

pulcherrima . 1938:86

pumila . 1924:99; 1937:96

schilinskyana . 1937:96

Frerea

indica . 1938:57

Frithia

pulchra . 1928:215; 1928:216; 1928:218; 1934:113; 1935:81; 1935:97; 1935:98; 1936:11; 1936:87; 1936:103; 1937:11

Fritillaria

crafta . 1933:70; **1933:71**

G

Gasteria

(genus) . **1931:8**; 1931:9; 1931:11

acinacifolia . 1932:174; **1932:293**

angulata . 1932:173

armstrongii . **1932:296**

candicans . **1932:294**

carinata . 1932:174; **1932:270**

colubrina . 1932:173

conspurcata . **1932:194**

decipiens . 1933:141; **1933:143**

disticha . 1933:9; 1934:109

excavata . **1932:269**

lingua . 1932:173; **1932:193**

maculata . 1932:173; **1932:242**; **1932:243**

neliana . **1932:295**; 1941:111

nigricans . 1932:173; 1932:217; **1932:218**

Index Succulenta 1919 - 1943

nigricans var. *subnigricans* . 1932:218
nitida . 1932:174
obtusifolia . **1932:196**; 1934:110
pentamensis . **1932:175**
picta . 1932:173
pulchra . 1932:173; **1932:244**
subcarinata . 1932:174
sulcata . **1932:195**; **1933:9**
trigona . 1932:174
verrucosa . **1932:172**; 1932:173
zeyheri . **1932:241**

Gibbaeum

album . 1936:74; 1937:55; 1937:57; 1943:17; 1943:18
dispar . 1936:74; 1936:151; 1937:55; 1937:57; 1937:170; 1938:67; 1941:34; 1942:27
gibbosum . 1930:28
molle . 1926:67; 1942:97
nebrownii . 1938:67
nelii . 1937:57
pilosulum . 1936:74; 1941:33
pubescens . 1936:74; 1941:33
shandii . 1929:113; 1938:42

Gibbaeum

perviride . 1936:74

Graptopetalum

amethystinum . 1934:109
paraguayense . 1943:27

Greenovia

aizoon . 1937:149; 1938:79
aurea . 1937:149; 1938:79
diplocycla . 1937:149; 1938:79
dodrentalis . 1937:149; 1938:79

Grusonia

bradtiana . 1924:10
bradtiana fa. *cristata* . 1931:120; **1931:121**
cereiformis . 1930:83

Gymnanthi . 1939:126; 1939:137

Gymnanthocereus . 1938:31

Gymnocalycium

baldianum . 1940:4; 1940:5
bruchii . 1939:38; 1939:140; 1940:4
bruchii var. *hossei* . 1940:5
chubutense . 1940:2
denudatum . 1935:90; 1935:106; 1939:75; 1939:141; 1940:1
denudatum var. *anistsii* . 1940:2
denudatum var. *paraguayense* . 1936:159
fleischerianum . 1940:2
fleischerianum (AA 1) . 1939:140
gibbosum . 1939:138
gibbosum var. *reductum* . 1940:2
hossei . 1940:3
hyptiacanthum . 1940:3
joossensianum . 1937:93
kurtianum . 1940:3; 1940:6
lafaldense . 1939:37; 1939:38; 1939:39; 1940:4
mazanense . 1940:2; 1940:3
mihanovichii . 1936:167; 1936:177; 1940:3

Index Succulenta 1919 - 1943

mihanovichii var. *friedrichii* . 1940:4
mihanovichii var. *roseiflora* . 1936:166
mucidum . 1939:138
netrelianum . 1939:140; 1940:3
oenanthemum . 1940:5; 1940:6
platense . 1940:1
prolifer . 1939:140
quehlianum . 1940:1
saglione . 1923:9; 1923:10; 1935:105; 1939:139; 1939:141; 1940:3
sanguiniflorum . 1940:5
spgazzinii . 1939:139
sutterianum . 1940:3; 1940:6
venturianum . 1939:139; 1940:5

H

Haageocereus

acranthus . 1933:111

Haemanthus

albiflos . 1931:187; 1935:28

Hamatocactus

setispinus . 1924:87

Harrisia

bonplandii . 1943:22; 1943:24

jusbertyi . 1943:22; 1943:23; 1943:24

Hatiora

salicornoides . 1925:113; 1943:8

Haworthia

(genus) . 1931:8; 1931:9; 1931:11; 1937:157; 1938:117

albicans . 1928:185; 1938:140; 1938:141; 1939:40

albicans var. *virescens* . 1938:144

albiflos . 1937:102

albiflos var. *pubescens* . 1937:102

asperula . 1936:72

atrovirens . 1939:41

bolusii var. *semivava* . 1940:25

chalwinii . 1936:36; 1936:37

concava . 1938:22

cuspidata . 1938:21; 1938:23; 1938:24

cymbiformis . 1932:170; 1938:20; 1938:21; 1938:23; 1938:24

engleri . 1933:9; 1937:102

erecta . 1937:99

fasciata . 1937:99

fasciata var. *major* . 1937:99

fouchei . 1940:28

gigas . 1941:112

glabrata . 1937:101; 1938:142

helmae . 1940:26

herbacea . 1939:41

isabellae . 1940:26

jacobseniana . 1941:41; 1941:42

laevis . 1938:140; 1938:143

limifolia . 1936:162; 1936:163

margaritifera . 1925:177; 1933:58; 1938:51

margaritifera var. *granata* . 1929:134; 1938:52

Index Succulenta 1919 - 1943

marginata . 1938:140; 1939:40; 1939:41
marginata var. *virescens* . 1939:41
maughanii . 1941:112
papillosa . 1937:99; 1938:50; 1938:52
pilifera . 1937:101
planifolia . 1936:55; 1938:24
ramifera . 1938:143
reinwardtii . 1926:97; 1937:20; 1937:21
reinwardtii var. *archibaldiae* . 1937:24
reinwardtii var. *conspicua* . 1937:24
reinwardtii var. *fallax* . 1937:24
reinwardtii var. *pulchra* . 1937:23; 1937:25
reinwardtii var. *typica* . 1937:25
retusa . **1932:171**; 1934:107; 1942:67
rugosa . 1937:99
subalbicans . 1938:142
subulata . 1937:99
tesselata var. *elongata* . 1940:37
tessellata . **1932:171**
triebneriana var. *rubrodentata* . 1940:26; 1940:27
truncata . 1932:169; **1932:170**; 1932:234; **1933:9**; 1941:112
venosa . 1932:170
virescens . 1938:144

Heliocereus

speciosus . 1928:164; 1928:165; 1936:156; 1936:157

Helminthosporium

cactacearum . 1933:203; **1933:204**

Hereroa

nelii . 1941:5

Herreanthus

meyeri . 1941:34

Heurnia

loeseneriana . **1932:72**; 1932:73

Hickenia

microsperma . 1924:98

Homalocephala

texensis . 1924:92

Hoodia

bainii . 1941:18

dregei . 1938:61; 1942:101

gordonii . 1930:76; 1930:77; 1938:61; 1939:1; 1939:2; 1939:3

juttae . 1940:46; 1940:47; 1941:18

montana . 1941:5

pillansii . 1940:48

Hoodiopsis . 1938:57; 1938:61

triebneri . 1938:59; 1940:48; 1941:18

Hoya

carnosa . **1931:202**; 1931:203

Huernia

brevirostris . 1933:75

brevirostris . 1933:68; 1933:74; **1933:75**; 1933:85

guttata . 1941:17

hystrix . 1933:89; 1933:90; **1933:91**; 1940:92; 1940:93; 1940:94; 1940:95

loesenerana . 1932:72; 1933:67; 1933:88; **1933:89**

oculata . 1933:68; 1933:73; **1933:74**; 1941:17

pillansii . **1933:88**; 1940:94

Index Succulenta 1919 - 1943

primulina . 1933:68; **1933:83**; 1933:84; 1940:93

schneiderana . 1933:69; **1933:72**

simplex . 1940:94

thuertii . 1940:93

transvaalensis . 1933:68; 1933:69; **1933:86**

zebrina . 1933:68; **1933:85**

Huerniopsis . 1938:61

Hydnora

africana . 1942:76

Hylocereus

lamerei . 1941:125

napoleonis . 1934:152; 1934:153

trigonus . 1941:125

undatus . 1928:181; 1928:182; 1936:114; 1936:115; 1941:125; 1942:59

Hymenirebutia

sublimiflora . 1939:103

Hymenocactae . 1940:35

Hymenocylus

herrei . 1941:5

Hymenolobivia . 1940:35

Hymenorebutia . 1939:102; 1939:103; 1940:35

albolanata . 1941:57

densispina . 1939:103; 1939:104

kreuzingeri . 1939:103; 1939:104; 1939:106

nealeana . 1939:103

rebutioides . 1939:103

scoparia . 1939:104

I

Imitaria

muirii . 1938:66; 1938:67; 1941:32

Iris

uvaria . 1933:70

J

Jatropha

gossypifolia . **1931:46**

Juttadinteria . 1938:25; 1938:26

K

Kalanchoe

(*genus*) . 1928:48; 1928:166

dyeri . 1930:37; 1930:88

kewensis . 1933:9

Kleinia

articulata . 1925:8; 1925:9; 1942:94; 1942:95

tomentosa . 1927:73; 1929:7

L

Index Succulenta 1919 - 1943

Lapidaria . 1936:168; 1936:169

Lemaireocereus

dificiens . 1924:49

griseus . **1931:42; 1931:45; 1933:183; 1933:184; 1933:186**; 1934:149; 1934:151; 1934:152; 1934:153;
1934:162; 1934:168; 1938:133; 1938:135; 1938:153; 1938:154; 1941:124

humilis . 1924:50

rhodantha . 1931:200

thurberi . 1924:49

Lepismium

commune . 1943:8; 1943:15

Leuchtenbergia

principis . 1924:88; 1935:19; 1935:20

Limosella

merenskyana . 1936:108

Lithops

(*genus*) . 1928:56; 1928:75; 1928:98

alpina . 1934:7; 1934:114; 1934:118; 1934:132; 1934:157; 1934:174; 1934:175; 1937:126

aucampiae . 1934:8; 1934:19; 1934:175; 1940:92; 1941:23; 1942:10

aurantiaca . 1937:26; 1941:23

bella . 1927:62; 1927:63; 1934:7; 1934:8; 1934:112; 1934:115; 1934:117; 1934:130; 1934:157; 1934:175;
1941:24; 1942:28; 1942:29

bromfieldii . 1938:34; 1939:78; 1941:128; 1941:129

commodum . 1936:11

comptonii . 1937:74; 1940:17; 1940:91; 1942:99; 1942:100

contraitum . 1934:8

dinteri . 1939:78

dorotheae . 1939:77; 1939:78; 1939:110

eberlanzii . 1934:7; 1934:8; 1934:112; 1934:115; 1934:156; 1940:92; 1941:24

eksteeniae . 1939:110

elisabethae . 1934:8; 1934:19; 1934:175; 1936:103; 1938:2; 1938:3; 1938:4

erniana . 1934:156; 1934:157; 1936:11; 1936:76

fergusonii . 1934:129

floris-albis . 1934:8; 1934:115; 1934:157; 1934:175

franciscii . 1926:182; 1934:7; 1934:8; 1934:115; 1934:118; 1934:155; 1934:156; 1937:104; 1937:105; 1940:92;
1941:24

friedrichiae . 1927:75

fulleri . 1934:8; 1934:118; 1934:156; 1934:175; 1938:33; 1941:24

fulviceps . 1927:50; 1934:7; 1934:175; 1936:12; 1941:24

gracilidelineata . 1936:77

gruenauii . 1942:115

helmutii . 1941:22; 1942:5

herrei . 1934:115; 1934:118; 1934:175; 1938:2; 1938:3; 1938:4; 1940:91; 1940:92; 1941:5; 1941:22; 1942:6;
1942:58

inornata . 1934:8

insularis . 1939:78

jacobseniana . 1936:25; 1936:104; 1942:114; 1942:115

julii . 1934:7; 1934:8; 1936:11; 1937:28; 1940:92

karasmontana . 1927:64; 1929:117; 1934:7; 1934:117; 1934:118; 1934:156; 1934:157; 1941:24

kubinensis . 1934:115; 1934:156; 1934:175; 1941:24

kunjasensis . 1941:24

lactea . 1936:11

laterita . 1936:12

lericheana . 1934:7

lesliei . 1927:39; 1934:8; 1934:18; 1934:19; 1934:112; 1934:115; 1934:156; 1934:175; 1940:12; 1941:23

lydiae . 1934:175; 1936:12

Index Succulenta 1919 - 1943

marlothii . 1927:77
marmorata . 1927:62; 1934:8; 1934:114; 1938:34; 1941:23; 1942:58
marthae . 1936:11; 1936:74; 1936:75
menellii . 1939:7; 1939:8
meyeri . 1940:90; 1940:91; 1940:92
mickbergensis . 1934:8; 1934:19; 1936:12; 1936:104; 1936:133; 1936:134; 1937:165; 1937:169; 1942:114; 1942:115
mundtii . 1934:112; 1934:157; 1937:41
olivacea . 1934:118; 1934:156; 1938:33; 1938:34
opalina . 1934:7; 1936:133; 1937:169; 1938:3; 1939:107; 1942:46; 1942:47
optica . 1934:7; 1934:8; 1937:169; 1940:91; 1941:24
optica fa. rubra . 1941:24
otzeniana . 1940:17
peersii . 1943:21; 1943:22
peusii . 1934:175
pseudotruncatella . 1925:125; 1925:126; 1925:127; 1927:38; 1934:7; 1934:8; 1934:114; 1934:117; 1934:132; 1934:157; 1934:174; 1934:175; 1936:103; 1936:120; 1938:4; 1939:107
pseudotruncatella var. mundtii . 1941:24
pulmonuncula . 1934:157
rooi . 1941:129
rouxii . 1938:34; 1941:129
rugosa . 1934:8; 1934:114; 1934:132; 1934:174
ruschiorum . 1934:7; 1936:76; 1940:92
schickiana . 1934:7
schwantesii . 1934:8; 1934:156; 1936:77
south-pockenbank . 1936:11
summitatum . 1934:7; 1934:8; 1942:18; 1942:47
terricolor . 1927:47; 1934:155; 1934:175; 1942:83; 1942:84; 1942:89
translucens . 1942:6
turbiniiformis . 1927:48; 1927:49; 1929:115; 1934:8; 1934:19; 1934:112; 1934:115; 1934:175; 1937:27; 1941:23
umdausensis . 1942:6; 1942:57; 1942:58
urikosensis . 1935:158; 1938:2; 1938:3
ursulae . 1936:25
vallis-mariae . 1934:7; 1934:8; 1934:114; 1934:118; 1937:57; 1938:3; 1939:107; 1939:108; 1939:109
vanzijlii . 1934:129; 1936:94; 1936:114; 1938:33; 1938:91; 1938:92; 1938:93
venteri . 1940:11
weberi . 1940:16; 1940:17; 1940:18
wernerii . 1937:36

Lobivia

(*genus*) . 1943:33; 1943:34
aculeata . 1941:80; 1941:81; 1942:15; 1943:34
allegraiana . 1943:34
argentea . 1943:34
atrovirens . 1940:52
aurea . 1943:34; 1943:36
aurea var. elegans . 1943:34
aurea var. grandiflora . 1943:34
aurea var. robustior . 1943:34
backebergii . 1937:94; 1943:34
binghamiana . 1943:34
boedekeriana . 1942:14; 1943:34
boliviensis . 1943:35
brachyantha . 1940:53
breviflora . 1936:147; 1936:148; 1936:150; 1943:35
cachensis . 1943:35

Index Succulenta 1919 - 1943

caespitosa . 1933:82; 1943:35
carminantha . 1943:35
chrysantha . 1943:35
chrysochete . 1943:35
cincero . 1937:178
cinnebarinea . 1936:148; 1939:129; 1942:14; 1942:104; 1942:105; 1942:106; 1943:35; 1943:36
cinnebarinea var. *chereauniana* . 1919:106; 1942:106
cinnebarinea var. *scheeriana* . 1919:105; 1942:105
cinnebarinea var. *spinosior* . 1919:106; 1942:106
claeysiana . 1943:36
conoidea . 1941:117
corbula . 1943:37
costata . 1940:53
cumingii . 1939:130
cylindrica . 1937:116; 1943:36
digitiformis . 1940:52
drijveriana . 1943:37
drijveriana var. *aurantiaca* . 1943:37
drijveriana var. *nobilis* . 1943:37
duursmaiana . 1943:37
euanthema . 1936:146; 1936:148; 1936:165; 1943:3
eucalptana . 1940:53
fallax . 1943:34; 1943:38
famatimensis . 1936:146; 1939:52; 1939:53; 1943:37
ferox . 1943:38
grandiflora . 1919:27; 1942:27; 1943:38; 1943:39
grandis . 1943:38
graulichii . 1943:35
haageana . 1936:19; 1936:20; 1943:38
haageana var. - . 1943:39
haematantha . 1943:39
hardeniana . 1919:13; 1942:13; 1943:40
hastifera . 1943:40
hermanniana . 1943:40
higginsiana . 1943:40
huariensis . 1919:15; 1942:15
jajoiana . 1919:14; 1936:148; 1937:35; 1942:14
janseniana . 1936:6; 1943:35
janseniana var. *leucantha* . 1936:7
kuhnrichii . 1937:178; 1938:179
longispina . 1924:72
maximiliana . 1943:37
mistiensis . 1936:149
neohaageana . 1936:146; 1936:149; 1940:55
orurensis . 1940:52
pectinata . 1940:53
pentlandii . 1940:41
pseudocachensis . 1937:34; 1939:103
pygmaea . 1940:53; 1943:3
rebutioides . 1936:149; 1939:103
ritteri . 1940:53
rossii . 1919:13; 1942:13
shaferi . 1924:72; 1943:34
staffenii . 1936:7
steinmannii . 1940:53
stollenwerkiana . 1919:14; 1942:14

Index Succulenta 1919 - 1943

sublimiflora . 1939:103
tegeleriana . 1936:149
walterspielii . 1919:14; 1919:15; 1942:14; 1942:15

Lophophora

(*genus*) . 1938:80
lewinii . 1919:71; 1942:71
williamsii . 1919:70; 1919:71; 1919:72; 1922:7; 1923:7; 1924:85; 1934:109; 1938:88; 1942:70; 1942:71;
1942:72

Luckhoffia . 1938:57; 1938:61

beukmanii . 1938:58

M

Machaerocereus

eruca . 1924:54

Maihuenia

valentinii . 1924:6

Malacocarpus

(*genus*) . 1941:134; 1941:136
arechavaletai . 1937:148
corynodes . 1937:147
erinaceus . 1937:146
fricii . 1937:147
kovarikii . 1941:135
muricatus . 1935:114
ottonis . 1925:36; 1925:37
pauciareolatus . 1937:148
reichii . 1934:120; 1934:121
sellowii . 1937:147
vorwerkianus . 1937:148

Mammillaria

(*genus*) . 1929:32; 1933:10; 1933:166; 1940:64; 1940:65; 1940:66; 1940:102; 1940:115; 1940:129; 1941:141
auricoma . 1933:27
bocasana . 1928:144; 1928:146; 1931:10; 1931:11; **1931:27**; **1933:46**; 1935:37; 1939:11
bocasana fa. cristata . 1922:79
bocasana var. splendens . **1932:125**
bombycina . 1933:167; 1935:35; 1935:36
camptotricha . **1933:9**; 1935:35
candida . 1922:80; 1935:36
caput-medusae . 1923:51
carnea . 1940:77
centricirrha . 1935:37
chapiensis . 1922:40
chionocephala . 1935:168
clava . **1933:9**
crucigera . 1920:41; 1940:116
densispina . 1940:80
dioica . 1935:38
elegans . 1929:130; 1929:131; 1932:231; 1935:34; 1939:45
elephantidens . 1928:203; 1929:180
elongata . **1932:127**; 1934:92; 1935:34; 1935:38
elongata var. anguinea . 1942:109; 1942:113
elongata var. echinata . 1942:113
elongata var. minima . 1942:113
elongata var. rufocrocea . 1942:111; 1942:113

Index Succulenta 1919 - 1943

- elongata* var. *schmollii* . 1942:110; 1942:113
elongata var. *stella-aureata* . 1942:111; 1942:113
elongata var. *tenuis* . 1942:112; 1942:113
epithelantha . 1943:8
flava var. *spinosissima sanguinea* . **1933:27**
gracilis . 1931:181
grahamii . 1940:115
guelzowiana . 1934:185; 1935:134; 1935:135
hahniana . 1929:187; 1935:35
herrerae . 1935:35
heyderi . 1931:182
karwinskyana . 1937:93
klissingiana . 1929:168; 1929:169
lloydii . 1940:78
longimamma . 1935:34; 1939:53
meiacantha . 1934:96; 1940:103
microcarpa . 1932:115; **1932:116**; 1932:245; **1932:246**; **1932:247**
micromeris . 1928:144; 1928:146
multiceps . 1935:169
nivosa . 1941:128
nuttallii . 1929:179
parkinsonii . **1933:168**; 1935:36; 1935:37; 1940:105
parkinsonii fa. *crystata* . **1932:120**; 1936:79
perbella . **1932:119**
plumosa . **1931:182**; 1935:36; 1935:125; 1936:141
pringlei . 1935:37
prolifera . 1935:169; 1938:131
pseudofuscata . 1940:80
pusilla . 1931:11; 1931:181; 1934:109; 1935:169; 1938:131
pygmaea . 1929:219; 1939:56
radians . 1923:57; 1935:36
rhodantha . 1931:28
schumannii . **1931:88**
senilis . 1922:80
simplex . 1929:222; 1934:164; 1940:137; 1940:138; 1941:128
spinosissima . 1931:200; 1933:25; 1935:35; 1940:107
spinosissima var. *brunnea* . **1933:26**
spinosissima var. *sanguinea* . **1931:182**
valida . 1935:135
var. *longiseta* . **1931:182**
viereckii . 1934:125; 1934:126; 1934:127
wildii . 1928:144; 1928:145; 1931:181; 1938:131
wildii fa. *crystata* . **1932:59**; 1932:97; **1932:98**; **1933:9**; **1933:101**; **1933:144**; **1933:145**; 1937:45
- Mammillopsis**
senilis . 1924:105
- Mediocactus**
coccineus . 1924:69
- Mediolobivia**
(genus) . 1943:4; 1943:34
aureiflora . 1940:41; 1940:42
aureiflora var. *albilongiseta* . 1940:43
aureiflora var. *albiseta* . 1940:42
aureiflora var. *longiseta* . 1940:43
blossfeldii . 1940:43
boedekeriana . 1940:43
disciformis . 1936:134

Index Succulenta 1919 - 1943

duursmanniana . 1940:43
elegans . 1940:43
longiseta . 1940:43
longiseta var. *albilongiseta* . 1940:43
rubelliflora . 1940:43
rubriflora . 1940:34; 1940:43
sarathroides . 1940:43
turbiniformis . 1936:124

Melocactus

(genus) . 1921:63; 1924:80; 1924:119; 1928:88; 1929:48; 1929:227; 1930:72; 1930:105; 1930:179; 1930:195; 1931:28; **1931:47**; 1933:186; 1935:56; 1935:170; 1937:150; 1941:126; 1941:127; 1941:128
communis . 1926:101; 1926:102
lobelii . 1941:124
macrocanthus . 1940:143
pyramidalis . 1934:147; 1940:142
salvadorensis . 1925:155
sp. Curaçao . 1927:56; 1927:136

Mesembryanthemaceae . 1926:173; 1927:5; 1927:14; 1927:17; 1927:36; 1927:47; 1927:61; 1927:74; 1927:94; 1927:109; 1927:129; 1928:170; 1928:188; 1929:25

Mesembryanthemum . 1920:35; 1920:52; 1921:73; 1921:77; 1924:129; 1924:141; 1925:67; 1926:66; 1929:112; 1933:24; 1938:42; 1938:43; 1942:125

aberdeenense . 1935:120; 1935:125
amoenum . 1936:128; 1942:89
aurantiacum . 1936:128
aureum . 1935:119
bellum . 1925:25; 1925:26
bicolorum . 1935:120
blandum . 1934:62; 1935:119
calcareum . 1919:19
clavatum . 1935:122
claviforme . 1935:122
coccineum . 1935:120
criniflorum . 1935:121; 1935:122; 1936:128
crystallinum . 1935:122
deletaianum . 1925:26; 1925:27
edulae . 1934:63
heathii . 1925:137
lehmannii . 1926:92; 1935:120
lineare . 1935:122
peersii . 1936:128
pinnatifidum . 1935:121; 1935:122
pseudotruncatellum . 1925:10; 1926:137
pyropeum . 1935:122
rhopalophyllum . 1926:183
roseum . 1935:119
simulans . 1926:71
speciosum . 1942:90
spinosum . 1942:103
tenuifolium . 1935:120; 1935:122
tigrinum . 1922:22; 1922:25
tricolor . 1935:121; 1935:122
tugwelliae . 1925:4; 1925:5; 1930:111
vallis-mariae . 1939:107
zeyheri . 1935:119

Microsperma

gigantea . 1938:16

Index Succulenta 1919 - 1943

Mitrophyllum

mitratum . 1941:38

roseum . 1941:38

Monilaria

moniliformis . 1942:2; 1942:3; 1942:4

Monsonia

multifida . 1936:129; 1936:130; 1941:74; 1941:75; 1941:77

Monvillea

diffusa . 1924:23

insularis . 1924:23

Muiria

gibbaeum . 1943:19; 1943:20

hortenseae . 1930:127; 1941:34; 1943:18; 1943:20

N

Neoabottia . 1921:50

paniculata . 1922:10

Neolloydia

beguinii . 1939:68

clavata . 1939:68

conoidea . 1939:68

pilispinga . 1938:131; 1938:132; 1938:148

raphidacantha . 1939:68

Neomammillaria

albicans . 1924:162

amoena . 1924:159

baumii . 1932:180; **1932:181**

bocasana . 1929:5

collinsii . 1924:115

compressa . 1924:114

conzattii . 1924:116

denudata . 1924:160

fasciculata . 1924:163

geminispina . 1924:111

geminispina *fa. cristata* . **1933:101**

hahniana . 1934:109

lanata . 1924:116

lenta . 1924:160

longiflora . 1924:163

mammillaris . 1934:152; 1934:153; 1934:164; 1934:167

mazatlanensis . 1924:161

nutallii . 1935:104

plumosa . 1924:159

pottsii . 1924:161

spinosissima . 1924:158

wildii *fa. monstruosa* . **1933:101**

Neoporteria

nigricans . 1940:55; 1940:56

reichei . 1939:52

subgibbosa . 1940:57

villosa . 1939:141

Neowerdermannia

chilensis . 1939:127; 1939:141; 1939:142

vorwerckii . 1939:126; 1939:127; 1939:129; 1939:141

Index Succulenta 1919 - 1943

Nopalea

cochenillifera . 1941:121; 1941:123

Nopealea

cochenillifera . 1931:252

Notocactus

(*genus*) . 1921:30; 1921:47; 1921:55; 1921:63; 1921:69; 1921:75; 1941:133; 1941:136

caespitosus . 1940:89

concinus . 1935:151; 1939:100; 1940:119

graessneri . 1941:135

haselbergii . 1941:135

minus . 1940:86; 1940:87; 1940:189; 1942:58; 1942:59

mueller-melchersii . 1940:75

ottonis . 1939:59; 1939:60

scopa . 1941:138

tabularis . 1941:134

Nyctocereus

hirschtianus . 1924:66

serpentinus . 1924:66

O

Obregonia

denegrii . 1928:16; 1928:17

Odonthophorus

primulinus . 1941:40

Odontophorus

marlothii . 1941:40

nanus . 1941:40

Oliveranthus

elegans . 1927:104; 1927:105; 1934:110

Oophytum

nanum . 1936:103; 1941:22

oviforme . 1936:103; 1941:21

Ophthalmophyllum

cornutum . 1935:129

friedrichiae . 1935:129; 1938:67; 1941:29

herrei . **1933:43**; 1935:129; 1935:130; 1941:5; 1941:29

maughanii . 1935:129; 1937:159; 1941:29

maughanii var. *rubra* . 1941:29

praesectum . 1935:129

schlechteri . 1937:159; 1939:113; 1939:114; 1939:115; 1939:116

triebneri . 1935:129

Opuntia

(*genus*) . 1920:32; 1920:36; 1928:33; 1928:89; 1928:185; 1929:49; 1929:137; 1931:249; 1939:174

aurantiaca . 1926:51; 1930:41

aureispina . 1931:87

basilaris . 1927:26; 1927:27

bergeriana . 1925:131; 1925:132; 1926:110; 1926:111; 1930:40; 1931:22; **1933:154**; 1934:79; 1934:82; 1934:83

bigelowii . 1931:11; 1932:92

boldingii . 1941:24

boliviana . 1930:186; **1931:186**; 1935:147; 1935:148

brasiliensis . 1924:9

canterai . 1931:21; 1931:22

canterai var. *arechavaleta* . **1931:22**

Index Succulenta 1919 - 1943

- caribaea* . 1941:122
catillae . 1932:92
chinifera . 1929:63; 1929:64; 1929:82
clavarioides . 1926:112; 1930:60; **1933:101**; **1933:152**; 1934:110; 1935:154; 1938:177; 1938:178; 1941:10
curassavica . 1931:51; 1934:152; 1934:161; 1934:168; 1936:81; 1936:82; 1936:83; 1940:121; 1940:122;
1940:123; 1941:123
cylindrica . 1930:85
cylindrica *fa. cristata* . 1932:60
diademata . 1922:39; 1930:86; **1933:211**; 1935:147; 1935:148
dillenii . 1941:123
discata . 1934:80
eliator . **1931:48**; 1934:151; 1934:162; 1934:163; 1940:126; 1940:127; 1940:128; 1940:129; 1941:123
emoryi . 1926:149
exaltata . 1925:94
figus-indica . 1931:21; 1941:124
floccosa . 1939:132; 1943:5
fulgida . 1934:81
glomerata . 1934:110
grusonii . 1930:83
inermis . 1934:65
laevis . 1934:80
lemaireana . 1935:148; 1938:128; 1938:129
leucotricha . 1931:181; **1931:248**; 1934:110
leugensis . 1931:145
megacantha . 1932:91
microdasys . 1926:114; 1931:181; **1932:126**; **1933:181**; **1933:182**; 1934:109; 1935:146; 1935:147
monacantha . 1925:41; 1925:43; **1931:248**; 1931:249; 1931:252; **1932:93**; 1938:128
nigricans . 1931:252
opuntia . 1926:88
pailana . 1930:175; 1930:176
pentlandii . 1930:86
pestifer . 1938:29
phaeacantha . 1939:35; 1939:36
polyacantha . 1932:250; **1932:251**
pumila . 1931:11
pusilla . 1929:148
salmiana . 1937:93
santa-rita . 1924:8
sp. Curaçao . 1927:85; 1927:86
spinosior . 1934:81
subulata . 1924:7; 1925:75
tesselata . 1931:11
tuna . 1928:168; 1928:169; 1934:161; 1934:162
tunoides . 1934:162
versicolor . 1934:81
vulgaris . 1936:93
wentiana . 1931:45; **1931:49**; **1933:189**; 1934:16; 1934:147; 1934:148; 1934:149; 1934:151; 1934:152;
1934:161; 1934:162; 1938:133; 1940:124; 1940:125; 1940:126; 1940:142; 1941:123
xanthostemma . 1925:43; 1925:44
- Oreocereus**
fossulatus . 1934:177
irigoyenii . 1936:18
- Orostachys**
spinosus . **1933:225**; **1933:226**; 1939:146; 1939:147
- Oroya** . 1943:5
neoperuviana . 1939:132; 1939:134; 1943:6; 1943:7

Index Succulenta 1919 - 1943

peruviana . 1939:132; 1939:133; 1943:5; 1943:6; 1943:7

Othonna

crassifolii . 1920:30

herrei . 1941:5; 1941:77

P

Pachycereus

chrysomallus . 1924:48

Pachyphytum

bracteosum . 1929:5; 1934:110

oviferum . 1929:126; 1929:129; 1931:198

Pachypodium

namaquanum . 1941:97; 1941:98; 1941:99; 1942:74

succulentum . 1941:99; 1942:74

Parodia . 1938:156; 1938:164

aureispina . 1938:157; 1938:160; 1938:161; 1938:163

carminata . 1938:164

catamarcensis . 1938:160; 1938:163

chrysacanthion . 1938:160; 1938:163; 1941:43; 1941:44

erythrantha . 1938:164

faustiana . 1938:160; 1938:164

maassii . 1938:160; 1938:162

macrancistra . 1938:163

macrancistra var. *leucantha* . 1938:163

microsperma . 1938:160; 1938:163

microsperma var. *macrancistra* . 1936:5

microthele . 1938:164

mutabilis . 1938:160; 1938:164

nivosa . 1938:160; 1938:164

rubricentra . 1938:164

sanagasta . 1938:160; 1938:161; 1938:162

sanguiniflora . 1938:163

schwebsiana . 1938:159; 1938:160; 1938:163

schwebsiana var. *salmonea* . 1938:163

scopaoides . 1938:163

setifera . 1938:163

stuemeri . 1938:163

tilcarensis . 1938:160

Pectinaria . 1938:57

arcuata . 1939:92

articulata . 1939:91

asperiflora . 1939:91; 1939:92; 1942:95; 1942:96; 1942:103; 1942:104

asperifolia . 1941:18; 1942:80; 1942:96; 1942:104

pillansii . 1939:92

saxatilis . 1941:18

tulipiflora . 1938:58

Pediocactus

simpsonii . 1924:86

Peireskia . 1939:48

aculeata . 1931:29; 1931:252

bleo . 1930:61; 1930:62; 1930:63; 1931:30; **1931:62**; **1931:63**; 1931:252

columbiana . 1924:3

cubensis . 1924:4

guamacho . 1941:121; 1941:122

Index Succulenta 1919 - 1943

Peireskiopsis

porteri . 1924:5

velutina . 1924:4

Pelargonium

amabile . 1939:11

cerophytum . 1941:74

crassicaule . 1938:131; 1939:11; 1942:73

eberlanzii . 1939:11

echinatum . 1938:131; 1939:11

fulgidum . 1941:74

graniticum . 1939:11

mirabile . 1938:131; 1939:10

oblongatum . 1941:74

sericeum . 1941:74

tetragonum . 1938:130; 1938:131

Pelecypora . 1928:81; 1928:82

asselliformis . 1934:31; 1934:32; 1936:151; 1936:152

Peniocereus

greggii . 1922:71; 1924:53

johnstonii . 1922:73

Phaenocoma

prolifera . 1942:88

Phellosperma

tetrancistra . 1924:108

Phyllocactus

(*genus*) . 1921:41; 1922:88; 1924:117; 1924:142; 1929:81; 1930:150; 1930:192; 1930:227; 1932:76; 1933:103

- *hybriden* . 1926:104; 1928:130; 1933:105; 1933:179; 1936:85; 1942:32

ackermannii . 1930:245; 1930:246; 1936:110; 1942:31

acuminatus . 1931:252

alatus . 1936:84; 1936:87

cooperi . 1931:4

eichlamii . 1934:60

hamburgensis . 1942:32

hookeri . **1932:224**; 1933:115; **1933:116**

hybride "La Colorado" . **1933:105**; **1933:179**

hybride "Mr. Darrah" . **1931:97**

oxypetalus . 1933:98; **1933:99**

sp. c.v. "Dante" . 1936:87

sp. c.v. "Deutsche Kaiserin" . 1923:3

sp. c.v. "In Memory of Mr. Ch. Darrah" . 1931:97

sp. c.v. "Triomphe des Anthieux" . 1936:86; 1936:87

strictus . 1929:106; 1929:107

superbissimus . 1934:109

Piaranthus . 1938:60

foetidus . 1940:81; 1940:82

foetidus purpureus . 1940:83

foetidus var. diversus . 1940:83

foetidus var. multipunctatus . 1940:83

foetidus var. pallidus . 1940:83

punctatus . 1933:161; **1933:162**

Pilocereus

albispinus var. weberi . 1938:139

hoppenstedtii . 1931:183

houlletii . 1937:3; 1938:40; 1938:41; 1938:42

palmeri . 1938:41

straussii . 1934:177

Index Succulenta 1919 - 1943

tweedyanus . 1938:29

Pincenectitia

tuberculata . 1926:84

Platyopuntia

(genus) . 1938:29

Pleiospilos

bolusii . 1928:114; 1931:182; 1934:157; 1937:124; 1941:33; 1942:92; 1942:93

dekenahii . 1934:157

hilmari . 1937:143

latipetalus . 1941:33

nelii . 1934:113; 1936:133; 1937:143; 1939:120; 1941:5; 1942:91; 1942:92; 1942:93

simulans . 1928:142; 1928:143; 1934:157; 1941:33; 1942:92

Poellnitzia

rubriflora . 1940:61; 1940:62

Poinisetia

pulcherrima . 1936:44; 1937:59

Porticularia

pygmaea . 1941:68

Portulacaria

afra . 1934:107

Pragolobivia

sp. c.v. "Gius. Garib" . 1937:83

sp. c.v. "Tadeás Kosciuszki" . 1937:87; 1937:88

Psammophora

herrei . 1938:4; 1938:108; 1938:109; 1938:110; 1941:5

longifolia . 1938:108

modesta . 1938:108; 1938:109; 1941:35

nissenii . 1934:112; 1938:108; 1938:109

pillansii . 1941:34

Pseudoechinopsis . 1937:36

aurea . 1937:33

Pseudoespostoa

melanostele . **1933:113**; 1937:7; 1939:132

Pseudorhipsalis

himantoclada . 1924:172

Punctularia

magnipunctata . 1934:157

Pygmaecalobivia . 1937:36; 1940:35; 1943:4; 1943:33

leucomalla . 1939:104

Q

Quiabentia

zehntneri . 1924:5

R

Rebulobivia

haagei . 1936:20

pilifera . 1936:135

rubriviride . 1936:137

Rebutia

(genus) . 1923:52; 1931:109; 1937:38; 1941:90; 1941:94; 1941:141

aureiflora . 1940:40

Index Succulenta 1919 - 1943

- blossfeldii* . 1940:43
carminea . 1941:27; 1941:28
chrysacantha . 1939:91; 1941:94
dasyphrissa . 1936:146; 1939:91
deminuta . 1936:67
einsteinii . 1936:18; 1936:19
fiebrigii . 1936:66
grandiflora . 1939:91; 1941:94
haagei . 1940:52; 1940:54; 1940:55
knuthiana . 1939:91
marsoneri . 1939:90; 1939:91; 1940:41; 1941:95
minuscula . 1936:51; 1937:61; 1937:85; 1939:89; 1939:90; 1939:91; 1940:41; 1941:93; 1941:94
minuscula *fa. cristata* . 1936:50; 1941:92
minuscula *var. aurea* . 1936:106
nicolai . 1941:117
oculata . 1936:146; 1943:2; 1943:4
pilifera . 1936:135
pseudodeminuta . 1936:66; 1936:67
pseudominuscula . 1937:40
pygmaea . 1936:67
robustiflora . 1936:123
rubriviride . 1936:137
sarathroides . 1940:41; 1940:43
senilis . 1936:146; 1939:91; 1941:94
senilis *var. aurescens* . 1939:91
senilis *var. lilacina-rosea* . 1939:91
senilis *var. stuemeriana* . 1939:91
sieperdainana . 1941:15; 1941:16
sp. . 1936:121
violaciflora . 1936:146; 1939:90; 1939:91; 1941:94
xanthocarpa . 1936:146; 1937:37; 1939:91; 1941:94
xanthocarpa *var. coerulescens* . 1936:146
xanthocarpa *var. pallidor* . 1939:91
- Rebutieae** . 1938:35; 1938:53; 1938:70
- Rhipsalidopsis**
rosea . 1924:171; 1943:8; 1943:9
rosea *var. rosea* . 1936:52; 1936:53
- Rhipsalis**
(genus) . 1928:92; 1930:64
cassutha . 1924:173; 1941:124
cassyatha . 1936:9; 1943:7
cavernosa . 1943:8
cereuscula . 1943:8
conferta . 1943:8
crispata . 1936:9; 1943:8
crispimarginata . 1924:176
gibberula . 1924:175
grandiflora . 1943:7
houlettiana . 1931:241; **1931:242**; 1931:243; 1935:181; 1936:8; 1936:9; 1943:8; 1943:13; 1943:14
mesembryanthemoides . 1943:7
pachyptera . 1936:9; 1943:8; 1943:13
paradoxa . 1936:10; 1943:8
pentaptera . 1943:8
pilocarpa . 1943:8
regnellii . 1943:8; 1943:13
rhombea . 1936:9; 1943:8; 1943:15

Index Succulenta 1919 - 1943

saglioni . 1943:8
salicornioides . 1936:9
shaferi . 1924:174
squamulosa . 1943:8
sulcata . 1924:175
teres . 1943:8
tonduzii . 1943:8
warmingiana . 1943:8

Rhodocactus . 1930:30

Rimaria

dubia . 1930:27; 1930:28
heathii . 1929:118; 1930:23; 1930:25; 1930:26; 1941:32; 1942:98
luckhoffii . 1942:99
roodiae . 1941:32

Rochea

coccinea . 1936:128
falcata . 1936:111
perfoliata . 1936:112

Roseocactus

fissuratus . 1934:29

Rosularia

pallida . 1934:14

Ruschia

fulleri . 1941:41
muricata . 1941:41

S

Sansevieria

cylindrica . 1934:197
guineensis . 1934:197
zeylanica . 1934:197; 1936:42
zeylanica var. *laurentii* . 1934:198

Sarcocaulon

burmannii . 1941:77
l'heritieri . 1941:77
multifidum . 1941:77
patersonii . 1941:76; 1941:77

Saxifraga

cotyledonis var. *pyramidalis* . 1928:93

Schlumbergera

gaertneri . 1924:165

Scoparebutia . 1939:103

Sedum

arborescens . **1933:70**
brevibolium . 1934:109
chrysanthum . 1934:14
multiceps . **1933:9**
nutans . 1936:180
palmeri . 1933:92; **1933:93**
reflexum fa. *monstruosus* . **1933:101**
rufescens fa. *crisatum* . 1933:101

Selenicereus

grandiflorus . 1935:101; 1937:152; 1937:153; 1938:65; 1941:115; 1941:125
macdonaldiae . 1924:68

Index Succulenta 1919 - 1943

- Sempervivum** . 1924:151; 1924:167; 1925:136; 1927:86; 1928:147; 1935:118; 1936:153
arachnoideum . 1923:101; 1939:98; 1939:99
arachnoideum var. *tomentosum* . 1939:98; 1939:99
funckii . 1936:89
tectorum . 1919:5; 1929:141; 1929:144; 1935:117
tomentosum . 1939:98
- Senecio**
haworthii . 1921:57
stapeliaeformis . 1936:17
- Seticereus** . 1938:31
ferrugineus . 1942:46
humboldtii . 1942:46
icosagonus . 1942:44; 1942:45
oehmeanus . 1942:46
- Setiechinopsis**
mirabilis . 1940:9; 1940:10
- Setirebutia**
disciformis . 1936:134
turbiniiformis . 1936:124
- Stapelia**
(genus) . 1920:31; 1922:21; 1932:45
cooperi . 1940:49
corderoyi . 1938:15
desmetiana . 1934:191; 1941:17
gigantea . 1930:203; 1930:205; **1931:203**; **1931:205**; **1931:247**; 1940:111; 1940:113; 1942:82
glanduliflora . 1940:110; 1940:113
glanduliflora var. *emarginata* . 1940:114
grandiflora . 1931:246; **1931:247**; 1942:81; 1942:82
herrei . 1940:111
hirsuta . 1926:134; 1938:57; 1941:17; 1942:82
leendertziae . 1937:108
molonyae . 1940:109
nobilis . 1940:111; 1940:112
pedunculata . 1940:111
revoluta . 1926:133; 1926:135; 1928:6; 1928:7; **1932:202**; **1932:203**; 1940:111
sp. . 1926:130; 1926:131; 1926:133; 1928:8
variegata . 1929:123; 1929:124; **1932:45**; 1932:47; **1933:32**; 1940:109; 1940:111; 1942:78; 1942:79
variegata fa. *cristata* . 1924:133; 1934:109
verrucosa . 1940:110
virescens . 1940:110
woodii . 1940:51
- Stapelianthus** . 1938:57; 1938:60
decaryi . 1938:58
madagascariensis . 1938:58
- Stapeliopsis** . 1938:57
neronis . 1938:58
- Stephanocereus**
leucostele . 1937:5
- Stomatium**
albo-roseum . 1936:133
erminium . 1937:133
fulleri . 1937:131
mustellinum . 1937:131; 1937:133
- Stultitia** . 1938:57
conjuncta . 1940:51
cooperi . 1938:59; 1940:49; 1940:50

Index Succulenta 1919 - 1943

tapscottii . 1938:58

T

Tavaresia . 1938:61

barklyi . 1938:97

grandiflora (*syn. barklyi*) . 1938:94; 1938:95; 1938:99

Testudinaria

elephantipes . 1934:110

silvatica . 1934:110

Thelocactus

bicolor . 1924:104; 1939:68

fossulatus . 1924:103

hexaedrophorus . 1926:151; 1939:68

lophothele . 1939:68

nidulans . 1924:103; 1939:68

saussieri . 1939:85; 1939:86

tulensis . 1924:104

Titanopsis

calcareo . 1936:172; 1937:30; 1937:169

luederitzii . 1927:116; 1927:156; 1927:157

schwantesii . 1927:157; 1936:88; 1936:172; 1937:56

triebneri . 1937:56; 1937:169

Trichocaulon . 1938:61

columnaris . 1938:61; 1938:124; 1941:18

engleri . 1938:125

fuelleri . 1941:18

keetmanshopense . 1938:60; 1938:123; 1938:124; 1938:125

officinale . 1941:18

piliferum . **1932:117**; 1938:61; 1938:124; 1941:18

Trichocereus

chilensis . 1924:67

fascicularis . **1933:131**

knuthianus . 1937:42; 1937:43

lampochlorus . 1940:132; 1940:133

schickendantzii . 1935:100; 1935:177

tarijensis . 1940:34

U

Umbilicus

(*genus*) . 1933:227

chrysanthus . 1934:14; 1934:15

spinosus . 1939:147

Urbineo-Echeveria . 1925:13

Urbinia . 1934:59

agavoides *fa. cristata* . **1933:101**; 1934:188; 1939:144

Utahia

sileri . 1924:100

V

Vitis

Index Succulenta 1919 - 1943

quadrangularis . 1942:48

W

Weingartia

cumingii . 1939:126; 1939:128; 1939:129

fidaiana . 1939:129; 1939:131; 1939:132

neumanniana . 1939:129; 1939:130; 1939:131

neumanniana var. *flavescens* . 1939:131

Welwitschia

bainesii . 1929:13; 1929:35

Wilcoxia

poselgeri . 1930:57; 1930:58

Wittia

panamensis . 1924:170

Z

Zygocactus

truncatus . 1924:164; 1942:33