

# ***Succulenta***

**kringblad**

**afd.**

**Zaanstreek/Waterland**


**2021 jaargang 49 nr. 3**

## **LUDWIG BERCHT**

In maart ontvingen wij het trieste nieuws dat Ludwig Bercht 2 maart op 76-jarige leeftijd plotseling is overleden.

We zullen Ludwig herinneren als een enthousiaste spreker, die vele malen bij ons te gast is geweest.

In april verschijnt een uitgebreid In Memoriam in Succulenta.



## **KALENDER**

Zo gauw het weer mogelijk is wordt de kalender weer vermeld.

WWW.RUUDSCHROOT.NL  
06-5552-6923

De *énige echte* schrootverzamelaar  
van Zaanstad en omstreken.

Ik haal de meest uiteenlopende  
metalen bij U op:

- ◇ Wasautomaten, drogers etc.  
(Geen koelkasten)
- ◇ Verwarmingsradiatoren en geisers
- ◇ Buizen, profielen, overige metalen
- ◇ Oude brom/fietsen
- ◇ Auto-onderdelen (ook complete wrakken)

R. Valk

Prunuslaan 24  
1544 PP ZAANDIJK  
06-55526923 of 075-6215068  
ruudschroot@gmail.com



## MARKTKAASHANDEL

*Jl. Wipprecht*

**Zuid oost Beemster**  
Tel: 0299-420340

### Staanplaatsen:

DINSDAGMORGEN:	PURMEREND
WOENSDAG:	WORMERVEER
DONDERDAG:	ZAANDAM
ZATERDAG:	ZAANDAM

**Nu ook in Hoorn op zaterdag**


## SOMS ZIT HET MEE, SOMS TEGEN



Ik vergat voor  
de sneeuwstorm  
mijn kas raam te slui-  
ten.


Beetje dom!

Yucca rostrata zat  
onder de stuif-  
sneeuw. Sommige  
Tricho's kregen een  
sneeuwkraagje of  
hoedje: zij kunnen er  
wel tegen.





Maar of deze oude  
Astrophytum my-  
riostigma  
het gaat redden?  
Tot nu toe (begin  
maart) staat hij er  
goed bij in het zon-  
netje en hij voelt  
stevig aan.  
Komende zomer  
weten we meer.



Zoek de Agaves

Han Bertram

## KOPIJ GEVRAAGD

Uw redacteur zou erg graag iets van de leden ontvangen om in het blad te plaatsen.

Gewoon als u iets speciaals opvalt aan een plant of waarom een bepaalde plant uw favoriete plant is.


# UIT DE OUDE DOOS

Dit keer eens iets over een mooie *Notocactus*, namelijk *Notocactus herteri*. Dit artikel verscheen in *Succulenta* 1950 blz. 17-19

## **Notocactus Herteri** Werd.

door A. F. H. Buining en Ir K. G. Kreuzinger.

Dr E. Werdermann in „Revista Sudamericana de Botanica”, Vol. Diciembre 1936, no. 4/6, p.p. 143/144, fig. III.



*Notoc. Herteri* Werd.

(foto: Kreuzinger).

- Plant: enkelvoudig, bolvormig, soms gerekt bolvormig, tot 15 cm diameter, aan de top genaveld, plaatselijk met viltvlokjes, doorns bij het groeipunt nog niet aanwezig.
- Ribben: ongeveer 22, tot 1 cm hoog, doorlopend, tussen de areolen duidelijk knobbelig, knobbels soms ongeveer kegelvormig; areolen op de kam van de knobbels zittend, ongeveer 1,2—1,5 cm uit elkaar, eerst cirkelrond, ongeveer 4—5 mm diam., bedekt met witte wollige viltvlokjes, overigens ongedoord, later min of meer samengedrukt, kaalwordend en met doorns bezet.
- Doorns: randoorns ongeveer 8—11, wit of naar de punt toe bruin, naaldvormig, buigzaam, bij het groeipunt min of meer liggend, later stralend, ongeveer 0,8—1,2 cm lang met enige borstels (2—6) die vooral in het bovendeel van de bloemdragende areolen ontspringen, middendoorns (4—6), dun, de krachtigste 4, in een kruis staand, de twee zwakste dikwijls in het bovenste deel van de areolen bijgevoegd, de 2 zijwaarts gerichte het langst, tot 2 cm lang, alle bij het ontstaan min of meer liggend, roestbruin, soms geringd, later meer stralend en grijs.



**Schilders  
Glazetters  
Behangers  
Doe het zelf Winkel**


Dorpsstraat 524  
1566 BX Assendelft  
Tel: 075-6871486  
info@vanassemaschilders.nl



U kunt bij ons terecht voor:

- \* APK
- \* Banden
- \* Remmen
- \* Airco service
- \* Accu & laden
- \* Offerte aanvraag
- \* Onderhoud
- \* Bandenwissel / bandenopslag
- \* Tanken
- \* Pech onderweg

Dorpsstraat 651, Assendelft  
Telefoon: 075-6871624



**V**oor  
lees  
**EENBOER**


Dorpsstraat 1016  
1566JK Assendelft  
Tel. 6282388  
info@slagerijveenboer.nl

## *Huidverzorging*

voor hem en haar  
van top tot teen  
bij

*Tineke Bos*

Schoonheidsbehandelingen  
Ontspanningsmassage  
Voetverzorging  
Voet- en gezichtsreflextherapie



Onegastraat 49  
1506 NW Zaandam  
075-6158852  
www.tinekebos.nl






- \* Licht- en krachtstroominstallaties
- \* Telecom / telefooncentrales
- \* Duurzame technieken / zonnepanelen / laadpalen
- \* Datanetwerken / domotica
- \* Beveiliging / camera's

Dorpsstraat 995, 1566 JD Assendelft  
Tel. 075-621 88 66  
E-mail: [info@boonassendelft.nl](mailto:info@boonassendelft.nl)  
<http://pboon.nl/>  
BRL6000-certificering / VCA




Bloem: rond de top, uit de doorndragende areolen komend, purperrood, in gedroogde toestand ongeveer 4 cm lang; vruchtbeginsel iets uitgerekt, buiten met dichte wol bedekt, die naar de rand toe meer roestbruin wordt, in het bovenste deel met enige 1 cm lange roestbruine haren bezet; van binnen staan talrijke meeldraden met gelige filamenten en helder eigele helmknoppen; binnenste bloembladeren ongeveer 2,5 cm lang 5—6 mm breed, met een stekelpuntje; stijl 1,5 cm lang met ongeveer 11 roestbruine stempels, die ongeveer 3—4 mm lang zijn en duidelijk boven de langste meeldraden uitsteken.

Vindplaats: Uruguay, dep. Rivera, Cerro Galgo, in spleten van rode zandsteen, in de volle zon, op ongeveer 300 m boven de zeespiegel. Gevonden door Dr Heiter in December 1933 en volgens diens gegevens donkerkarmijngkleurd bloeiend.



Importplant



Cultuurplant

(foto Buining)

In 1936 bracht Dr Hert er een plant mede voor de botanische tuin Berlijn-Dahlem, met een aantal gedroogde bloemen. Hieraan ontleende Dr Wer der man n bovenstaande beschrijving. De plant is volgens hem verwant aan de Mammulosusgroep en wel door de bedorning.

A. V. Fric had reeds eerder dergelijke planten ontvangen van K o l i s c h e r, eveneens verzameld in Uruguay dicht bij de Braziliaanse grens, die door hem en K r e u z i n g e r beschreven werden in de „Verzeichnis Amerikanischer und andere Sukkulente n" Eger 1935, p. 22, fig. p. 23, als *Notocactus rubriflorus* Kolischer 1934. De zeer karakteristieke beschrijving is echter niet gedekt door een Latijnse diagnose en derhalve niet geldig. Later gaf Fric de plant provisorisch de naam van *Notocactus violaci-florus*, omdat naar zijn kleurgevoel de bloemen violet van tint zijn.

De heer R. Sieperda ontving destijds een *Notocactus* spec. nov. van de firma H a a g e Jr. te Erfurt. Bij het determineren bleek ons, dat dit de *Notocactus Herteri* Werd. was. Aan deze grote plant constateerden wij 12—13 randoorns geelachtig van kleur en 7—10 mm lang, 4 kruisvormig gestelde middendoorns, waarvan de naar onderen gerichte 20 mm, de naar boven gerichte en de beide zijwaarts gerichte 18 mm lang waren, alle onderaan iets verdikt en donkerbruin, naar boven lichter bruin.

Een van Fric afkomstige plant tooide zich bij ons met bloemen, die 4—5 cm lang en 5—6 cm breed waren. De lengte van de bloembuis was 23 mm, de beharing bruin en de borstelige doorns donkerbruin. De binnenste bloembladeren waren 25 mm lang en 6—7 mm breed, de kleur violet-rood, naar het hart meer licht violet. De stamper was 21 mm lang, dik 1,5—2 mm, met 9 violet-rose stempels, die 3 mm lang waren en ongeveer 1 cm boven de bovenste meeldraden uitstaken.

De signaleerde afwijkingen geven ons echter vooralsnog geen redenen om deze planten niet als *Herteri* te beschouwen.

De plant is wel zeer zeldzaam te noemen. Vrucht en zaden zijn ons nog niet bekend, al komen er in Argentinië gekweekte zaailingen voor. Zeer opvallend is de typisch lichtgroene kleur, terwijl de plant groter wordt dan de verwante soorten uit de Mammulosusgroep. De kleur en de grootte der bloem schijnt in ieder geval te variëren, althans voor tweeeërlei interpretatie vatbaar te zijn. In het algemeen moet de plant flink groot zijn voor ze zich tooit met de prachtige bloemen, die zelfs betrekkelijk schaars blijven verschijnen aan oude, volwassen planten.

De hierboven gegeven beschrijving van Dr Wer der man n is vrijwel niet bekend, waardoor de plant, ook in Uruguay en Argentinië, algemeen *Notocactus rubriflorus* genoemd wordt. Wij waren zo gelukkig deze zeldzame plant goed door de moeilijke oorlogsjaren heen te krijgen en beschikken nu weer over enige goede geënte exemplaren.

De heer V a l l e r, schrijft ons nog over deze planten, die hij in zijn verzameling heeft, dat de bloemen van de in het wild verzamelde planten ongeveer 5 cm breed en 3 cm hoog zijn. De kleur is fraai violet-karmijnrood; de keel is wit, de meeldraden en helmknopjes dotterbloemgeel; de stamper rose en de stempels licht geel. Daarentegen zijn de bloemen van de zaailingen weer als volgt door hem beschreven: 4 cm breed en 2,5 cm hoog, licht violet-rood overgaand in oranje; keel safraangeel evenals de meeldraden en de helmknopjes; stamper safraangeel, stempels licht violet-rood.

Tot zover het artikel in Succulenta.

De plant werd natuurlijk oorspronkelijk door Werdermann beschreven als *Echinocactus herteri*, zoals te zien is op de herbarium bladen die bij Missouri Botanical Garden in Saint Louis bewaard worden.



Onderstaande foto is van mijn *Notocactus herteri* die ik in 1993 gezaaid heb met zaad afkomstig van De Herdt. Het is geen moeilijke plant en kan in de koude kas. Temperaturen rond het vriespunt is geen probleem. Kortom ik kan iedereen deze plant aanbevelen.

Pim







# BRASPENNING BV

## stralen coatings



t.t. Melissaweg 10, 1033 SR Amsterdam

Postadres:

Postbus 37037, 1030 AA Amsterdam

Tel: 020-6304320

Fax: 020-6332031

E-mail: [info@braspennig-coatings.nl](mailto:info@braspennig-coatings.nl)

Ook bereikbaar via open vaarwater

Afmetingen van de straalcabines

25 x 11 x 5,2 m en 20 x 6 x 5 m

# CLUBARTIKELEN

Bij de clubkas zijn de volgende artikelen verkrijgbaar:

## **Grond (momenteel niet meer op voorraad)**

€ 4,00 per zak van ca. 25 liter.

## **BARA Minerale kleigranulaat EDR**

€ 3,00 per zak van 4 kg.

€ 1,50 per zak van 2 kg.

## **Lava gruis**

€ 3,00 per zak van 4 kg.

€ 1,50 per zak van 2 kg.

## **Bimskies**

€ 2,00 per zak van 4 liter.

€ 4,00 per zak van 8 liter.

## **Cactusmest Yara Albatros NPK 7-17-35+3MgO+micro**

Tevens bevat deze mest magnesiumoxide, zwaveltrioxide, borium, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink.

0,5-1,5 gram per liter bij continue gebruik.

0,8-2,0 gram per liter bij periodiek gebruik.

Enkele uren van tevoren oplossen in warm water.

Zak 1 kg                   € 7,00

Bakje 0,25 kg           € 2,00

## **Hydrokorrels fijn**

Zak 5 liter               € 1,50

## **Perlite**

Zak 5 liter               € 1,50

## **Steeketiketten 8 x 1,7 cm**

bosje 25 stuks       € 1,80


# UITNODIGING

Hé, uitnodiging, zult u zeggen, maar het is natuurlijk niet de uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst.

Nee, ik nodig de leden uit, om eens iets op papier te zetten met wel of geen foto.

Normaal gesproken praten we op de avond over hoe het met de planten gaat, maar dat missen we nu.

Vandaar mijn oproep om het nu via het blad met de leden het wel en wee van onze planten te delen.



Advertentietarieven voor 1 jaar:

1/4 pagina: € 22,50

1/2 pagina: € 45,—