




succūlenta

afdeling eindhoven

bestaat dit jaar 70 jaar!

Bestuur Succulenta afdeling Eindhoven

Voorzitter:

Roelof Salters, Bar.v.Wijnbergenplantsoen 5, 5581GR Waalre

Tel.: 040 – 2230101

E-mail: salters@xs4all.nl

Secretaris

Jan van Dijk, Wilde Wingerd 16, 5708 DC Helmond

Tel.: 06 – 49732431

E-mail: jahvandijk@yahoo.com

Penningmeester:

Willem Burger, Kwartel 8, 6026 EV Maarheeze,

Tel. : 0495 - 592473

E-mail: willem.burger@hetnet.nl

jaarcontributie afdeling € 17,= te voldoen via afdelingsgironummer
NL15 INGB 0000 2853 18 t.n.v. **Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.**

=====

Succulenta, afdeling Eindhoven komt (normaliter) elke **2^e maandag** van de maand om 19.30 uur bijeen in Wijkgebouw **De Hoeksteen**, Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven. **Telefoon: 040-2372448.**

Redactie Afdelingsnieuws:

Henk Damsma, E-mail: henk.damsma@freeler.nl

Monique van Vroenhoven, corrector

VERGADER AGENDA 2021

ONS PROGRAMMA VOOR DE KOMENDE TIJD:

Dit zijn de data:

- 10 mei geen bijeenkomst
- 14 juni korte bijeenkomst
- juli en augustus vakantie

- 13 september (zo mogelijk DBA)
- 11 oktober
- 8 november
- 13 december

Jan van Dijk

=====

Beste mensen,

Maandag 14 juni as.is het 19.30 uur te doen in **DE HOEKSTEEN**

Er kunnen wel enkele leden niet, maar we zijn er waarschijnlijk toch met zijn tien. De bar is open en we mogen ook tot na 22.00 uur doorgaan, zij het dat de bar dan niet meer gebruikt wordt.

We houden ons aan de regels, zoals afstand.

Zorg dat je een mondkapje bij de hand hebt. Misschien i.v.m. toilet.

Foto's, zaaigoed, plantjes te geef of te laten zien enzovoort.

Goed dat we ook elkaar weer eens zien.

Tot maandagavond.

Jan van Dijk

Verslag 14 juni 2021

Aanwezig: 9 leden en 1 eega.

Afwezig m.k. Bep, Ger en Kees.

Sinds maart 2020 waren we voor de eerste keer weer bij elkaar in De Hoeksteen. Blij om elkaar weer eens te zien. Uiteraard werd er uitgebreid stil gestaan bij ieders wel en wee in dit vreemde jaar, dat hopenlijk verleden tijd zal zijn.

Roelof nam ons mee naar een hem bekend gebied van zo'n 100 vierkante kilometer in Texas, waarbij hij vrij intensief bezig is geweest met de naamgeving van een flink aantal soorten in het spectrum *Escobaria* en *Coryphantha*. Hij heeft er ook veel in bloei gezien intussen. Het onderscheiden van veel soorten blijft in het veld zeer interessant, maar zeker niet gemakkelijk.

Verder werden resultaten getoond van de bevindingen van de zaaiwedstrijd van de afdeling. Die bleken nogal uiteen te lopen.

Wat betreft het programma na vakantiemaanden juli en augustus:

We starten dit jaar **niet** met een DBA-bijeenkomst in september. Die komt mogelijk later in het jaar.

We starten 13 september in de Hoeksteen met onze jaarlijkse fotowedstrijd. Ieder wordt uitgenodigd maximaal 10 foto's in te sturen per e-mail naar Monique.

Het gaat dan om planten en/of bloemen, zowel vetplanten als cactussen.

Monique zal nog zorg dragen voor de nodige formulieren.

Op 11 oktober is Mieke Geuens bij ons te gast, met het fraaie fotowerk van René.

Het betreft Al Norte, beelden uit 4 reizen, die zij hebben gemaakt naar het noordelijk deel van de Mexicaanse staten, die grenzen aan de USA: Sonora, Chihuahua en Coahuila.

Aan de rest van het jaarprogramma wordt gewerkt.

Jan van Dijk

Teleurstelling:

Tot nu toe is er pas één inzending binnengekomen bij Joop waar het de te determineren plant betreft. Er is nog tijd tot en met september en de verwachting was (en is) dat het zeker de slimme **en/of** weetgrage afdelingsleden wel zou lukken dit fraai uitgebeelde plantje (met lava-gesteente) van de juiste naam te voorzien.

Wij zijn toch de cactus-kenners ?

Maak gebruik van de logica bij determineren !!!

Voor de afbeelding: zie volgende bladzijde

DETERMINEERPLANT 2e en 3e kw. 2021



Dit Noord-Amerikaanse cactusje is al in verschillende geslachten ingedeeld. Dat is een kwestie van smaak. We rekenen het dan ook allemaal goed. Typisch voor deze plant is dat ze lichtjes naar lievevrouwebedstro geurt, al moet ze dan wel dood zijn.
Joop Huijssoon.

Oplossing te determineren plant sturen naar **Joop Huijssoon**.
e-mail-adres: huysdaal@tiscali.nl

BLOEIKALENDER 2021 SUCCULENTA, afd. Eindhoven

Foto- graaf	Naam van de plant	1e bloeidag	duur (dg)	Omstandigheden
WB				
HD	<i>Aloe 'Pink Blush' (cultivar)</i>	15 jan.	30-mrt	Kas, zijtablet
HD	<i>Pfeiffera (ianthothele?)</i>	6 febr.	17-mrt	Kas, hangplant
HD	<i>Rebutia senilis</i>	17-apr		Serre, dicht onder glas
HD	<i>Mammillaria pottsii</i>	17-apr		Serre, dicht onder glas
HD	<i>Turbinicactus hoferi</i>	17-apr		Serre, dicht onder glas
HD	<i>Rebutia violaciflora</i>	18-apr		Serre, dicht onder glas
HD	<i>Thelocactus lausseri</i>	21,26 april		Serre, dicht onder glas
HD	<i>Cinthis knizeii</i>	21-apr		Serre, dicht onder glas
HD	<i>Gymnocalycium meregallii</i>	23-apr		Serre, dicht onder glas
HD	<i>Mammillaria sanguinea</i>	23-apr		Serre, dicht onder glas
HD	<i>Escobaria shaferei</i>	23-apr		Serre, dicht onder glas
HD	<i>Strombocactus disciformis</i>	24-apr		Kas, zijtablet
HD	<i>Gymnocalycium mesopotamicum</i>	25-apr		Kas, zijtablet
HD	<i>Aporocactus flagelliformis</i>	25-apr	26 dg.	Kas, hangplant
HD	<i>Thelocactus macdowellii</i>	26-apr		Serre, dicht onder glas
HD	<i>Turbinicarpus alonsoi</i>	26-apr		Kas, zijtablet

HD	<i>Arequipa weingartiana</i>	28-apr		Kas, zijtablet
HD	<i>Reicheocactus famatimensis</i>	4-mei		Kas, zijtablet
EJ	<i>Mammillaria bombycina</i>	26-apr	5 dg.	
EJ	<i>Sulcorebutia breviflora</i>	28-apr	3 dg.	
EJ	<i>Sulcorebutia pasopayana</i>	1-mei	4 dg.	
EJ	<i>Mediobivia spec.</i>	2-mei	2 dg.	
RS	<i>Mammillaria lasiacantha</i>	??		
WvV	<i>Turbinicaepus valdezianus</i>	9-apr.	9 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Pediocactus knoweltonii</i>	18-apr.	13 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mammillaria longiflora</i>	18-apr.	23 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbinicaropus panarottoi</i>	18-apr.	18 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mammillaria lasiacantha</i>	18-apr.	25 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbinicaropus albiflorus</i>	20-apr.	19 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbinicaropus hoferi</i>	22-apr.	18 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbinicaropus pseudomacrole</i>	22-apr.	8 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbinicaropus pseudopectinatus</i>	22-apr.	16 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbinicaropus roseiflorus</i>	27-apr.	13 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbinicaropus polaskii</i>	27-apr.	10 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbinicaropus dickisoniae</i>	27-apr.	7 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mammillaria dodsonii</i>	27-apr.	15 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbinicaropus subterraneus v.zaragosae</i>	28-apr.	19 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Lophophora williamsii</i>	1-mei	6 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria deherdtiana</i>	1-mei	9 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbinicaropus mandragora ssp. boleanus</i>	8-mei	10 dg	kas - bovenin

WvV	<i>Stenocactus ochoteranaus</i>	8-mei	20 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria bocasana</i>	8-mei	25 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria magallanii</i>	8-mei	13 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Strombocactus disciformis</i>	8-mei	25 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Echinocereus polyacanthus</i>	9-mei	14 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria schwartzii</i>	9-mei	20 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria deherdtiana v. dodsonii</i>	9-mei	12 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mediolobivia specie 1</i>	11-mei	8 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mediolobivia pygmaea</i>	13-mei	7 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mediolobivia steinmannii</i>	13-mei	11 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mediolobivia haagei</i>	13-mei	7 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Escobaria dasyacantha ssp.chaffeyi</i>	14-mei	10 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Turbincarpus alonsoi</i>	15-mei	8 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Glandulicactus uncinatus</i>	15-mei	18 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Echinocereus viridiflorus ssp.corelli</i>	16-mei	15 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mammillaria hutchinsonia</i>	19-mei	12 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria nana</i>	19-mei	15 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria carmenae</i>	21-mei	10 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Chamacereus silvestrii</i>	21-mei	10 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Theloc.hexadrophorus v.labouretianus</i>	24-mei	15 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria surculosa</i>	28-mei	13 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria sheldonii</i>	28-mei	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Pelecyphora aselliformis</i>	28-mei	8 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Gymnocalycium andreae</i>	31-mei	7 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium tanningaense</i>	31-mei	8 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Gymnocalycium erinaceum</i>	31-mei	8 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Gymnocalycium horridispinum</i>	2-jun	11 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium achirasense</i>	2-jun	11 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria elegans</i>	2-jun	17 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria perbella</i>	2-jun	17 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria parkinsonia</i>	2-jun	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Copiapoa esmeralda</i>	2-jun	4 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Echinocereus dasyacantha</i>	3-jun	6 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mediolobivia specie 3 (rood)</i>	6-jun	5 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mediolobivia specie 4 (geel)</i>	6-jun	5 dg	kas - bovenin

WvV	<i>Lobivia haemathantha v.rebutioides</i>	6-jun	4 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria lindsay</i>	6-jun	15 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Sulcorebutia albipilosa</i>	7-jun	3 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria guelzowiana v.robustior</i>	7-jun	3 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Neochilenia duripulpa</i>	7-jun	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Neochilenia jussieue</i>	7-jun	9 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria longimamma</i>	8-jun	3 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium weissianum</i>	8-jun	5 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium chacoense</i>	8-jun	10 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium nigriareolatum</i>	8-jun	5 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria millerii</i>	8-jun	5 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Escobaria tuberculosa fa. gigantea</i>	8-jun	8 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Acanthocalycium klimpelianum</i>	9-jun	3 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Gymnocalycium saglione</i>	9-jun	15 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium hossei</i>	10-jun	3 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium baldianum</i>	10-jun	4 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocal.quehlianum var.albispinum</i>	10-jun	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium valnicekianum</i>	10-jun	12 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium castellanosii</i>	10-jun	4 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium glaucum</i>	11-jun	4 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria lenta</i>	11-jun	2 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mammillaria microcarpa</i>	11-jun	2 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Weingartia lanata v.riograndensis</i>	11-jun	6 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Neochilenia aerocarpa</i>	11-jun	6 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Astrophytum myriostigma</i>	11-jun	3 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Pyrrhocactus meglolii</i>	12-jun	3 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mammillaria wagneriana</i>	12-jun	7 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium kieslingii v.castaneum</i>	12-jun	6 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium occultum</i>	12-jun	6dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium immemoratium</i>	12-jun	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium ochoterenae</i>	12-jun	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Horridocactus kesselringianus</i>	12-jun	6 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium bodenbenderianum</i>	12-jun	7 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Astrophytum senile v.aureum</i>	12-jun	3 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Astroph. capricorne v.niveum fa.nudem</i>	12-jun	3 dg	kas - middentablet

WvV	<i>Neoporteria vallenarensis</i>	12-jun	4 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium ambtrenae</i> ?	13-jun	10 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium ferrarii</i>	13-jun	5 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium friedrichii</i>	13-jun	10 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Neoporteria cachitaensis v.flaviflorus</i>	13-jun	6 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Lobivia caineana</i>	14-jun	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Thelocactus lophothele</i>	15-jun	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria fraileana</i>	15-jun	3 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria winterae</i>	15-jun	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Sulcorebutia rauschii</i>	15-jun	3 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Echinopsis aurea</i>	15-jun	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Echinopsis hybride (oranje)</i>	15-jun	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Sulcorebutia brevifolia</i>	15-jun	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium baldianum v.albiflorum</i>	15-jun	3 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Mammillaria formosa</i>	15-jun	5 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Horridocactus curvispinus</i>	15-jun	3 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Echinocereus pentalophus</i>	15-jun	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Echinopsis tapecuana</i>	16-jun	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Ferocactus schwartzii</i>	19-jun	9 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Notocactus eugeniae</i>	19-jun	5 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Neochilenia imitans</i>	21-jun	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Parodia sanguiniflora</i>	24-jun	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Pseudolobivia aurea v.dobeana</i>	24-jun	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Echinopsis hybride (roze)</i>	24-jun	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Neochilenia simulans</i>	24-jun	5 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium uebelmannianum</i>	26-jun	4-dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium borthii</i>	26-jun	5 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria johnstonii</i>	26-jun	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Neolloydia conoidea</i>	28-jun	3 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Lobivia jajoiana</i>	28-jun	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Neochilenia duripulpa</i>	28-jun	4 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Mammillaria albicoma</i>	28-jun	4 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Acanthocalycium munitum</i> (?)	2-jul	5 dg	kas - bovenin

WvV	<i>Loxanthocereus sextonianus</i>	3-jul	3 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Escobaria zilziana</i>	3-jul	5 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Copiapoa hypogea v.barguicensis</i>	7-jul	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium carminanthum</i>	7-jul	2 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Copiapoa humilus</i>	7-jul	5 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Strombocactus disciformis</i>	7-jul	7 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Denmoza rhodacantha var.diamantina</i>	7-jul	4 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium walteri</i>	15-jul	5 dg	kas - bovenin
WvV	<i>Gymnocalycium pflanzii</i>	19-jul	4 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Gymnocalycium schickendantzi</i>	19-jul	12 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Notocactus magnificus</i>	20-jul	8 dg	kas - middentablet
WvV	<i>Denmoza rhodacantha</i>	23-jul	4 dg	kas - middentablet
AvdW	<i>Aeonium species</i>			
AvdW	<i>Haworthia cooperi</i>			
AvdW	<i>Haworthia cymbiformis var. planifolia</i>			
AvdW	<i>Deuterocohnia lorentziana</i>	2-mei		kas,hoog achter glas
AvdW	<i>Sanseveria francisii</i>	8-mei		In huis, vensterbank
AvdW	<i>Gasteria hybride kliprandsilver</i>	25-mei		in de kas, tablet
KvdW				

Leuke en zeker bijzondere foto's van Wil van Vroenhoven, mede n.a.v. de bloeikalender. Hij schrijft:

Een aparte foto van mijn ***Mammillaria longiflora ssp. stampferi***.



Hij schrijft daarbij: Normaal bloeien Mammillaria's bovenin met een krans van bloemen, maar deze plant maakt uitzonderingen.... Terwijl de knoppen erin kwamen zat er onder aan de stam al een bloem.

Het jaar hiervoor had hij ook al zoiets, maar toen kwam er een spruit, die ik later heb weggehaald en daarna geënt.

Deze groeit ook al flink op de onderstam zoals je kunt zien op de foto op pag. 14.



Mammillaria longiflora ssp. stampferi.



Echinocereus viridiflorus ssp. correllii

Beste mensen,

Maandagavond **13 september** as. komen we weer bij elkaar in De Hoeksteen, om half acht .

Dit jaar stellen we de traditionele DBA-avond met Tilburg en Gorinchem-'s-Hertogenbosch nog even uit.

Dat komt mogelijk in 2022 weer.

Wij hebben, zoals laatst is afgesproken, weer onze fotowedstrijd.

Denken jullie eraan om **foto's** te sturen naar **Wil en Monique**.

Graag voor 1 september. Zij kunnen dan voorbereidingen treffen.

Er komt nog een agenda, maar eerst nu de foto's voor wie er nog niet toe kwam.

Veel groeten

Jan

De rest van deze pagina kan gebruikt worden voor aantekeningen.

Zoals (deels) te lezen valt op het etiket betreft dit
Tridentea marientalensis (Nel) L.C. Leach



Erg leuk om te (laten) zien !!!

De **foto** werd gemaakt door **Wil van Vroenhoven** kort na de wintermaanden en het mag gezegd worden dat hij trots mag zijn met het in leven houden van deze soort. Hoewel ik daar zelf NIETS aan heb bijgedragen ben ik zeker blij, maar ook een beetje trots dat het hem gelukt is de plant goed door de winter te krijgen en ook weer aan de groei. T.z.t hoop ik dat het Wil lukt om de plant in bloei te krijgen en daarvan ook stekken op te kweken en wij in de gelegenheid zijn te rapporteren dat alle exportmoeite het waard geweest is om deze plant ook in Nederland voet aan de grond te laten krijgen.

Henk.