


SUCCULENTA

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN



Figuur 48

foto: I.V.T.

Mammillaria schwarzii (zie het artikel op pagina 120 e.v.)

Van de Redactie

Augustus is voor de meeste liefhebbers van cactussen een rustige maand; de bloei is vrijwel tot een einde gekomen, de meeste entingen zijn verricht en velen menen, dat zij nu de collectie wel eens aan een ander kunnen overlaten; men moet er toch ook eens uit.

Maar er zijn toch allerlei gevaren, die de gezondheid van onze planten bedreigen; zeer warme en zonnige perioden en natte, druilerige, donkere dagen kunnen elkaar snel afwisselen en men dient de ongemakken daarvan op te vangen door luchttingsramen te openen of te sluiten. Bovendien hebben vele cactussen later in de maand de neiging weer te gaan groeien, hetgeen door veel watergeven in de hand wordt gewerkt. Men moet trachten deze groei wat te beperken, omdat vooral zij, die koud overwinteren, hun planten goed moeten laten afrijpen.

Bij vetplanten zijn er ook verscheidene zaken, waarop men dient te letten. Zo zijn er vele (vooral de Zuid-Afrikaanse), die in de winter groeien en 's zomers (althans schijnbaar) rusten, zo b.v. vele *Crassula*'s en talrijke *Mesems*. Zo b.v. de *Conophyten*, die in tegenstelling tot *Lithops* 's zomers geen water mogen hebben. Toch moet men oppassen, want evenmin als *Crassula*'s verdragen *Conophyten* een te grote indroging in de zomer.

In de natuur hebben deze gewassen zeer lange wortels, waardoor zij ook in de droogste maanden nog wel voldoende water kunnen bemachtigen om hun lichamen voor algehele indroging te vrijwaren. In de bloempot kunnen zij nooit een reserve-voorraad bereiken en daarom mislukken er juist in de zomer zovele van deze planten. Het is dan voldoende, dat men de grond iets vochtig houdt. Vermoedelijk zal blikcultuur hier ook wel een gunstige uitwerking hebben.

Ook de bestrijding van ziekten en plagen mag niet vergeten worden; de rode spinnen liggen altijd op de loer en in een periode, waarin de baas geen tijd heeft te sproeien of te roken, grijpen ze hun kans.

Zo is dus ook in augustus oppassen de boodschap.

Wageningen

B. K. Boom.

Voorzitter : A. F. H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U) — Telefoon 03496-226.
Secretaresse : Mevrouw J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse — Tel. 02530-3439.
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50.
Redacteur : B. K. BOOM, I.V.T., Postbus 16, Wageningen, Telefoon 08370-3141, thuis tel. 2146.

Redactiecommissie : C. BOMMELJE, J. C. VAN KEPPEL en H. VAN DER VELDE.

Bibliotheecaresse : Mevrouw H. VRIESENDORP-VAN AALDEREN, Ligusterweg 2 — Oostvoorne.

Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.

Pachyveria cv. 'Clavifolia'

(*Pachyphytum bracteosum* × *Echeveria rosea*)

Echeveria × *clavifolia* Deleuil, Cat 1874; Morren in Belg. Hort. 24, 329 (1874).

Sedum - *Cotyledon* - *Echeveria* - *Diotostemon clavifolia* Berger in Gartenflora : 53, 205, afb. 28, 1904.

Echeveria clavifolia Hort. ex Berger in Engl. & Prantl., Nat. Pfl. fam., heft 18 : (1930).

Pachyphantia clavifolia (Berger) E. Walth. in C. and S. J. of America : 3, 11 (1931).


Pachyveria clavifolia (Berger) E. Walth. l.c. : 6, 55, (1934).

Pachyphantia echeverioides Jacobsen, Handb. Sukk. Pfl. 22, 902 (1954) pro syn.

Pachyveria clavifolia (Berger) Jacobsen l.c. 903.

Beschrijving volgens Morren l.c. — × *Echeveria clavifolia* (Deleuil), hybride van *E. bracteosa* (*Pachyphytum bracteosum* Kl.), bevrucht door *E. rosea* (*Courantia echeverioides* Lem.).

Plant met een zeer aardig voorkomen, gemakkelijk en mooi groeiend; bladen wat minder groot dan van *Pachyphytum*, *zeer talrijk*, blauwgroen (glauque), aan de randen roodachtig, aan beide zijden gewelfd, knotsvormig opgeblazen, rechtop, later uitstaand, nog later teruggebogen; bloemen talrijk in een samengestelde tros; kelkbladen



Figuur 49

foto: I.V.T

Pachyveria cv. 'Clavifolia'

Deze plant draagt zijn naam „met knotsvormige bladen” met ere.

ontwikkeld; kroonbladen aan de buitenzijde bedekt met een zilverwit poeder, binnenzijde karmijnrood; cat. Deleuil, 1874.

Deze beschrijving kunnen wij door waarnemingen aan bij ons in cultuur zijnde exemplaren als volgt aanvullen: Stamvormend, oudere planten 25 cm hoog, rechtop groeiend, stam 2 cm dik, aan de basis spruitend, bladen in een verlengd rozet, langwerpig, grootste breedte boven het midden, gekield, stomp, ± 5 cm lang, $1\frac{1}{2}$ cm breed, aan de basis samengedrukt-steelrond; bloemstengel 25—30 cm lang, recht, meest gevorkt, rood gekleurd; schutbladen $1\frac{1}{2}$ cm lang, spoedig afvallend; bloemtros met 5—25 bloemen; deze zijn $\frac{1}{2}$ —1 cm lang en breed, fijn rood gestippeld, zonder schubvormige aanhangsels aan de voet van de kroonbladeren; kelkbladen korter dan de bloemkroon. Vruchtbeginsel roodachtig.

Er is in de literatuur van de cultuurhybriden tussen *Pachyphytum* en *Echeveria* nauwelijks een tweede geval aan te wijzen, waarin een naam zo vaak verkeerd wordt toegepast. Zo b.v. in de Nederlandse literatuur (o.a. A. J. v. Laren, Vetplanten), waar onder de naam '*clavifolia*' *Pachyveria* cv. '*Clavata*' (zie Succulenta 1962, 88) wordt afgebeeld. Ook in liefhebberscollecties vindt men '*Clavata*' meest onder de naam '*Clavifolia*'.

Volgen wij de geschiedenis dan blijkt dat Deleuil deze plant gewonnen en beschreven heeft en haar in 1874 in de handel bracht. In hetzelfde jaar publiceerde Morren (l.c.) deze beschrijving waaruit o.m. blijkt dat dit een hybride is tussen *Pachyphytum bracteosum* en *Echeveria rosea* (syn. *Courantia echeverioides*).

De eerste geldige beschrijving is dus van Deleuil en we moeten dus van die beschrijving uitgaan. Berger (l.c.) deed dit kennelijk niet, want hoewel hij de soortnaam "*clavifolia*" gebruikte, repte hij met geen enkel woord over Deleuil. Bovendien is de naam van Berger ongeldig door het gebruik van vier geslachtsnamen. In Crassulaceae (1930) vermeldt hij de naam *E. clavifolia* Hort., zonder beschrijving, maar verwijst behalve naar zijn eigen beschrijving van 1904, ook naar Deleuil (1874).


Walther l.c. kende *E. clavifolia* niet en baseerde zijn namen *Pachyranthia* en *Pachyveria clavifolia* op Berger's beschrijving, waardoor deze namen dus ook ongeldig zijn. Jacobsen in zijn Handbuch der Sukk. Pfl. citeert Walther met „*Pachyranthia echeverioides*” onjuist en kennelijk ziet hij Walther's combinatie „*Pachyveria clavifolia*” over het hoofd door deze plant opnieuw te combineren met Berger als haakjesauteur. Ook deze namen van Jacobsen zijn dus onjuist.

Daar het duidelijk is dat we met een *Pachyveria* te maken hebben en het ons verstandig voorkomt de bijna 90 jaar oude, en algemeen bekende naam te handhaven, stellen wij voor de soortaanwijding van Deleuil op de cultivarnaam over te dragen als volgt: *Pachyveria* cv. '*Clavifolia*'.

Hoewel het dus mogelijk is hybriden soortnamen te geven, menen wij dit hier niet te moeten doen, omdat dan de meeste, oudere, namen door de vaak summier beschrijvingen zouden moeten verdwijnen. Zowel voor de meer als minder bekende planten leek ons dit niet wenselijk, omdat naamsveranderingen bij de praktijkmensen weinig populair zijn en slechts lang-

zaam inburgeren. Voor de weinig gekweekte hybriden is het van nog minder belang nieuwe namen te creëren.

Wij hebben redenen om aan te nemen dat behalve de plant die Deleuil beschreef, nog verscheidene hybriden, die in habitus met deze plant overeenstemden in omloop zijn gebracht, hetzij zonder naam, hetzij zelfs



Figuur 50

Plant collectie van Keppel.


Pachyveria cv. 'Clavifolia'. Opvallend zijn de fraaie, aan de binnenzijde karmijnrode bloemen van deze cultivar. Kenmerkend is de waslaag op de buitenzijde van de bloembladen waardoor deze wit bepoederd lijken. Bloeiwijze sterk vergroot.

onder dezelfde naam. Legt men de beschrijvingen van Morren en Berger naast elkaar, dan vindt men veel punten van overeenkomst, naast enkele kleine verschillen. De bouw van de bloem van onze planten komt overeen met de tekening van Berger. Van deze hybride hebben wij, ondanks alle vermeldingen in de literatuur, nog geen cristaatvorm aangetroffen.

Pachyveria 'Clavifolia' komt in cultuur vaak voor onder de naam *P.* cv. 'Glossoides', een cultivar die een oppervlakkige overeenkomst vertoont, maar in de bloeiwijze sterk afwijkt. Deze plant zullen wij in een volgend artikelje behandelen.

De zeldzame bloem bij het geslacht Discocactus

Ongeveer twee jaren geleden kreeg ik van de Tiroler Franciskaner pater L. J. HAMMERSCHMID uit Oost Bolivië een foto van een Indiaans meisje, dat een grote, plat bloeiende cactus in de hand had. Hij identificeerde de plant in overleg met Prof. CARDENAS voorlopig als een *Malacocarpus*. De eigenaardige bloemvorm, die de foto duidelijk toonde, en de



Figuur 51

foto: G. Franck.

Discocactus alteolens Lem., een importplant uit San Cyrilo, Bolivië

opgave van pater HAMMERSCHMID over de sterk riekende witte nachtelijke bloei, wezen evenwel sterk in de richting van *Discocactus*.

Soorten van het geslacht *Discocactus* zijn tot dusver uit O. Bolivië niet bekend, wel uit N.W. Paraguay, de Braziliaanse kust en het uitgestrekte gebied van de hete Matto Grosso in West Brazilië. Het is dus zeer goed mogelijk, dat er ook vindplaatsen in het aangrenzende Bolivië zouden kunnen zijn, waar het klimaat ongeveer gelijk is.


Pater HAMMERSCHMID zond mij op mijn verzoek een artikel over vindplaatsen van cactussen in Oost Bolivië, dat onder de titel : „Cactussen op ertsgebergten en rode bodem”, in de nummers 8 en 9, 1962 van: „Kakteen und andere Sukkulenten”, gepubliceerd werd. Daarin geeft hij een nadere

beschrijving van de door hem in O. Bolivië gevonden twee soorten *Discocactus*.

In de afgelopen herfst kreeg ik van pater HAMMERSCHMID een oud exemplaar, met een doorsnede van 20 cm en dichte viltmassa in de kruin, evenals enkele jonge planten van de bij San Cyrilo gevonden soort. Verder kreeg ik nog een bloeiend exemplaar van de duidelijk te onderscheiden soort van de ertsberg Mutun.

De laatste soort, die blijkbaar niet zo groot wordt, zou identiek kunnen zijn aan *D. heptacanthus*, terwijl de groter wordende soort met de drie sterke, zijdelings en naar beneden gerichte dorens best *D. alteolens* kan zijn. *D. alteolens* soorten moeten nog met de typen uit Brazilië vergeleken worden. Mogelijk zijn het standplaatsvariëteits of variëteits van de hierboven genoemde soorten.

Wat moet men nu met zulke zeldzame tropische exemplaren uit het




Figuur 52

foto: G. Franck.

Discocactus heptacanthus (Rode.) Br. & R., een importplant uit Mutun Bolivië; door de witwollige kruin groeien bruine dorens.

heetste gebied van Zuid-Amerika, die in de late herfst bij ons binnenkomen, doen? Een cactusvriend, die een grote Orchideeën-verzameling verzorgt, was zo vriendelijk ze op te kweken in een schaal van schuimplastic. Hij plaatste ze dicht onder het glas op een verwarmingsbuis; zij begonnen daar spoedig op te zwellen en zij maakten reeds in de winter krachtige wortels. Begin mei nam ik de nu goed geacclimatiseerde Disco's over en plaatste ze in de kas. Toen ik op het einde van de derde week van mei na 2 zeer warme dagen 's avonds de kas betrad, kwam mij een bedwelmende, zoete geur tegemoet, die aan pioenrozen herinnerde. Ik kon mijn ogen niet geloven, toen ik aan de grote *Discocactus* twee bijna geheel geopende, 7 cm lange, witte bloemen zag, terwijl twee dagen tevoren daarvan nog niets te zien was. Deze snelle bloemontwikkeling doet denken aan die van



Figuur 53 foto: G. Franck.
Discocactus alteolens Lem.,
 de wollige kruin met witte bloemen.

Melocactus. *Discocactus* bezit zeker geen echt cephalium zoals *Melocactus*, maar evenals *Malacocarpus* een wollige kruin, waaruit de bloemen te voorschijn komen. Ik geloof daarom, dat de tot dusver gevolgde indeling van *Discocactus* bij de *Cephalocerei* foutief is, en dat hij veel meer tot de *Notocactineae* zou moeten behoren.

De naar verhouding smalle en lange bloembuis is volkomen wit en draagt sterk-omgebogen, witte bloembladen. Dit geeft aan de bloem een opvallend karakter, dat binnen de cactusfamilie zeer zeldzaam is. Helaas bloeit deze mooie, heerlijk geurende bloem slechts één enkele nacht.

Mammillaria schwarzii Shurly


Tegenwoordig houden we van dicht en wit gedoornde cactussen en *Mammillaria schwarzii* is daarvan een van de mooiste soorten. In de natuur groeit hij in rotsspleten en is zeldzaam, zo zelfs, dat hij pas betrekkelijk kort geleden is ontdekt. De lichamen worden in het wild niet groter dan 4 cm in doorsnede, maar doordat ze zich sterk vertakken lijkt het toch heel wat. In cultuur en vooral geënt worden ze belangrijk groter.

Er zit geen melksap in; aan- of afwezigheid van dit melksap is een belangrijk kenmerk bij *Mammillaria*'s, maar de opgaven in de literatuur zijn daaromtrent nogal eens onnauwkeurig; ik kom daar binnenkort op terug.

De knobbels zijn gerangschikt in 8 en 13 spiralen; men bepaalt dit aantal door de spiralen te tellen, gezien op de top van de plant; het beste doet men een bepaalde knobbel te merken, anders komt men in de war. Men kan nu twee spiralen onderscheiden, één naar links gericht en één naar rechts, de ene staat meer vertikaal dan de andere. Er is een zekere regelmaat in het aantal spiralen, dat bij cactussen met knobbels voorkomt nl. 3—5, 5—8, 8—13, 13—21, 21—34; de volgende combinatie wordt steeds gevormd door bij het laatste getal de som der beide getallen op te tellen. Deze reeksen komen niet alleen bij cactussen voor, maar bij alle planten met verspreide bladstand.

Dit kenmerk ziet er ogenschijnlijk goed hanteerbaar uit, maar het is

het niet; CRAIG heeft er in zijn *Mammillaria*-handboek veel mee gewerkt, zijn determinatietabel is er voor een deel op gebaseerd, doordat hij meende, dat voor iedere soort het aantal spiralen constant was. Dit is evenwel helaas niet het geval; ten hoogste is karakteristiek het grootste aantal, dat een soort kan bereiken. Daar zit hem de moeilijkheid: zaailingen hebben aanvankelijk een laag aantal spiralen, maar naarmate zij groeien wordt dit groter en komen zij dus terecht in een hoger aantal en men moet dus geheel volwassen planten hebben om het aantal te kunnen vaststellen. In cultuur wordt deze volwassen staat lang niet altijd bereikt. Bovendien heeft CRAIG ongetwijfeld veel niet-volwassen materiaal onderzocht; in



Figuur 54

foto: Wouters

Mammillaria ~~schwarzii~~ Shurly
coahuilensis

ieder geval kloppen zijn tabellen in dit opzicht in het geheel niet; slechts hier en daar is het kenmerk betrouwbaar, er zijn b.v. *Mammillaria*'s die nooit hoger komen dan 3—5 b.v. *Mammillaria elongata*.

Het aantal dorens is groot, er zijn nl. 6—10 middendorens en meer dan 30 randdorens; ze zijn alle wit, of de middendorens zijn wel eens iets donker gekleurd; deze middendorens zijn recht, maar BACKEBERG (*Cactaceae*, 5, 3433) schrijft, dat hij aan geïmporteerde exemplaren ook haakdorens heeft aangetroffen. Dit is een kwestie, waarop ik ook binnenkort uitvoeriger terug hoop te komen.

De bloemen zijn weinig opvallend, ze zijn wit en steken nauwelijks af tegen de witte dorens; toch staan ze mooi als witte sterren op het wit-

gedoornde lichaam, waarvan de dorens zo dichtopeen staan, dat het lichaam niet zichtbaar is.

Met de benaming is er ook iets aan de hand geweest, maar gelukkig heeft dit geen invloed gehad op de naam. BUXBAUM heeft namelijk abusievelijk gemeend, dat de naam *Mammillaria schwarzii* ongeldig was tegenover *Porfira schwartzii*, die hij nu tot *Mammillaria* rekent en die dus eigenlijk ook *Mammillaria schwartzii* moet heten; hij noemt onze plant daarom *M. shurlyi*. Maar de naam *M. schwarzii* voor onze plant is ouder en BUXBAUM's soort moet dus nu anders heten en wel *M. coahuilensis* (Boed.) Moran.

De cultuur lijkt me eenvoudig, de plant die wij hebben, en die afgebeeld is op de voorpagina (fig. 48), staat op *Eriocereus jusbertii*.

B. K. BOOM.

De afdeling „Zaanstreek” jubileerde



Figuur 55

Ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan heeft de afdeling „Zaanstreek” van 22 tot en met 30 juni j.l. een tentoonstelling van cactussen en andere vetplanten gehouden in de stadskwekerij te Zaandam. Bij de opening door de heer Mol uit Amsterdam bestond reeds een ruime belangstelling, die ook in de daarop volgende dagen voortduurde. De tentoonstelling was geheel samengesteld uit liefhebbersplanten. Elke bezoeker ontving een gratis plantje of stekje, wat vooral voor de jeugdige belangstellenden een trekpleister was.

Dan is er nog te vermelden dat de tentoonstelling door 650 bezoekers werd bezocht, een 5-tal van hen gaf zich op als lid van Succulenta. Al met al een geslaagde tentoonstelling waarop onze afdeling met genoegen kan terugzien. Op de foto zien we een aardig groepje keurig opgestelde planten.

Mevrouw A. Hoekstra-Tuyn, secretaresse.

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN

Cactus and Succulent Journal of America, vol. 35, delen 1, 2 en 3 (1963).

Dit tijdschrift heeft het karakter van een vakblad, het is door de grote publicaties meer een wetenschappelijk periodiek dan de overige ons bekende tijdschriften. De artikelen gaan merendeels over cactussen en vetplanten inheems in de U.S.A. of Mexico. In de bovenvermelde nummers staan artikelen over Agave, Opuntia, Pereskia en Echinocereus. Interessant is, dat R. Moran op p. 35 aantoonde, dat hetgeen wij in cultuur hebben als *Pachyphytum brevifolium* nu *P. glutinicaule* moet heten. *) Het geheel is verlucht met uitstekende foto's.

*) Hieraan hopen wij binnenkort een artikel te wijden. — v. K.

Kakteen und andere Sukkulenten, vol. 14, no. 1—6 (1963).

Onder de Nederlandse liefhebbers is dit buitenlandse tijdschrift wel het meest verspreid. Het ziet er uitstekend verzorgd uit en de inhoud is interessant, maar voor de beginnende liefhebber wat moeilijk. Dr. Buxbaum vervolgt nog steeds zijn bijdragen tot de kennis van de bloemen van cactussen; dit is steeds interessante lectuur met prachtige tekeningen. Dr. Rauh zet zijn serie over de succulenten van Madagaskar voort, waarbij in deze nummers het geslacht *Pachypodium* (Euphorbiaceae) aan de beurt komt; de soorten van dit geslacht komen in onze collecties nog weinig voor. Verder kan men er allerlei artikelen in vinden, die lezenswaard zijn.

F. Ritter, **Diagnosen von neuen Kakteen**, in *Taxon*, 12; 28-34, 123-125 (1962).

Sedert ± 1955 zendt de heer F. Ritter een stroom van door hem in het wild verzamelde zaden de wereld in onder veldnummers en allerlei nieuwe namen; veel van die namen zijn reeds ingeburgerd alhoewel daarvan een aantal nog niet beschreven is. Aanvankelijk publiceerde hij deze namen in allerlei tijdschriften, maar dat ging één voor één en daardoor schoot het maar niet op.

Daarom zijn we de auteur dankbaar, dat hij er toe besloot de resterende namen ineens in *Taxon* te publiceren, waardoor deze nu alle geldig zijn. De gewone liefhebber heeft er niet veel aan, want de beschrijvingen staan in het latijn. Het is te hopen, dat over vele van deze belangrijke nieuwigheden meer uitvoerige publicaties zullen volgen. Tot nog toe zijn 50 namen zo behandeld en er zal nog een aantal volgen. Thans kan men vinden: 6 *Rebutia*'s, 14 *Copiapoa*'s (waaronder de prachtige *C. krainziana*), 11 *Pyrrhocactus*, 6 *Neoporteria*'s (waaronder de bekende *N. multicolor*), 3 *Chilorebutia*'s, 6 *Lobivia*'s en 4 *Matucana*'s.

National Cactus and Succulent Journal, vol. 18, no. 1 en 2 (1963).

Dit tijdschrift is wel een van de beste die we hebben; de artikelen zijn van een gehalte, dat overeenkomt met de wensen van alle leden, sommige zijn wat wetenschappelijk, andere zeer simpel, maar alle zijn belangwekkend.

In het juni-nummer vindt men een mooi artikel van H. Hall over de succulenten in de botanische tuin in Kirstenbosch bij Kaapstad; deze tuin, meer dan 300 ha groot, gelegen aan de voet van de beroemde Tafelberg herbergt veel succulenten, merendeels buiten in de volle grond en het moet een belevens zijn, daar eens enige tijd rond te neuzen. Instructief zijn ook de praatjes van G. D. Rowley over allerlei vraagstukken, waarbij vaak de draak wordt gestoken met toestanden op ons gebied; vermakelijk is zijn verhaal over de *Plasticactaceae*, de cactussen van plastic, die geen last hebben van ziekten, niet verpot behoeven te worden en waarvan het nog maar ontbreekt, dat ze zich kunnen voortplanten. Een zeer lezenswaardig tijdschrift.

B. K. BOOM.

Verslag van de Algemene Vergadering

gehouden op 18 mei 1963 in de Grasheuvel te Amersfoort.

De voorzitter van de vereniging, de heer A. F. H. Buining, opent om 10 uur des morgens de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. In zijn openingswoord herdacht hij het overlijden van de heer A. J. A. Uitewaal op 29 maart 1963, waarna twee minuten stilte in acht werd genomen. Van de heer A. van der Houven (afd. 's-Gravenhage) was bericht binnengekomen, dat hij wegens gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn. Op voorstel van de voorzitter werd besloten een telegram te zenden met de beste wensen voor zijn herstel. Voorts was een verzoek ingekomen van de afdeling Utrecht, deze vergadering in de middaguren te houden in plaats van in de morgenuren. Echter was door de Grasheuvel-Commissie de dagindeling reeds tevoren vastgesteld, zodat geen wijziging meer kon plaatsvinden. Bovendien was de Commissie van mening, dat iedereen over de vrije zaterdag kon beschikken, waardoor men als proef had besloten, de Algemene Vergadering in de morgenuren te houden.

Punt 2. De notulen van de vorige Algemene Vergadering worden onveranderd goedgekeurd. In de vergadering wordt verzocht, het verslag eerder in het maandblad te publiceren dan vorig jaar.

Punt 3. Het jaarverslag wordt door de secretaresse voorgelezen en goedgekeurd.

Punt 4. De rekening en verantwoording over 1961 en 1962 van de Algemeen Penningmeester is door de afdeling Gooi- en Eemland gecontroleerd en accoord bevonden. De voorzitter vraagt of hierbij ook de controle van het Clichéfonds is betrokken, wat niet het geval blijkt te zijn. De heer Bonafas (afd. 's-Gravenhage) maakt bezwaar tegen het opzenden der boeken en bescheiden. Bij de vorige controle door de afdeling Rotterdam zijn de bescheiden vier maanden weggeweest. Er werd geen décharge verleend over 1960 aan het Clichéfonds. De heer de Slegte (afd. Rotterdam) deelt mede, dat het de afdeling Rotterdam moeite had gekost de boeken en bescheiden in bezit te krijgen. Een rapport over de controle was gezonden naar het Hoofdbestuur. De voorzitter zegt, dat het rapport van de afdeling Rotterdam van dien aard was, dat het tot onaangenaamheden zou leiden tussen de afdeling Rotterdam en het Clichéfonds. De afd. Rotterdam vond, dat zij onvoldoende inzage had gekregen van bepaalde stukken. Het Hoofdbestuur is ervan overtuigd, dat het Clichéfonds voortreffelijk werk doet en er volkomen in slaagt haar doel te bereiken. Aan bepaalde commerciële handelingen moet vrijheid worden gegeven. Controle der boeken is echter noodzakelijk, zodat hij alsnog de afdeling Gooi- en Eemland verzoekt over 1962 controle te verrichten, terwijl het Clichéfonds wordt verzocht zich voor controle in verbinding te stellen met deze afdeling. De heer de Slegte (afd. Rotterdam) stelt het op prijs, mede te delen, dat hij de hoogste waardering heeft voor het werk van het Clichéfonds. De heer Ravenboer, als voorzitter van de afd. Rotterdam, verleent staande de vergadering, het Clichéfonds décharge over het jaar 1960. De heer Bonafas (afd. 's-Gravenhage) kan op verzoek van de vergadering zeggen dat het bezit van het Clichéfonds momenteel meer dan f 5000,— bedraagt.

Punt 5. De periodiek aftredende hoofdbestuurleden : mevrouw J. Grullemans van Berghem en de heren C. Bommeljé, Dr. H. van Beek, Dr. H. W. de Boer, worden bij acclamatie herkozen. De voorzitter stelt de vergadering voor de vraag of het Huishoudelijk Reglement van de vereniging niet zodanig zou moeten worden gewijzigd, dat een hoofdbestuurlid slechts éénmaal voor drie jaar wordt benoemd en daarna niet meer kan worden herkozen. De heer Mol (afd. Amsterdam) zegt, dat er weinig animo bestaat voor waarneming van bestuursfuncties. In de afdeling Amsterdam geeft vervanging van bestuursfuncties veel moeilijkheden. Voorzitter zegt, dat deze wijziging alleen betrekking zou hebben op de benoeming van hoofdbestuurleden. Het Hoofdbestuur zal zich nog nader over een wijziging beraden.

Punt 6. Ten aanzien van de begroting vindt de heer de Slegte (afd. Rotterdam) de drukkosten van het tijdschrift te hoog. Secretaresse licht toe, dat dit in verband staat met de vervaardiging van het november-nummer 1962, tevens handleiding voor beginnende liefhebbers, met een extra oplage van 500 nummers voor toekomstige nieuwe leden. De heer Masman (verspreid wonend lid) vraagt naar het financieel beleid. Voorzitter zegt, dat er steeds overloopposten zijn.

Punt 7. Voorzitter deelt mede, dat het Hoofdbestuur voorstelt de contributie voor 1964 te handhaven op f 7,50, waarmede de vergadering accoord gaat. Verder zegt hij, dat in de hoofdbestuurvergadering en ook op de gehouden bijeenkomst van afdelingsbesturen te Utrecht, is gesproken over een contributieverhoging tot f 10,— per jaar. Deze contributie zou een gunstige situatie scheppen, om meer activiteit te ontplooiën. Het voor en tegen van een contributieverhoging wordt uitvoerig besproken. De heer Woltersen (afd. Utrecht) vindt dat activiteiten uit de afdelingen moeten komen. De afdelingen Amsterdam en Utrecht hebben bezwaar tegen de contributieverhoging. Voorzitter zegt, op een vraag uit de vergadering, dat het bezit van het Clichéfonds moet worden behouden voor speciale uitgaven, als bijvoorbeeld het vervaardigen van kleurenfoto's in het maandblad. De heer Bonefaas (afd. 's-Gravenhage) verwacht dat een kleurenfoto ongeveer f 300,— à f 400,— zou moeten kosten. De heer Woltersen (afd. Utrecht) vraagt of het niet mogelijk is, kleurenfoto's met de Duitse vereniging te ruilen. De heer Rubingh (afd. Gooi- en Eemland) zou toch liever eigen materiaal willen gebruiken. De vergadering is van mening niet te kunnen ingaan op het beschikbaar stellen van fotomateriaal aan leden van de vereniging. Dr. Boom zegt dat zwarte en gekleurde foto's aan bepaalde eisen moeten voldoen en dat foto's, die worden geplaatst in het tijdschrift, kunnen worden vergoed.

Punt 8. Tot het nazien van de rekening en verantwoording over 1963 van de vereniging, tevens van het Clichéfonds, wordt de afdeling Amsterdam aangezocht.

Punt 9. Voor vaststelling van de plaats waar de volgende Algemene Vergadering wordt gehouden, vindt de heer Mol (afd. Amsterdam), dat de Algemene Vergaderingen zoals vroeger verzorgd door de afdelingen prettiger waren. De afdeling Amsterdam wordt in principe aangezocht de Algemene Vergadering in 1964 te organiseren. Mocht de afdeling Amsterdam hiertoe niet kunnen besluiten, dan zal het Hoofdbestuur een andere afdeling de organisatie toevertrouwen.

Punt 10. De heer Mol (afdeling Amsterdam) doet het voorstel, aan één persoon per afdeling, een retour 2de klasse te vergoeden naar de Algemene Vergadering. De meeste afdelingen hebben te weinig middelen om op de Algemene Vergadering aanwezig te kunnen zijn. In de vergadering komt de vraag naar voren, of dit tegenover de verspreid wonende leden wel juist is. De heer Mol (afd. Amsterdam) zegt dat één afgevaardigde van elke afdeling, de stemmen van de afdeling uitbrengt. Het voorstel wordt aangenomen. Het probleem van de verspreid wonende leden zal nog in het Hoofdbestuur worden gezien.

Punt 11. In de rondvraag vraagt de heer van Arkel (afdeling 's-Gravenhage) aandacht voor de omslag van het tijdschrift. Het maandblad komt soms in slechte conditie bij de leden in de brievenbus. De vraag kan worden beantwoord met de mededeling, dat zeer binnenkort een steviger omslag te verwachten is. De heer Mol (afdeling Amsterdam) vraagt naar het verloop van de verkoop propagandanummers door de afdelingen. Secretaresse deelt mede, dat tot op dit ogenblik nog weinig is verkocht. De heer Mol vraagt zich af, of de prijs van f 1.00 per stuk niet te hoog is. We zouden dit nummer als voorlichting aan nieuwe leden gratis moeten verstrekken. De vergadering gaat hiermede accoord, met dien verstande, dat alleen die liefhebbers het bedoelde propagandanummer zullen ontvangen, die lid zijn geworden van de vereniging. De heer Bommeljé (afd. 's-Gravenhage) vraagt naar de bibliotheek, waarop de heer Bravenboer (afd. Rotterdam) kan mededelen, dat in het a.s. nummer van het maandblad, de adreswijziging van de bibliotheek wordt opgenomen. De heer Rubingh (afd. Gooi- en Eemland) en de heer van Arkel (afdeling 's-Gravenhage) vinden dat de kosten tot bijwoning aan de Grasheuvelbijeenkomst duurder zijn geworden. De heer van Vliet (Grasheuvel-Commissie) zegt dat de jeugdherbergkosten zijn gestegen. Verder treft de heer Rubingh geen plantenkeuring aan, zoals verleden jaar. De heer van Vliet zegt, dat hij voor de organisatie van deze bijeenkomst alleen stond en de overige leden van de Grasheuvel-Commissie niets van zich hebben laten horen.

Voorzitter zegt toe in het Hoofdbestuur te bespreken, de Grasheuvel-commissie mogelijk per afdeling te benoemen, zodat besprekingen onderling kunnen plaatsvinden. De heer Bonafaas (afd. 's-Gravenhage) maakt het Hoofdbestuur erop attent, dat in de publicatie van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement in het tijdschrift, niet zijn opgenomen, het besluit indertijd in Antwerpen genomen, dat een afdeling, tellende meer dan 100 leden, een tweede vertegenwoordiger in het Hoofdbestuur kan benoemen. Voorzitter zegt in het Hoofdbestuur nog nader te zullen bezien, hoe deze bepaling alsnog kan worden aangevuld.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter ongeveer 12.45 uur de vergadering, waaraan 23 leden deelnamen.

J. GRULLEMANS VAN BERGHEM
Secretaresse „Succulenta”.

RECTIFICATIE. — In het julinumnummer pag. 109 zijn tot onze spijt op de 26e en 35e regel zetfouten gemaakt. Er staat nl. „zygomorphen”, dit had, zoals de aandachtige lezer wel begrepen zal hebben, moeten zijn: „xeromorphen”.

UIT DE AFDELINGEN

GOOI- EN EEMLAND

Reeds spoedig na de opening waren de op 2 juli l.l. aan de bijeenkomst deelnemende 19 leden in geanimeerde discussie betreffende cultuurproblemen in de zomer en de daarbij op tafel gekomen raadgevingen zullen onze beschermelingen zeker ten goede komen. De in mei in het Westland aangekochte planten blijken zich goed aangepast te hebben, want we noteerden slechts tevredenheid van de kopers.

Ook over de zaairesultaten dit jaar konden we reeds positieve resultaten vernemen, hetgeen aanleiding gaf in november a.s. een zaailingen-wedstrijd te organiseren.

Na het hoera-geroep tijdens de verlotting, tevens pauze, vervolgde de heer Rubingh z'n serie praatjes met een beschrijving van het geslacht Lobivia, dat hij wederom demonstreerde met planten uit zijn collectie. De begrenzing van de geslachten kwam ook nu ter sprake en was directe aanleiding tot discussie, waarbij interessante opmerkingen konden worden beluisterd. Tegen half elf sloot de vergadering en konden we thuis de nieuw opgestoken kennis solo gaan repeteren.

H. L. A. HUGUENIN, secretaris,
Diepenbroickpark 48, Weesp.

IJMOND

Vergadering op donderdag 27 juni j.l. in het Culturele Centrum te IJmuiden. De Heer Bravenboer uit Vlaardingen heeft ons met zijn dia's en lezing weer een bijzonder mooie en leerzame avond bezorgd. Ook de verkoop van de planten die de Heer Bravenboer medebracht had een zeer goed verloop, zodat alle leden voldaan huiswaarts keerden.

In de maand juli is er geen vergadering. De eerstvolgende vergadering is op 22 aug., dan hopen wij het winterprogramma te bespreken, tevens zal de Heer Hasselmeijer een entdemonstratie geven. Het bestuur wenst de leden een plezierige vakantie. Secretaris.

NIEUWE LEDEN :

- H. J. Nijenhuis, Hobbemalaan 78, Alkmaar.
F. D. Bastet, Sportlaan 329, Den Haag.
J. van Oorschot, Toulouselaan 88, Dordrecht.
J. van Zon, Pr. Irenestraat 52, Drunen.
F. Versluis, Margrietplein 10, Gouda.
J. H. Klemens, Paterswoldseweg 670, Groningen.

- Mevr. Kluytmans, Gelderstraat 24, Hilvarenbeek.
Mevr. van Aert, Papenstraat 25, Hilvarenbeek.
Pater J. van Oers, Missiehuis St. Antonius, Kaatsheuvel.
Andr. Kramer, Machinistenstraat 70, Koog aan de Zaan.
Mevr. W. M. Terol-Lith, Huize den Treek, Leusden.
J. G. van den Hoek, Vlotlaan 28, Monster.
W. Ganzevoort, Stijntjesduinstraat 24, Noordwijk aan Zee.
A. F. Elaarts, Antiloopstraat 83, Nijmegen.
A. van der Pol, Heidebloemstraat 155, Nijmegen.
H. Oldeman, Hammerweg 26, Ommen (Ov.).
M. de Heus, Esdoornstraat 32, Tiel.
J. G. Vrenken, Koestraat 72, Tilburg.
P. C. Ruitenburch, Huis te Vlietlaan 14, Utrecht.
H. Wolterbeek, Boekelaarstraat 20, Waalwijk.
G. du Caju, J. J. Allanstraat 278, Westzaan.
P. Veenstra, Valendrieseweg 56, Wijchen. Gld.
F. S. Abels, Jan Eijdenbergstraat 31, Zaandam.
K. Stelling, Zuiddijk 241, Zaandam.
G. Jordens, Smidslaan 3, Zaandijk.

BELGIE :


- Jos. Laureys, Legrellestraat 24, Berlaar, Lier.
André De Smet, Overzet 4, Gent.

VRAAG - EN AANBOD

TE KOOP : een kasje gemaakt van grenenhout, lang 1,75 m, breed 0,83 m, hoog achter 0,75 m, voor 0,45 m, geheel voorzien van glas. Prijs f 25,—. L. VAN NIGTEVEGT, Tulpenburg 23, Amstelveen.

IN RUIL GEVRAAGD: Stekken of zaailingen van de geslachten Lobivia, Medioblobivia, Pygmaeoblobivia en Pseudoechinopsis tegen idem stekken of zaailingen, o.m. Lob. stilowiana, tigeliana, deezsiana var. vatteri, churinensis. Br. aan E. J. HELDERMAN, Eschdoornlaan 52, Wormerveer.

TE KOOP of in ruil gevraagd: alle soorten Mesems, ultra-succulente Crasula's, Adromischus, Ceropogia en Pelargonium. In ruil aangeboden: diverse soorten Mesems o.a. Lithops, Gibbaeum, Cheiridopsis, Stomatium, Pleiospilos en struikvormige Mesems. Brieven aan F. K. A. NOLTEE, Voorstr. 47, Dordrecht.



BELANGRIJKE NIEUWIGHEID

ZAAITEST

met ingebouwde verwarming

Ideaal voor Cactussen, Orchideeën en andere gevoelige planten.

33 × 50 × 6 cm

25 W/220 V

Prijs DM 17,80

26 × 36 × 6 cm

16 W/220 V

Prijs DM 13,25

Verder leveren wij nog :

Cactuszaden — Plastic bloempotten — Plantenschalen, enz.

H. E. BORN - 581 Witten - Pestalozziplatz 13 d - Duitsland

ALLES VOOR DE CACTUSLIEFHEBBER



Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND

In- en verkoop van Cactussen en Vetplanten

TELEFOON 01740-5410

BIJ GEEN GEHOOR 01740-5480

Privé-adres : GEESTWEG 84 B, Telefoon 01740-5051

D. BOUWMAN

Binnenl. Groothandel
Export

Grote sortering Cactussen en prima Vetplanten

Dijkweg 56a

— NAALDWIJK

— Telefoon 01740-5168

import
export

Cactussen en andere Succulenten

telefoon 33 25 56

postrekening 17 24 46

F. Jansen

's-Gravenhage

Leyweg 24

Cactuskwekerij W. J. van Kempen

NIJMEGEN — DRIEHUIZERWEG 327

TELEFOONNUMMER IS THANS 08800 - 53377

Wilt U hiervan goede nota nemen.