

SUCCULENTA

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN




Figuur 75 *Lobivia arachnacantha* var. *torrecillacensis* foto: Buning
(Zie het artikel op pag. 149)

Van maand tot maand

De cactuskas te Wageningen heeft een nieuwe kap gekregen; de planten staan er weer netjes in en we gaan vol goede moed verder. Helaas hebben we, doordat het nogal onverwachts zijn beslag kreeg, bezoekers moeten teleurstellen, maar ze kunnen nu weer terecht. Het is wel wat laat in de tijd, maar er is thans, zelfs bij cactussen, voor de kenners ook heel wat te zien.

Najaarsbloeiers zijn er onder de cactussen en vetplanten niet al te



Figuur 76

Conophytum flavum


foto: de Boer

veel; het zijn vooral enige geslachten van de Ficoideae (Mesembryanthemum-familie), die voor wat de bloem betreft de aandacht vragen.

Vooral *Conophytum* is daarbij favoriet. Het is jammer, dat nog zo weinig mensen deze planten kennen. Dat komt wel, doordat ze moeilijk verkrijgbaar zijn. Er zijn maar weinig handelaren, die er wat van hebben, de cultuur is namelijk nogal duur, omdat een leverbaar plantje toch al op zijn minst 3 jaar oud moet zijn. Misschien zou er geworteld stek kunnen worden aangeboden.

Een verder nadeel zou zijn, dat de planten in de zomer er zo doods uitzien. Dat bezwaar geldt alleen voor de niet-liefhebber, want de amateur bekijkt zulke planten met een ander oog: hij wordt geconfronteerd met de jaargetijden, hij ziet de steeds doorgaande wisseling van groei en rust; hij ziet uit de schijnbaar dode planten weer nieuw leven ontstaan.

In september begint het (soms al in augustus), de vliezen worden verbroken en het jonge hoofdje komt te voorschijn. Soms zijn het er zelfs twee



Figuur 77


Conophytum batesii

en daardoor groeit de zode. In het voorjaar worden de hoofdjes langzaam aan fletser van kleur en vrij plotseling verdroogt de opperhuid.

De bloei valt in het najaar, is meestal overvloedig en vrij langdurig. De dagbloeiers (geel, oranje, rood of lila) zijn natuurlijk het meest attractief, maar van de nachtbloeiers kan men ook veel plezier beleven; men moet de potjes dan wel in de kamer halen; overdag staan de gesloten bloemen rechtop, maar reeds tegen 16 uur gaan ze open en dan zijn het net madeliefjes met zeer dunne bloembladen; vele soorten geuren bovendien heerlijk. Bijna al deze nachtbloeiers zijn wit van bloemkleur.

De cultuur is niet moeilijk, wanneer de lichamen groen zijn, heeft men met water niet zuinig te zijn, maar zodra de vliezen gevormd worden moeten ze bijna droog worden gehouden. Bijna: men moet de planten behoeden voor uitdroging, dus de grond moet iets vochtig blijven.

Argyroderma's bloeien ook fraai, meestal geel of paars. De planten zijn gemakkelijk te herkennen aan de typische zilverachtig blauwe kleur. Ze zijn evenwel altijd eender, ze veranderen nooit, gedurende een jaar niet, zelfs in hun hele leven niet. Ze hebben maar één bladpaar, dat ieder jaar



Figuur 78

foto: de Boer

Conophytum wittebergense de Boer (vergr. 1,5 ×)

wordt vernieuwd, ze vertakken zich (behoudens enkele soorten) dus niet.

Ook vragen Argyroderma's iets meer aandacht. De cultuur is niet moeilijk, maar men moet wel uitkijken. De bladen zwellen namelijk na een fikse watergift zo sterk, dat de huid barst; zeer vele Argyroderma's uit de collecties vertonen deze scheuren en dat zal wel de reden zijn, waarom we deze planten niet zo veel in de verzamelingen aantreffen.

Men kan het scheuren voorkomen, door nooit veel water in eens te geven, maar altijd mondjesmaat. Dan nog kan men het barsten zelfs niet altijd voorkomen, maar wij hebben bij deze manier van watergeven toch wel mooie planten gekregen.

Voorzitter: A. F. H. Buining, Burg. de Beaufort-
weg 10, Hamersveld (U.), Tel.: 03496-226.

Secretaresse: Mevr. J. Grullemans van Berghem,
Heereweg 19, Lisse, Tel. 02530-3439.

2e Secretaresse: Mevrouw E. A. M. Verduin-de
Bruyn, Wilhelmínasingel 28, Pijnacker.

Penningmeester: G. D. Duursma, Spoorstraat 106,
Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50.

Redacteur: Dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16,
Wageningen, Tel. 08370-3141, thuis tel. 2146.

Redactiecommissie: C. Bommeljé, D. J. v. Vliet,
en H. van der Velde.

Bibliothecaresse: Mevr. H. Vriesendorp-v. Aalde-
ren, Ligusterweg 2. Oostvoorne.


*Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand in
het bezit van de redacteur zijn.*

Lobivia arachnacantha Buin. et Ritter

(Zie de voorpagina)

Lobivia arachnacantha werd beschreven in Succulenta mei-juni 1956, p.p. 37/38. Reeds daar werd vermeld, dat er aarzeling bestond of de plant bij het geslacht *Echinopsis* of bij *Lobivia* behoorde. Tenslotte kozen wij het laatst genoemde geslacht.

Deze plant werd mij door Ritter gezonden in januari 1955, met een aantal belangrijke notities, waarbij opgemerkt werd, dat de zaden aanzienlijk verschillen van *Mediolobivia*. Zij was gevonden op circa 2000 m



Figuur 79


Lobivia arachnacantha Buin. et Ritter

foto: Buining

hoogte bij Samaipata, provincie Florida, dep. Santa Cruz in Bolivië, waar zij in betrekkelijk gering aantal voorkwam. Ritter vond in deze omgeving een variatie van *arachnacantha* onder FR 360A, een roodbloeiende vorm. Reeds op 24 april 1956 schreef Ritter mij, dat zijn FR 360A waarschijnlijk identiek was met *Echinopsis torrecillacensis* Card.

Onder deze naam publiceerde Cardenas in het Amerikaanse tijdschrift juli-augustus 1956, p. 110, deze plant. Als vindplaats werd aangegeven, bij Torrecillas (Comarapa) op 3500 m, provincie Florida, dep. Santa Cruz in Bolivië.

Nadat inmiddels enige importen van FR 360A waren ontvangen, zond Cardenas mij een aantal plantjes van *arachnacantha* en *torrecillacensis*, die tijdens de verzending door elkaar geraakt waren en niet meer te onder-



Figuur 80

- a. bloem even voor het opengaan;
 b. helft van doorgesneden bloem;
 c. binnenste bloemblad;
 d. buitenste bloemblad;
 e. doornbundel.

scheiden waren. In de volgende jaren bloeiden de planten oranjegeel en roodachtig. Met enkele kleine onbetekenende verschillen geleken ze volkomen op de planten van Ritter.

In 1963 bezocht ik John Donald in Engeland, die mij een aantal planten van *L. arachnacantha* en *L. torrecillacensis* toonde. Zij waren gerangschikt naar de kleuren van de bloemen. Het bleek ook daar, dat beide vormen sterk spruiten aan de basis en dat naast een zekere variabiliteit van het plantenlichaam in vorm en kleur, vooral de bloemen en ook de bloembuizen in vorm en kleur vrij sterk variëren. Zo kwamen bij *L. torrecillacensis* de volgende kleuren der slanke bloembuizen voor: rood, helder groen, bruin, purperbruin, purper en groen met rode schubjes. Het was vrijwel onmogelijk de niet bloeiende planten met zekerheid van elkaar te onderscheiden.

Prof. Cardenas heeft sedert enkele jaren *L. torrecillacensis* gerangschikt onder *Mediolobivia*. Hoe hij daartoe komt is ons een raadsel. In een gesprek met hem hield hij echter vol, dat deze plant een goede *Mediolobivia* is. Nu komen *Mediolobivia* in hun enorme variabiliteit alleen voor in Noord Argentinië, en voor zover mij bekend, beslist niet in Bolivië en zeker niet in Santa Cruz.

Wij menen derhalve te moeten betwijfelen of Prof. Cardenas wel *Rebutia (Mediolobivia) aureiflora* van Backeberg kent.

Beide onderhavige planten zijn zeker geen species tussen de geslachten *Lobivia* en *Rebutia*, maar wel tussen *Lobivia* en *Echinopsis*.

Na nauwgezette studie ben ik met zekerheid tot de conclusie gekomen, dat *Echinopsis torrecillacensis* Card. een vorm of hoogstens een



Figuur 81

Lobivia arachnacantha Buin. et Ritter

foto: Buining

variëteit is van de eerder gepubliceerde *Lobivia arachnacantha* Buin. et Ritter, waarom ik haar noem *Lobivia arachnacantha* var. *torrecillacensis* (Card.) Buin. Zij wijkt, zoals hiervoor genoemd, in vorm en kleur wat plant en bloem betreft wat af van het type.

Ook Backeberg wijdde beschouwingen aan genoemde planten, maar beschikte blijkbaar alleen over foto's en niet over importmateriaal.

Zowel het type als de variëteit blijken bijzonder fraaie en gemakkelijk bloeiende plantjes te zijn. Ze groeien, nu ze eenmaal geacclimatiseerd zijn, ongeënt uitstekend, vooral in plastic potten of blikken en maken spoedig vanuit de basis spruiten, die weldra kleine luchtworteltjes maken, een eigenschap die bij *Mediolobivia* niet voorkomt.

In de komende jaren zullen deze plantjes zeer zeker hun weg vinden in onze liefhebbersverzamelingen.

De benaming wordt dus als volgt :

L. arachnacantha var. **torrecillacensis** (Card.) Buin. nov. comb.
(*Echinopsis torrecillacensis* Card. in Cact. Journal (U.S.) 1956:110).

Het Clichéfonds

Ondergetekende zou het op prijs stellen, wanneer leden, die voor het Clichéfonds zaden ter beschikking willen stellen, daarmee niet wachten tot het einde van het seizoen. Indien de zaden vroeg binnenkomen zal de zaadaanbieding in het decembernummer kunnen worden gepubliceerd.

W. J. RUYSCH
Brinkstraat 49, Bennekom

W. STERK

Opuntia *aurantiaca*

Hoewel we bij bijna iedere cactusliefhebber wel enkele *Opuntiasoorten* vinden, kunnen we toch vaststellen dat deze planten zich niet kunnen verheugen in een grote belangstelling.

Dit is wel te begrijpen, omdat veel soorten voor de meeste verzamelaars te groot worden. Bovendien lijken de soorten soms nogal veel op elkaar en willen ze dikwijls pas op vrij hoge leeftijd in bloei komen.

Toch is er een aantal soorten, die de moeite zeker waard zijn. Al meer dan tien jaar heb ik de beste ervaringen met enkele winterharde soorten, die ik ieder jaar in de tuin in bloei zie komen.

Een paar jaar geleden kocht ik bij Hoogvliet in Maasdijk een plantje met bijna rolronde leden, dat daar bekend was onder de naam *Opuntia aurantiaca*. Ik kocht dit plantje omdat ik daar op de kwekerij zag, dat het zeer snel uit stek te vermeerderen was. Het was mijn bedoeling het te gaan gebruiken als onderstam. Zoals bekend zijn veel *Opuntia's* daar heel geschikt voor, al worden ze hier niet zoveel daarvoor gebruikt. Het experiment lukte niet zo best. De enige plant die ik erop aan de groei kreeg was *Opuntia salmiana*, maar ook die groeit op dit onderstammetje maar langzaam en bloeit slecht.

Een van de stekken liet ik doorgroeien, maar omdat de dorens bij de minste aanraking in de huid blijven haken en de plant daardoor telkens leden verloor, plaatste ik het in een hoek van de kas, waar het in een jaar opgroeide tot een plant van dertig centimeter hoogte. De leden kunnen tot vijftien centimeter lang worden, maar blijven meestal korter. De areolen zijn tamelijk groot, wit en met een donkere vlek omgeven. De dorens zijn nogal ongelijk van grootte, de langste worden zeker twee centimeter. Het aantal is tot vijf per areool en de kleur van de dorens is lichtbruin.





Figuur 83

Opuntia aurantiaca

foto: Sterk

In mei ontwikkelde zich een twaalfstal knoppen, die ruim een maand later mooie gele bloemen werden. Deze gele bloemkleur klopte natuurlijk niet met de naam van de plant. Deze naam bleek geen eenvoudige zaak, iets wat helaas bij cactussoorten wel meer voorkomt.

In 1833 beschreef John Lindley een plant met oranje bloemen, afkomstig uit Uruguay.

Backeberg geeft deze beschrijving uit de tweede

hand, en wel zoals Spegazzini deze heeft gegeven. Volgens deze beschrijving was de langste doren niet meer dan anderhalve centimeter.

O. aurantiaca werd door John Lindley in 1853 beschreven naar een plant met oranje bloemen afkomstig uit Uruguay. Gillies beschreef een plant afkomstig uit Argentinië met gele bloemen onder dezelfde naam. Waarschijnlijk zijn het twee kleurvariëteiten van dezelfde soort. J. Borg geeft de volgende beschrijving: Afkomstig uit Argentinië en Uruguay, plant vrijwel liggend en uitspreidend. Leden donkergroen tot bijna zwart, langwerpig tot bijna cylindervormig, 5–15 cm lang en 1–2½ cm dik. Doorns 2–3 soms meer tot 6, bruin of geelbruin, 1–3 cm lang, recht priemvormig. Areolen tamelijk groot, grijsachtig met bleek gele glochidiën. Bloemen diepgeel of oranjegeel, ongeveer 4 cm breed, vrucht peervormig 2–3 cm lang, rood.

De cultuur is eenvoudig. Als we maar zorgen dat het plantje met rust gelaten wordt zodat de leden niet afbreken, want dan komt het niet in bloei.

In ieder geval is het een mooie soort, die de moeite waard is gekweekt te worden.



Enkele Engelse impressies

Voor zakelijke doeleinden was ik enige tijd geleden veertien dagen in Londen. Van deze gelegenheid maakte ik gebruik om eens een idee te krijgen van de wijze, waarop onze hobby in Engeland wordt beoefend. Over enige zaken, die mij daar in het bijzonder opvielen, wil ik hier gaarne in het kort iets opmerken.

Zeer belangwekkend vond ik een bijeenkomst van een aantal leden van de Mammillaria Society te Londen. Van een bepaalde groep Mammillaria's nemen de leden zoveel mogelijk exemplaren mee naar de vergadering. Tijdens de bijeenkomst, die ik bijwoonde, was de belangstelling gericht op een bepaald niet eenvoudige groep van planten, n.l. : *Mammillaria bocasana*, *Mam. erectohamata*, *Mam. hirsuta*, *Mam. kunzeana*, *Mam. longicoma* en *Mam. schelhasei*.

Zeer serieus werden de planten bekeken en vergeleken; de coupe speelde daarbij een belangrijke rol. Maar het bleef niet alleen bij kijken en vergelijken. Alle aanwezige planten werden met behulp van daarvoor bestemde formulieren uiterst nauwkeurig beschreven. Mr. Hunt, die optrad als leider van de activiteiten, diende van advies in die gevallen, waarbij zich problemen met het beschrijven voordeden.

Wat mij het meest trof in deze bijeenkomst was het actief bezig zijn van de deelnemers en het centraal stellen van levend materiaal. Wellicht een goed voorbeeld voor vele bijeenkomsten in ons land, waar misschien de echte planten wel eens iets te veel worden verdrongen door dia's. Hoe boeiend het overigens ook is om goede dia's van succulenten te bekijken.

Nog een paar woorden over de Mammillaria Society. Zoals uit de naam al blijkt richt deze vereniging zich op de studie van Mammillaria's. Sedert augustus 1960 wordt een twee-maandelijks blad uitgegeven. Zowel uit een oogpunt van algemene leesbaarheid als van vaktechnisch niveau is dit tijdschrift, naar ik meen, zeer aantrekkelijk. Het is een geslaagde poging om geïnteresseerde liefhebbers te stimuleren tot serieuze bestudering en verkenning van een boeiende plantengroep.

De vereniging telt ruim 400 leden, verspreid over de gehele wereld. Het streven is erop gericht om in die gevallen, waar een aantal leden niet al te ver van elkaar verwijderd woont, tot locale studieclubs te komen. Zou het niet mogelijk zijn ook in Nederland een poging in die richting te ondernemen?

* *
*

Bijzonder interessant was voor mij een bezoek aan een cactustentoonstelling, georganiseerd door de Kring Croydon van de National Cactus & Succulent Society. De eigenlijke tentoonstelling duurde slechts een zaterdagmiddag, maar de belangstelling was dan ook overweldigend. Honder-

den geïnteresseerden verdrongen zich rondom een groot aantal lange tafels, waarop de planten waren neergezet. Vele bezoekers waren druk aan het fotograferen. Onder meer viel te constateren, dat de belangstelling zich niet alleen op cactussen richt. Er waren ook vele en dikwijls zeldzame vetplanten te bewonderen. Planten in blik zag ik maar weinig, maar de plastic pot bleek, althans voor zover het de tentoonstellingsplanten betrof, zeer populair te zijn.

Het meest opvallende voor mij was echter het wedstrijd-element, dat in deze tentoonstelling naar voren kwam. De deelnemers konden in 55 verschillende klassen trachten om voor een prijs in aanmerking te komen. Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende klassen worden genoemd :

- zes planten uit zaad opgekweekt; niet gezaaid vóór 1 januari 1962;
- zes cactussen en/of vetplanten in potten, niet groter dan 15 cm;
- zes verschillende soorten *Mammillaria*'s in potten, niet groter dan 9 cm (de winnaar toonde mooie exemplaren van *Mammillaria roseana*, *M. mystax*, *M. celsiana*, *M. umbrina*, *M. bombycina* en *M. herreana*);
- een schaal zaailingen van één soort cactussen, gezaaid in 1964;
- drie verschillende bladstekken, met het moederblad eraan bevestigd, in een of meer potten.

Een rijke variatie van mogelijkheden dus. Een van de meest aantrekkelijke kanten van deze tentoonstelling vond ik wel, dat ook hier weer het actief bezig zijn met planten duidelijk wordt gestimuleerd. En het is niet alleen de ervaren liefhebber, die hier zijn fraaie en grote exemplaren toont. Door de opzet van de tentoonstelling wordt ook de meer prille verzamelaar aangemoedigd om met enige meer bescheiden planten voor de dag te komen.

UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

AN ANALYTICAL KEY FOR THE GENUS LITHOPS
by H. W. de Boer (Haren) and B. K. Boom (Wageningen).

In het Engelse National Cactus and Succulent Journal van september en december 1964 verscheen bovengenoemde sleutel van het geslacht *Lithops*.

Altijd is er in ons land veel belangstelling geweest voor de *Lithops*, zoals o.a. blijkt uit het grote aantal artikelen over dit geslacht verschenen in *Succulenta*. Voor de gewone liefhebber is echter de soortbepaling altijd een moeilijke zaak geweest. De meest nauwkeurige beschrijvingen zijn in vele gevallen ontoereikend. Berger schreef reeds vele jaren geleden daarover en toen waren er nog maar 22 soorten beschreven.

De door de Boer en Boom gepubliceerde sleutel geeft een aantal kenmerken aan die voor iedere serieuze liefhebber bruikbaar zijn en hem zeker zullen helpen vele soorten op naam te stellen. De 96 goede afbeeldingen van 49 soorten en variëteiten, in de combinaties zoals ze door de Boer en Boom beschreven zijn in *Succulenta* 1961, geven een duidelijk beeld van dit interessante geslacht.

Voor f 1,— zijn overdrukken van deze *Lithops*sleutel, in de Engelse taal, in brochurevorm verkrijgbaar als „Mededeling 239” van het I.V.T., Wageningen, giro 93 54 77.

C. Bommeljé.

Kort Verslag van de Alg. Vergadering gehouden op 26 juni 1965 te Utrecht

Na in de morgenuren een excursie te hebben meegemaakt naar een cactuskwekerij, georganiseerd door de afdeling Utrecht, verzamelden zich de aanwezige leden van de vereniging voor de Algemene Vergadering in het gebouw van „Kunsten en Wetenschappen” te Utrecht.

De voorzitter, de heer A. F. H. Buining, heette klokslag twee uur alle leden hartelijk welkom.

De notulen van de Algemene Vergadering van 6 juni 1964 worden ongewijzigd en met dankzegging voor de samenstelling aan de 2de secretaresse, mevrouw Verduin, goedgekeurd.

Het jaarverslag voorgelezen door de secretaresse, mevrouw Grullemans, wordt eveneens goedgekeurd, met dank voor de uitgebreidheid van het verslag.

De kascontrole-commissie, dit jaar bestaande uit drie leden van de afdeling Utrecht, brengt verslag uit. De commissie, accoord met de rekening en verantwoording over 1964, stelt de vergadering voor de Algemeen Penningmeester onder dankzegging te dé-chargeren. De commissie heeft twee opmerkingen. Het werksaldo wordt te hoog geacht en zij stelt voor een gedeelte hiervan op het bankboekje over te schrijven. Verder treft de commissie op de balans niet aan, de waarde van het boekwerkje van de heer Korevaar. De secretaresse, sprekende namens de Algemeen Penningmeester, merkt ten aanzien van het eerste punt op, dat in verband met de late afdracht der contributies door de afdelingen een hoog werksaldo noodzakelijk is.

De commissie gaat eveneens accoord met de rekening en verantwoording van het clichéfonds 1964/1965 onder dankzegging aan de beheerder de heer W. J. Ruysch te Bennekom.

Nadat de begroting 1965 is goedgekeurd, gaat de vergadering over tot de behandeling van de ingekomen stukken en voorstellen.

Een schrijven van de heer v. d. Houven, overhandigd voor de aanvang van de Algemene Vergadering aan het hoofdbestuur, kan niet in behandeling worden genomen, omdat artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement bepaalt, dat voorstellen voor de Algemene Vergadering moeten worden ingediend vóór 1 april.

Met waardering voor de bijzondere verdiensten verricht voor de vereniging o.a. het tot stand komen van de fusie in 1947 tussen de beide verenigingen op succulentengebied in Nederland, wordt de heer G. J. Mol, bij zijn aftreden als hoofdbestuurslid, benoemd tot ere-lid van de vereniging Succulenta. Aan dit ere-lidmaatschap is het recht verbonden tot bijwoning van de hoofdbestuurvergaderingen. De heer Mol dankt voor deze spontane benoeming.

Bij de benoeming van periodiek aftredende hoofdbestuursliden wordt de voorzitter, de heer A. F. H. Buining, wederom voor drie jaar herkozen. De heer Buining wil het voorzitterschap nogmaals aanvaarden, hoewel hij, indien dit noodzakelijk mocht blijken, zijn functie wederom ter beschikking zal stellen.

Het hoofdbestuurslid, de heer J. W. C. Entrop te Heusden, wordt wederom in zijn functie herkozen. De heer J. A. van Willigen te IJmuiden wordt als vertegenwoordiger der afdeling IJmond benoemd in het hoofdbestuur.

Het voorstel van het hoofdbestuur de contributie van de vereniging met ingang van 1 januari 1966 te verhogen met f 1,00 wordt aangenomen waardoor dit wordt gebracht van f 7,50 op f 8,50 per jaar. De baten van deze verhoging zullen voornamelijk worden besteed aan een betere papierkwaliteit van het tijdschrift.

Bij de vaststelling plaats van samenkomst volgende Algemene Vergadering wordt de afdeling Arnhem aangezocht, waartoe deze afdeling gaarne bereid is. Eveneens wordt de afdeling Arnhem verzocht de kascontrole voor 1965 te verrichten.

In de rondvraag wordt uitvoerig stilgestaan en gediscussieerd over het aan het hoofdbestuur uitgebrachte rapport ten aanzien van de bezwaren tegen het beleid van de voorzitter van het zaadcliefonds 1962/1963. De vergadering is evenwel van mening, dat het rapport, opgesteld door drie hoofdbestuursleden met het daarin gegeven advies, gehandhaafd moet blijven.

De voorzitter kan mededelen, dat 9 oktober a.s. een bijeenkomst in Wageningen zal worden gehouden, waarop in de morgenuren een afdelingsbestuurders vergadering wordt gehouden en in de middaguren, waarin het hoofdbestuur bijeenkomt, voor de afdelingsbestuurders gelegenheid zal zijn het Succulentarium te bezoeken. Indien zij hiervoor interesse hebben, kunnen de afdelingsbestuurders tevens de te houden voordrachten van de leden der Werkgroep Succulenten Studie bijwonen. Een circulaire met het programma zal aan de afdelingen worden toegezonden.

De vergadering wordt beëindigd na een woord van dank aan de aanwezigen door de voorzitter.

J. Grullemans - van Berghem
secretaresse Succulenta.

De ruildagen van Dodonæus

Een warm zonnetje was niet alleen onze reisgenoot naar het „Vlaanderenland” het zorgde verder voor dat het weekend van 28 en 29 augustus 1965 in Duffel tot een hoogtepunt groeide.

Zaterdagmiddag te 14 uur opende de voorzitter de heer A. Goossens deze ruildagen. Hierna werden de bezoekers verdeeld over de verzamelingbezitters in Duffel en omstreken.

Hoe is het mogelijk dat zo'n groot aantal belangrijke verzamelingen aanwezig is in een betrekkelijk klein gebied. Het zal beslist het enthousiasme zijn van de leden van Dodonæus onder de bezielende leiding van hun voorzitter. Hoe dan ook we werden overal zeer gastvrij onthaald.

De avond werd gevuld door een gloedvolle lezing van de heer Goossens. Aan de hand van een aantal dia's liet hij zien waarom in het „Antwerpse” de planten zo bijzonder goed willen groeien en hoe met deze doornige vrienden een machtige show kan worden opgezet en hoe men het snelst niet alleen zijn eigen, maar ook andersmans verzamelingen kan uitbreiden.

Zondagmorgen weer vroeg present in het mooie, voor dergelijke evenementen zeer doelmatige „Gildehuis”.

De heer H. Rubingh behandelde het voor en tegen van de systemen Backeberg en Buxbaum. Jammer dat hij ook de emotionele kant van dit belangrijke onderwerp in zijn lezing betrok waardoor het aan objectiviteit leed. Overigens belichtte hij terecht dat onze unieke hobby zoveel betweters kent gelijk de genoemde heren in zijn voordracht.

Na deze soms ook filosofische verhandeling plaatste de heer F. Guldemont, in een uitstekende lezing, de praktische kant van de voorgaande voordracht, in het middelpunt. Inderdaad het laatste woord is nog niet gesproken als het om de juiste vorm van beschrijving gaat.

Na het gezellig middagmaal het hoogtepunt van deze bijeenkomst: de ruil- en verkoopbeurs.

Van ver over de belgische grenzen en natuurlijk uit eigen land waren in groten getale de liefhebbers gekomen. Het waren er zoveel dat de voorzitter van de Cultuurkamer in zijn openingsrede opmerkte, niet te weten dat zovelen deze toch zo aparte vrije-tijdsbesteding aanhangen.

Op deze beurs was het mogelijk met landgenoten kennis te maken die in eigen land onbekend voor mij waren. Rest mij nog te zeggen dat dit weekend, gelijk ook de voorgaande, grandioos was. Zij bewijzen dat het niet alleen de plantjes zijn, maar ook het elkaar leren kennen en waarderen, die een dergelijk gebeuren als geslaagd bestempelen. Proficiat Dodonaeus en hartelijk dank voor alles.

D. J. VAN VLIET

Aanvullend op dit verslag wil de GRASHEUVEL COMMISSIE U er op attent maken, dat zij voornemens is volgend voorjaar ook meer het accent te leggen op de liefhebberij zoals het ruilen. Zij heeft de toezegging gekregen ruillijsten te publiceren in Succulenta. Als u zorgt voor voldoende soorten, zorgen wij voor de rest, zodat ook bij ons wat van het belgische vuur wordt ontstoken.

DE GRASHEUVEL COMMISSIE.

Wat betekent die naam

door L. C. KOREVAAR

132 pag. met plm. 4000 verklaringen van de botanische namen van succulenten.

Het boek wordt U toegezonden na ontvangst van f 3,50 per postwissel of storting op postrek. 55 12 20 t.n.v. Mevr. J. Grullemans van Berghem, Heereweg 19, Lisse

UIT DE AFDELINGEN

DELFIJL EN OMSTREKEN

Op 23 september j.l. hield de afdeling Delfzijl e.o. een algemene ledenvergadering. Goede opkomst. Prettige vergadering.

Inplaats van de heer Boon, die bedankte, werd als secretaris gekozen de heer A. Meerman, te Holwierde. Twee afgevaardigden naar de vergadering te Wageningen werden aangewezen

A. MEERMAN, Secretaris,
Nansumerweg — Holwierde.

IJMOND

De afdeling IJmond mocht op 26 aug. l.l. als gastspreker de heer van Vliet uit Scheveningen op haar propaganda-avond ontvangen. Na het welkomstwoord van onze voorzitter, begon de heer van Vliet zijn lezing over Noto-cactussen; over de naamgeving, de indeling en de opbouw van dit geslacht. Na de pauze verduidelijkte spreker een en ander aan de hand van zeer mooie dia's zonder ons te veel namen te noemen; van het begin tot het einde waren onze leden geïnteresseerd; het was een bijzonder leerzame en mooie avond, waarvoor alle aanwezigen de heer van Vliet met een hartelijk applaus bedankten.

De afd. IJmond komt elke laatste donderdag van de maand bijeen in het Cultureel Centrum IJmuiden.


G. BREUR, Secretaris,
Dennenstraat 7 — IJmuiden.

VRAAG- EN AANBOD

GEVRAAGD voor het a.s. zaai seizoen, prijzen van zaden bij grotere afname, verder van alle andere zaaibehoeften. J. W. N. VAN DOOLJEWERT, Weistraat 6a, Tricht (Betuwe)

NIEUWE LEDEN

- P. Busscher, Kapershoek 85, Rotterdam. 23.
Diergaarde Blijdorp, Hortulanus van Neervoort, van Aerssenlaan 49 Rotterdam. 7.
L. van Wolfswinkel, Berinistraat 142, Rotterdam. 17.
P. J. M. Klaassen, Museumlaan 21, Overloon. N.B.r.
P. D. Arentsen, Rich. Holstraat 23, Leiden.
Mej. M. de Bruin, Hyacinthenlaan 31, Bennebroek.
D. W. Mathijssen, Postbus 288, Amsterdam.
B. van IJzendoorn, Benedendorpsweg 47, Oosterbeek.
Mevr L. van der Weit, van nMaasdijk straat 2, Heerenveen.
J. Mesu, Lange Geere 51, Middelburg.
A. van Emmerik, Schaperstraat 60, Apeldoorn.
T. Leurs, Vechtkaade 7, Muiden, N.H.
Mevr. D. van Naerssen-Court, Anton Waldorpstraat 55-II, Amsterdam.
H. Prins, Gildenlaan 161, Velsen-N.
B. Vermeer, Floralaan 30a, Wageningen.
H. J. de Vries, Adrianalaan 188, Rotterdam 12
W. van Dijk, Dam 32, Arkel Z.H.



Mijn verzameling bloeit en groeit met **Etisso**®

Reeds jaren gebruik ik Etisso cactusmesttabletten. En met veel succes, want kenner en leek staan er van te kijken hoe gezond en gaaf mijn cactussen zijn.

Wat is het geheim?

Etisso is speciaal samengesteld voor en aangepast aan de voedselopname van cactus en vetplanten. Het is mest in tabletvorm. Voor de kenners spreekt onderstaande analyse boekdelen: 8% stikstof, waarvan 4% ammoniumstikstof en 4% nitraatstikstof. 15% fosforzuur, oplosbaar in water. 20% kali, oplosbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 + 15 + 20


Etisso

®

CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten,
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. 's-HERTOGENBOSCH



't Is buitengewoon zoals
G R A A F L A N D aan
alles heeft gedacht.

De uitvoering, beglazing,
verwarming, verlichting
etc. : Alles toont U vak-
manschap en..... liefde
voor bloemen en planten.

DE GRAAFLAND- B R O E I K A S J E S

zijn dan ook het resultaat van jarenlange ontwikkeling en ervaring van verbetering en vervolmaking. — Gaat U echter niet alleen af op wat wij in deze advertentie vermelden, maar bezoekt U **geheel vrijblijvend** onze demonstratietuin eens, waarin verschillende modellen en uitvoeringen ter Uwer attentie staan opgesteld.

OOK 's Zaterdags geopend van 9—18 uur.

FIRMA CHR. GRAAFLAND

Utrechtseweg 37-39 — **VLEUTEN** — Telefoon 03407-267

Reeds 15 jaar bouwen wij broeikasjes voor de privé-sector.

„THOVADEC” PLASTIC BLOEMPOTTEN

in de maten 5 t/m 14 cm
voor **NEDERLAND**
Thovadec Plastic's Holland N.V.
Bloemenstraat 46 — Ter Aar
Telefoon (01722) 137

in normale en lage modellen
voor **BELGIE**
„Thovadec”
Meerstraat 55, Heusden, Gent
Telefoon (09) 28 41 74

Cactuskwekerij A. N. BULTHUIS & Co. C.V.

PROVINCIALEWEG OOST 8 - COTHEN (U.) — TELEFOON 03436—267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal Mammillaria's

Sortimentslijst op aanvraag.

**CACTUSSEN
VETPLANTEN**

H. v. DONKELAAR

CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430

Regelmatig nieuwe Importen uit Zuid-Afrika. — Agent van Succulenta Nurseries Z.-Afrika.
VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1965 — MEER DAN 2000 SOORTEN.

Zaterdag de gehele dag voor liefhebbers geopend. — Zondags gesloten.