


SUCCULENTA

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN



Figuur 16

Neoporteria laniceps

foto: Buining

Mededeling van het Hoofdbestuur

In aansluiting aan de mededeling van onze Voorzitter in het januari-nummer meent het Hoofdbestuur van Succulenta hare leden het volgende te moeten mededelen :

Blijkens de notulen van een vergadering van de voormalige afdeling van Succulenta te 's-Gravenhage van 21 november 1965 werden aldaar de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement vastgesteld onder voorzitterschap van de heer J. Bonefaas. Het decembernummer van „Succulenta den Haag” goedgekeurd bij Kon. besluit van 1 december 1965, No. 1, „maandblad voor liefhebbers door liefhebbers van cactussen en andere succulenten” (aldus de titel op de omslag) vermeldt bovengenoemde notulen. De heer J. Bonefaas en het bestuur vermeld in genoemd nummer, werden door ons g e s c h o r s t, omdat zij allen zonder meer geheel in strijd met een beslissing van het Hoofdbestuur handelden.

Wij willen onze leden er op wijzen, dat het bestuur van deze voormalige afdeling naast de reeds jaren durende obstructie tegen het Hoofdbestuur door het vaststellen en laten goedkeuren van statuten (welk recht alleen aan de hoofdvereniging Succulenta toekomt (Statuten art. 10), zich als zelfstandige vereniging buiten de onze heeft gesteld.

De leden in den Haag en Omstreken zijn via een circulaire in de gelegenheid gesteld zich opnieuw als lid van Succulenta aan te melden bij de afdeling „Rijn- en Delfland”.

De nieuwe vereniging van de heer J. Bonefaas noemt zich ten onrechte „Succulenta den Haag”.

Onze landelijke vereniging voor Nederland en België heeft dus niets uit te staan met de vereniging „Succulenta den Haag”.

Onzentwege wordt deze vereniging niet erkend, zodat wij onze leden moeten verzoeken aan genoemde vereniging „Succulenta den Haag” geen medewerking in welke vorm ook te verlenen.

Voorzitter: A. F. H. Buining, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.), Tel. 03496—226.

Secretaresse: Mevr. J. Grullemans van Berghem, Heereweg 19, Lisse, Tel. 02530—3439.

2e Secretaresse: Mevrouw E. A. M. Verduin—de Bruyn, Wilhelminasingel 28, Pijnacker, tevens tijdelijk Alg. Penningm. Succulenta. Postrek. no. 680596, Pijnacker.

Redacteur: Dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16, Wageningen, Tel. 08370—3141, thuis tel. 2146.

Redactiecommissie: C. Bommeljé, H. van der Velde en D. J. van Vliet.

Bibliotheecaresse: Mevr. H. Vriesendorp—van Aalderen, Ligusterweg 2, Oostvoorne.

Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.

Van maand tot maand

Sedert het januari-nummer van dit jaar wordt ons tijdschrift op een betere kwaliteit papier afgedrukt; dit doen we ingevolge een besluit van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar.

De reden was, dat de foto's niet zo mooi waren als ze konden zijn en menige schrijver, die een foto bij zijn artikel inzond, door het resultaat werd teleurgesteld.

Welnu, dit is dan al het derde nummer op dit betere papier en we kunnen thans wel een oordeel over het resultaat vormen. Het is inderdaad een grote verbetering: het papier is wat zwaarder, het gehele nummer voelt steviger aan en er zal dus minder kans zijn, dat de nummers tijdens het verzenden beschadigen of verkreukelen.

De gehele druk is helderder, de letters zijn zwarter, hetgeen vooral duidelijk te zien is aan het titelopschrift op de eerste pagina en op de achterste bladzijde, waar de tekst zowat dezelfde is. De foto's zijn veel beter; ze zijn contrastrijker en de details komen beter tot hun recht, ze kunnen nu wedijveren met de beste buitenlandse tijdschriften op ons gebied.

Zoals bekend zal zijn, is de contributie hiervoor met één gulden verhoogd en de redactie vertrouwt er op, dat de lezers thans tevreden zullen zijn.

De redactie zou het verder op prijs stellen, indien schrijvers van artikelen hun kopij duidelijk en met voldoende tussenruimte zouden willen inleveren. Papier aan één zijde beschrijven! Plaats de regels vooral niet te dicht op elkaar, we kunnen er dan namelijk geen woord meer tussen krijgen. Denk er dan tevens om, dat de 18de van elke maand de kopij binnen moet zijn. Voor plaatsing van kopij na die dag binnengekomen, kan helaas niet worden ingestaan.

Dit geldt natuurlijk vooral voor advertenties en afdelingsmededelingen.



Neoporteria laniceps Ritter

door FR. RITTER

(zie de afbeelding op de voorpagina)

De latijnse diagnose van deze plant verscheen in Taxon 12: 1963.

Een drukfout veranderde de naam *N. laniceps* in *N. planiceps*. Het hoeft geen betoog, dat de naam *planiceps* een drukfout is, aangezien de plant op latere leeftijd een volslagen wollig beborstelde top heeft.

Plant: in de schaduw levendig groen, in de zon gebruind, 3–4 cm dik, later langwerpig tot ca. 20 cm lang, hard, top verzonken; grote geelachtige penwortel met vernauwde hals.

Ribben: bij jonge planten sterk in knobbels opgelost, later duidelijk 13–17 gedraaide ribben, diep ingesneden; buitenkant van de knobbels plat, achter de areolen met sterk opwaarts gerichte kin; knobbels van jonge planten ca. 2,5 mm lang, van oude tot 1,5 mm lang en ca. 2,5 mm breed, naar de basis niet breder.

Areolen: in de platte buitenkant van de knobbels verzonken, 2–4 mm lang, ca. 2 mm breed, 2–5 mm van elkaar, met wit vilt.

Dorens: als krachtigere of fijnere haren ontwikkeld, die meer of minder gebogen of gekruld zijn; middendorens verscheidene bruine tot zwarte, iets grover dan de randdorens, 2–4 cm lang; randdorens slechts weinig korter, lichter of grijs, gelijk gekleurd, alle als een kuif afstaand en samen 20–50 per areool; op areolen van oudere planten zien de randdorens er dikwijls uit als zachte afstaande bosjes wol.

Bloemen: uit de top, zeer willig verschijnend; men moet echter bedenken, dat deze soort een winterbloeiër is en overeenkomstig het klimaat aan de kust van Chili des winters vochtige lucht nodig heeft; op de groeiplaats is het in de winter koel maar vorstvrij; bloem 28 mm lang, daags en 's nachts gedurende verscheidene dagen open, reukeloos; bloemkroon 2 cm ϕ .

Vruchtbeginsel: groen, kogelvormig, 4,5 mm ϕ , met zeer kleine, rode schubjes in de oksels met dichte, witte vlokjes wol.

Nektarkamer: 2 mm lang, onderaan schotelvormig en 3 mm breed, naar boven zich vernauwend door de naar binnen dikker wordende wand, die de kamer bovenaan tegen de stamper vrijwel afsluit, rijkelijk voorzien van nectar, aan de buitenkant sterk ingesnoerd.

Bloembuis: boven de nektarkamer, slank trechtervormig, 10 mm lang, boven 5 mm breed, buitenkant roodachtig met enkele spitse, rode schubjes in de oksels met witte vlokjes wol en enkele haarfijne, zachte, geelachtige, gedraaide borstels.

Meeldraden rechtop staand, wit, alle ongeveer even lang; inplanting alleen op de onderste helft van de bloembuis; helmknoppen bleekgeel, tot op ca. $\frac{1}{3}$ hoogte der bloembladen reikend; pollen wit.

Stijl: wit, 21 mm lang, waarvan meer dan 1 mm voor rekening van de 7 uitgespreide stempels komen die in een puntje eindigen en in de bloemopening staan.

Vrucht: diep karmijnrood, ca. 12 mm lang, 7 mm dik, tonvormig; bekleed als het vruchtbeginsel en bovendien aan de bovenkant met enkele gebogen, fijne, zachte, witte borstels; vruchtnapje sterk vernauwd, bloemresten zitten blijvend, in de bodem een gat.

Zaad: 7 mm lang, 0,7 mm breed, 0,5 mm dik, rugzijde krachtig gewelfd, onderaan iets versmald, afgeknot; huid dof, zwart, uiterst fijn platknobbelig; hilum onderaan wit, klein, rondachtig.

Type vindplaats: Totoro Bajo, Noord Chili, zeldzaam.

Systeem: verwant met *Neoporteria villosa*.

Holotypus: in het herbarium van de Universiteit te Utrecht.

Deze soort werd door mij in januari 1956 gevonden en heeft mijn veldnummer FR 483.

Lithops lesliei var. hornii de Boer var. nov.

door dr. H. W. DE BOER

a typo differt: apice pallide ochracea, fenestra tenuiter ramosa praesertim foliorum juvenilium atro-griseobrunnea (haud viride).

Habitat: Cape Province, nabij Modderivier, 30 mijl ten zuiden van Kimberley.

Coll.: Mr. H. A. Horn (Petrusville), december 1964.

Door mij is er reeds eerder op gewezen, dat het verwonderlijk zou zijn, indien in het grote verbreidingsareaal van *Lithops lesliei* N.E.Br. (400 bij 700 km) geen vindplaats-variëteiten van deze soort zouden worden aangetroffen.

Deze variëteiten verschillen van elkaar in afmetingen, in kleur en/of in structuur van het venster.

Het waren tot dusver:

Lithops lesliei var. *lesliei*: roestbruin, venster matig vertakt, groen,

Lithops lesliei var. *minor* de Boer: kaneelkleurig, afmetingen ongeveer de helft van die van de variëteit *lesliei*.


Lithops lesliei var. *venteri* de Boer et Boom: grijsachtig, fijn vertakt venster.

Lithops lesliei var. *maraisii* de Boer: donkergrijs tot okerkleurig, venster zeer variabel, open en de gehele top bedekkend, tot matig vertakt.

Lithops lesliei var. *luteoviridis* de Boer : geelachtig groen, venster lichtgroen.

Lithops lesliei var. *rubro-brunnea* de Boer : roodachtig bruin, venster groenachtig bruin, slechts matig vertakt.

Doordat het aantal lithops-liefhebbers in Zuid Afrika groter wordt en de vervoermiddelen (de auto!) beter, wordt het grote verbreidings-areaal van *Lithops lesliei* vollediger uitgekamd en worden meer vindplaats-variëteiten ontdekt, welke zich wezenlijk van het type (de variëteit *lesliei*) onderscheiden.



Figuur 17

Lithops lesliei var. *hornii* 0,7 ×

foto: de Boer


Door de heer A. H. Horn is in 1964, 30 mijl ten zuiden van Kimberley, dus in het randgebied van het verbreidings-areaal, op de oosthelling van een lage heuvel, tussen amberkleurig steengruis een *lesliei*-variëteit gevonden welke in twee opzichten verschilt van *Lithops lesliei* var. *lesliei* :

1. Het venster is fijn vertakt en vooral bij de jonge bladen niet groen, maar donker grijs-bruin gekleurd.
2. Het bovenzvlak is bij de jonge bladen okergeel, bij de oudere licht okergeel gekleurd.

Deze nieuwe variëteit is genoemd naar de vinder, de heer A. H. Horn te Petrusville en staat, wat de structuur van het venster betreft, het dichtst bij *Lithops lesliei* var. *venteri*, waarvan de vindplaats ongeveer 80 mijl noordelijker (nabij Boetsap) ligt. Het bovenzvlak van de variëteit *venteri* is echter licht grijs van kleur, van de variëteit *hornii* okergeel.

Het geslacht *Parodia* 5

Overzicht van beschreven en onbeschreven soorten,
variëteiten en vormen




Figuur 18

foto: G. Königs

Parodia rigidispina Krainz, type-plant

63 *P. rigidispina* Krainz, bloemen lichtgeel, naar jodium riekend.

* a) var. *major* Krainz (onbeschreven), verschilt van het type (bij planten in de verzameling van Königs): zwaardere, sterkere omgebogen licht bruinrode middendorens; bloemen onbekend.



Figuur 19
Parodia rigidispina var. *mayor*
 nom. nud. Krainz



Figuur 20
Parodia peruviana n.n. (onbekende
 soort uit Tsjecho-Slowakije) foto's: G. Königs.


- 64 *P. rigidissima*, een tot nu toe onbekende van haakdoorns voorziene soort uit Tsjecho-Slowakije.

Naar aanleiding van de 2 laatstgenoemde soorten citeren wij Backeberg : „Krainz noemde in zijn beschrijving van *P. rigidispina* de synoniemen *Microspermia rigidisperma* Fric (in Kreuzinger „Verzeichnis“ 22, 1935). Daar is de naam evenwel „*rigidispina*” en als variëteit van *M. macrancistra*. Bij Krainz zou moeten staan : „Syn. *M. rigidissima* Fric en Krzgr. (l.c.)”. Zo komt het, dat Ito uit de laatste naam wederom een nieuwe soort maakt n.l.: *P. rigidissima* (Fric) Ito, met var. *rubriflora* (Fric) Ito [*P. rubriflora* (Fric) Krainz in „Neue u. Selt. Sukk.” 8, 1947], beide in Expl. Diagr. 270, 1957. Dat dit zo is, volgt ook hieruit, dat Ito de „*P. rigidissima* Fric ex Krainz” helemaal niet opgeeft. Wat de roodbloeiende variëteit van *Microspermia rigidissima* Fric en Krzgr. geweest moet zijn, is niet meer na te gaan.”

Tot zover de mening van Backeberg.

De in de verzameling van Königs aanwezige plant kan mogelijk deze soort zijn, omdat bij de Tsjechische liefhebbers nog steeds een groot aantal onbeschreven cactussen staat, naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van de vele verzamelreizen van Fric.

- 65* *P. riojensis* (FR 917), gelijk op *P. microsperma*.
- 66 *P. ritteri* Buin., bloemen bloedrood tot bruinachtig rood.
 * a) var. *hamata* (FR 85 B).
- 67 *P. rosea-alba* Ritt. (FR 728), verwant aan *P. ritteri*; bloemen geel, welriekend.



Figuur 21
Parodia ritteri
 (import) uit de
 collectie Buining


68 *P. rubelliamata* Backbg. (FR 919). (*P. rubelliamata* Ritt., zonder beschrijving). Verschilt van *P. sanagasta*: top zonder wol; ribben slechts bovenin, \pm knobbelig, later meer samenvloeiend; areolen ca. 3 mm lang, witwollig; randdorens ca. 10, afstaand, in het begin wit, punt \pm rood, tot 1 cm lang; middendorens 4, roodachtig, tot 1,3 cm lang; 3 ervan naar boven, een naar beneden gericht, haakvormig, donkerrood; bloemen dieprood, Noord-Argentinië (Sanagasta?). Gevonden door Fehser.

* a) var. *chlorocarpa* (FR 921).


* b) var. *paucicostata* (FR 920).

P. sp. uit Andalaga is *P. rubelliamata*.

69* *P. rubida* (FR 725).



Figuur 22
Parodia rubida
 n.n. FR 725



Figuur 23

Parodia rigidissima Fric n.n.

foto: G. Königs

- 70* *P. rubistaminea* (FR 924), (microsperma-groep), bloemen geel, met rode meeldraden.
- 71 *P. rubriflora* Backbg., breed-kogelrond, tot 6,6 cm ϕ , 3 cm hoog, groen; ribben ca. 19, in spiralen, in knobbelen opgelost, knobbelen tot 5 mm ϕ ; areolen in het begin grijs witwollig, later in het midden en het onderste gedeelte lichtbruinachtig; randdorens tot ca. 20, borstelvormig, wit, tot 6 mm lang; middendorens 4, kruisgewijs staand, scherp stekend, 1 haakvormig, tot 1,2 cm lang, in het begin donkerrood, later lichter met roodachtige punt, aan de voet roodachtig geel tot lichter; bovendien met 3 borstelvormige middendorens in het bovenste deel van de areool, naar boven gericht, recht, witachtig, met donkere punt; bloemen vuurrood, iets goudachtig overlopen, ca. 1,5 cm lang, 3,3 cm ϕ ; meeldraden karmijnrood; stijl wit; stempels ca. 3,5 mm lang, witachtig. Noord-Argentinië, door Fechser gevonden.
- 72 *P. rubripina* (FR 34).
- 73 *P. saint-pieana* Backbg., lichaam matig groot, bloemen geel.
- 74 *P. sanagasta* (Fric) Wgt., bloemen geel, kelkbladeren donker gestreept.
- * a) var. *minimiseminea* (FR 928).
 - * b) var. *grandiflora* (FR 930).
 - * c) var. *viridior* Backbg.

onderscheidt zich van het type : lichaam groener, kogelrond tot langwerpig; tamelijk grote areolen, met blijvende, witte wol; middendorens iets lichter of in de midden bruinachtig, tot 11 mm lang; bloemen lichtgeel, 4 cm ϕ . Noord-Argentinië, door Fechser gevonden. Borg in „Cacti” geeft nog een var. *albiflora* met lichtgele bloemen.

Vertaling van W. Ewals, Tegelen

(Wordt voortgezet.)

H. VAN BEEK

Kent U deze collega?



Figuur 24

In Wormerveer staat een fabrieksloods, op het dak van die loods staat een kas en in die kas staan de planten van de heer Voster, enthousiast lid van de afdeling Zaanstreek van Succulenta.

De heer Voster is met de liefhebberij al vroeg begonnen : op ongeveer veertienjarige leeftijd kwam hij op een tentoonstelling van Succulenta in Wormerveer, waarvan de gangmakers de heren Schroevers en Verhoeven waren en werd enthousiast. Hij begon met planten in de vensterbank, later kwam er zelfs een broeikasje, maar door omstandigheden raakte de liefhebberij in de sluimer.

Ongeveer acht jaar geleden leefde de belangstelling weer op door een tentoonstelling in de stadskwekerij te Zaandam. Er kwam een kasje op het dak, gebouwd aan een van de slaapkamers. Later was de heer Voster in de gelegenheid de verzameling van de heer Schroevers over te nemen waaronder een aantal oude planten o.a. enige zeker al 25-jarige *Oreocereus*-exemplaren. Het kasje werd te klein; de mogelijkheid deed zich voor op het dak van een nabijgelegen houtloods een grotere kas te bouwen, later zelfs een tweede, met een tuintje ertussen. In het begin zaaide de heer Voster veel, kocht ook planten bij kwekers; de vergaderingen van afdeling Zaanstreek en vakantie-reizen naar het zonnige zuiden leverden planten op.

De verzameling bestaat voor het merendeel uit cactussen, al zijn de vetplanten (steentjes, *Crassula's*, *Pleiospilos*) niet vergeten. In de kas valt direkt op een groep forse oude *Oreocereus*-vormen (*O. celsianus*, *O. trollii*), diverse soorten *Cleistocactus* (onder andere *C. strausii*-vormen, *C. jujuyensis*, *C. baumannii*), een bijna bloeibare *Cephalocereus palmeri* met fraai

bewolde kop, Espostoa's (o.a. *E. mirabilis*), Trichocereus (*T. spachianus* en *T. manguinii*) die trouw bloeien en *Cereus peruvianus*, ook de f. *monstruosus*, een snelle groeier. Verder een *Opuntia bergeriana*, dankbare bloeier en leverancier van onderstammen voor *Opuntia-cristaten* zoals *O. vestita*, *O. exaltata*, negerhandje. Wij komen ook andere cristaten tegen o.a. van *Echinopsis eyriesii*, diverse *Mammillaria's*.

In de volle grond uitgeplant doet een fraaie groep *grusonii's* het bijzonder goed. In de tabletten vallen op de *Lobivia's*, *Rebutia's* en de forse groepen *Mammillaria's* o.a. de prachtige kleurschakeringen in de bedooring van *M. spinosissima's* en *M. rhodantha's*. Dan fraaie forse *Astrophytums*, ook de *Phyllo's* zijn niet vergeten. Alles bij elkaar een gemengde verzameling van forse, goed gekweekte planten; van specialiseren houdt de heer Volder niet al heeft hij een voorkeur voor soorten die mooi bloeien (*Lobivia's*!).

Het geheim van de kweker? Dit is geen geheim volgens de heer Voster: niet bang zijn. In de zomer veel water: zet er met warme dagen gerust de tuinslang op, veel mesten met kali en fosfor. Hij houdt zich overigens aan het boekje van Bommeljé.

Veel enten: de planten komen zo veel eerder tot volle wasdom en bloeien eerder (meent de heer Voster). Als onderstam gebruikte hij bij voorkeur *Eriocereus jusbertii*, ook wel *T. spachianus*, voor *Rebutia's* bij voorkeur *Cereus peruvianus*: geeft een gedrongen groei en overvloedige bloei.

Aanvankelijk kweekte hij zijn planten in bloempotten, later in blikken wat veel beter beviel, maar wat het roestprobleem met zich meebracht; nu in plastic potten: dat gaat even goed en zij hebben het eeuwige leven (de potten). Deze liefhebber houdt trouwens van experimenteren. *Mammillaria's* die vlak wortelen doen het het best in eternieten pannen met meerdere bijeen. Deze staan in een met plastic folie bekleed tablet. Daarin wordt het gietwater gegoten; na het volzuigen der pannen wordt het overtollige water afgeheveld: dit heeft hetzelfde resultaat als dompelen, maar is minder bewerkelijk. De aarde in die potten en pannen wordt afgedekt met een laagje fijn grint om de wortelhals droog te houden.

De kweekresultaten worden op dia's vastgelegd, wat dan af en toe een sappig praatje en plaatje voor onze afdeling oplevert.

Tot slot een opmerking van schrijver dezès: goede liefhebbers vangt men met tentoonstellingen!

NIEUWS VAN HET CLICHEFONDS

Hier volgt een opgave van de uitverkochte zaden:

	161 — 164 — 171 — 195 — 201 — 203 —
	205 — 207 — 208 — 226 — 227 — 232 —
	241 — 242 — 251 — 252 — 262 —
CACTUSSEN	
6 — 7 — 9 — 10 — 11 — 13 —	
15 — 16 — 20 — 24 — 27 — 28 —	
30 — 31 — 35 — 42 — 50 — 59 —	
60 — 70 — 74 — 75 — 82 — 84 —	
86 — 94 — 104 — 106 — 116 — 117 —	
118 — 122 — 123 — 124 — 128 — 130 —	
134 — 135 — 140 — 146 — 152 — 160 —	
	VETPLANTEN
	403 — 420 — 424 — 426 — 430 — 431 —
	433 — 437 — 440 — 442 — 452 — 455 —
	463 — 464 — 466 —
	W. RUYSCH
	Brinkstraat 49 — Bennekom.

Grasheuvelconferentie 30 april–1 mei 1966

Het voorlopig programma is als volgt samengesteld :

Zaterdagmiddag 30 april zal de „Nationale Succulenten collectie” in het I.V.T. te Wageningen bezocht worden. Daarna zullen we gezamenlijk naar de „Grasheuvel” gaan, waar de broodmaaltijd wordt genuttigd. Des avonds zal een lezing met dia's worden gehouden door de heer A. Goossens uit Duffel (België) over het onderwerp : „Hoe kweekt men in België cactussen”. In de koffiepauze een verloting van „kasstukken”.

Zondagmorgen zal de heer C. Smulders uit Eindhoven een lezing met dia's houden over zijn verzameling.

Tijdens de koffiepauze zal er gelegenheid zijn tot ruilen en aankoop van planten. Onder meer zullen importplanten, waaronder nieuwe soorten van de Zwitserse importeur W. Uebelmann, worden aangeboden.

Een gezamenlijk warme maaltijd zal dit week-end besluiten.

Verzamelpunt van de deelnemers is het station Ede–Wageningen; na aankomst van de trein uit de richting Utrecht om 14.10 uur. Vertrek naar het I.V.T., Mansholtlaan 15, Wageningen.

Autobezitters worden verzocht op te geven hoeveel liefhebbers zij kunnen vervoeren van station Ede–Wageningen naar het I.V.T. en van daar naar de „Grasheuvel”. Gaarne spoedig bericht voor deelname (met of zonder auto) aan „Grasheuvel Commissie”, Leuvensestraat 59, Scheveningen.

In het aprilnummer van Succulenta worden volledig programma en bijzonderheden nader bekend gemaakt. De kosten bedragen f 11,50 af station Ede–Wageningen.

De Commissie.

WIJZIGING GIRONUMMER SUCCULENTA

Vanaf heden moeten contributie- en andere betalingen voor de vereniging worden gestort op postrekening no. 6 8 0 5 9 6 ten name van Alg. Penningmeester Succulenta te Pijnacker.

Het oude gironummer 833550 ten name van Alg. Penningmeester Succulenta te Leeuwarden zal blijven gehandhaafd tot 31 december 1966. Storting op dit nummer en adres zullen eveneens bij de Alg. Penningmeester van Succulenta te Pijnacker binnenkomen.

Eventuele correspondentie over betalingen te richten aan Mevrouw E. Verduin–de Bruyn, Wilhelminasingel 28, Pijnacker.

UIT DE AFDELINGEN

EINDHOVEN

Op 3 januari vergaderde de afdeling voor het eerst in een door de heer C. Smulders beschikbaar gestelde vergaderruimte. Voortaan zullen alle maandelijks bijeenkomsten daar gehouden worden. De belangstelling was dan ook groot.

Na een korte bespreking over het zaaien, werden de resultaten bekeken van het enten op Pereskioopsis. De heer Raaymakers had hiervoor een aantal geënte planten meegebracht om te laten zien wat hiermee te bereiken is. Hierna werd een aantal dia's vertoond van planten uit het geslacht *Gymnocalycium*, als voortzetting van de bespreking van dit geslacht op de vorige bijeenkomst. Het is de bedoeling iedere vergadering een geslacht ter sprake te brengen. Op de vergadering van maandag 7 februari zal het geslacht *Echinocereus* ter sprake komen. Op deze bijeenkomst zullen ook de zaden voor de zaaïwedstrijd, waarvoor zich een tiental leden hebben opgegeven, worden uitgedeeld.

W. STERK, secretaris,
Wevestraat 89 — Stiphout.

GOOI- EN EEMLAND

Op 4 januari j.l. kwamen de leden van de afdeling tezamen in „De Karseboom” te Hilversum.

Na de opening door de voorzitter de heer H. Rubingh, waarbij hij een ieder de beste wensen en een voorspoedig jaar, ook wat onze planten betrof, toewenste, ging het nieuwe seizoen van start.

Deze avond werd besteed aan vele praktische kanten van onze hobby, o.a. over de nu riskante bezigheid van het verpotten, waarmee de heer Rubingh enige slechte ervaringen bij had.

Ook de verwondingen in deze tijd van het jaar aan de planten werden besproken.

In de pauze kwamen vele mooie planten op tafel voor de verloting. De eerste keus werd gemaakt door de rij van inzenders van de planten-show van 2 november 1965.

Het laatste deel van de avond was gewijd aan de werkzaamheden voor de maand januari.

In de bijeenkomst van 1 februari was een nieuw lid aanwezig, die hartelijk welkom werd geheten door onze voorz.

Hierna volgde een discussie over de planten in de kas; bij enkele leden waren al bloemknoppen gesignaleerd. Verder kwamen nog verschillende soorten brandstof ter sprake voor de overwintering van onze planten.

Na de pauze gaf de heer H. Rubingh een overzicht van de succulente planten, van *Peireskia* tot en met *Mammillaria* met dia's. Het bleek, dat *Peireskia* het dichtst bij de oervorm van de cactussen staat en overblijfselen zijn van de late tertiaire tijden.

Hierna volgde een mutatie naar *Pereskioopsis*.

Vervolgens zagen wij beelden van het geslacht *Opuntia*. Via de reuzenvormen was er weer een dalende lijn naar de kleinere soorten, waarbij wij tenslotte bij het geslacht *Rebutia* belandden.

De heer H. Rubingh beloofde de volgende keer zijn overzicht van de geslachten te zullen voortzetten.

De wnd. secretaris: N. G. HAFKAMP, van Amstellaan 10, Loenen a. d. Vecht.

RIJN- EN DELFLAND

Verslag bijeenkomst gehouden op 20 januari j.l. in het gebouw „De Drie Stoeven” te Den Haag. Op deze vergadering, die door 27 leden werd bezocht, sprak de heer Boom uit Wageningen over de bouw van de cactussen t.o.v. gewone zaadplanten.

In deze duidelijke les in cactuskunde wees hij op de grote waarde van de morfologie voor ons liefhebbers, behandeld door dr. F. Buxbaum in „Die Kakteen”.

In de pauze werd weer een groot aantal prachtige planten aan de man gebracht. Om half elf sloot de voorzitter de heer Hellendoorn deze wederom zeer geslaagde bijeenkomst.

R. F. DAVIDSON, Secretaris.

Laan van Heldenburg 14 - Voorburg.

ROTTERDAM

Op onze bijeenkomst op zaterdag 12 februari hadden wij als gastspreker in ons midden de heer D. J. van Vliet uit Den Haag.

Op prettige, onderhoudende wijze behandelde spreker het onderwerp: „Met succes cactussen kweken”, waarna hij ons nog een serie zeer mooie dia's toonde.

Een gezellige mooie avond is het geworden, waarvoor de heer van Vliet van deze plaats nogmaals hartelijk dank.

J. L. DE SLEGTE.

INKOOP-VERKOOP IMPORT-EXPORT

CACTUSSEN EN VETPLANTEN

W. J. VAN KEMPEN

Brakkenstein — Nijmegen

Driehuizerweg 327 — Tel. 08800—53377

D. BOUWMAN

IMPORT — EXPORT

Grote sortering Cactussen
en prima Vetplanten

DIJKWEG 56 b — NAALDWIJK

Telefoon 01740—5168.



NIEUWE LEDEN

- G. E. J. Bleeker, Dorpsstraat 143,
Wormer.
Mevrouw J. de Jong, Bosjesstraat 30,
Koog aan de Zaan.
L. Motshagen, Sparrestraat 12, Zaan-
dam.
Mevrouw Bronkhorst, Hanenpad 16,
Zaandam.
Mevrouw H. S. Kaper, Boerejonker-
straat 11, Zaandam.
H. Geenen, Thijssestraat 218, Zaandam.
G. M. Roelofs, Luiksestraat 18, Zaan-
dam.
C. Bakker, Poelenburg 452, Zaandam.
J. Domna, Heringa-Stat 56, Amster-
dam, Buitenveldert.
M. Donker, Middelharnisstraat 26 b,
Rotterdam-23.
W. G. Lefeber, Laan van Rijkevorse
18, Lisse.
Mej. J. Beeldman, K. de Grootelaan 11,
Bergen N.H.
B. Schill, D. Nieuwenhuisstraat 19,
Zaandijk.
H. J. Walhain, Essesteijnstraat 165,
Voorburg, Z.H.
M. H. Sorge, Steenwijklaan 466, Den
Haag.

VRAAG- EN AANBOD

GEVRAAGD: 100 zaden of 25 zaailingen van *Eriocereus jusbertii*. H. HABEKOTTE, Fred. Hendrikstraat 33, Kampen.

WIE KAN beginnend liefhebber helpen aan enige onderstammen van *Eriocereus jusbertii* en *Trichocereus spachianus*; voorts stekken of planten van *Opuntia spagazzinii*, *Maritimocereus gracilis*, *Cleistocactus wendlandiorum/flavescens*, gaarne tegen vergoeding. Brieven aan: R. S. VERWER, Siriusstraat 35, Oosterhoogbrug (post Groningen).

Mijn verzameling
bloeit en groeit
met **Etisso**[®]

Reeds jaren gebruik ik Etisso cactusmesttabletten. En met veel succes, want kenner en leek staan er van te kijken hoe gezond en gaaf mijn cactussen zijn.

Wat is het geheim?

Etisso is speciaal samengesteld voor en aangepast aan de voedselopname van cactus en vetplanten. Het is mest in tabletvorm. Voor de kenners spreekt onderstaande analyse boekdelen: 8% stikstof, waarvan 4% ammoniumstikstof en 4% nitraatstikstof. 15% fosforzuur, oplosbaar in water. 20% kali, oplosbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 + 15 + 20

Etisso[®]

CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten,
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. 's-HERTOGENBOSCH

**HEBT U ONZE CATALOGUS AL ?
KENT U ONZE KWALITEIT EN PRIJZEN ?**

Sinds jaren hebben wij contracten met de beste cactusverzamelaars in Arizona, Argentinië, Mexico, Peru, Bolivia, Chili en Brazilië. Alleen al uit Brazilië importeerden wij verleden jaar meer dan 50 nieuwe soorten en variëteiten.

Cultuurplanten, wortelecht of geënt, van alle geslachten.

Wij verzenden naar alle landen. — Vraagt onze prijslijst aan.

SUKAFLOER — W. UEBELMANN

5610 WOHLER — ZWITSERLAND — TELEFOON 64107

Onze Braziliaanse importen zijn ook verkrijgbaar in Nederland bij:
Handelskwekerij PERESKIA — Hertensprong 4 — Eindhoven.

ZELDZAME ZADEN

Neogomesia — Turbinicarpus — Navajoa — Colorado — Pilocanthus — Pediocactus — Sclerocactus en vele andere zeldzame geslachten. Meer dan 700 soorten — nieuwe en onbeschreven soorten. —

Schrijf nog **VANDAAG** om de gratis geïllustreerde planten- en zaadcatalogus.

NEW MEXICO CACTUS RESEARCH

BOX 787-S — BELEN — NEW MEXICO — USA 87002

„THOVADEC“ PLASTIC BLOEMPOTTEN

in de maten 5 tot en met 14 cm
voor **NEDERLAND**

Thovadec Plastic's Holland N.V.
Bloemenstraat 46 — Ter Aar
Telefoon (01722) 137

in normale en lage modellen
voor **BELGIE**

„Thovadec“
Meerstraat 55, Heusden, Gent
Telefoon (09) 28 41 74

Cactuskwekerij A. N. BULTHUIS & Co. C.V.

PROVINCIALEWEG OOST 8 — COTHEN (U.) — TELEFOON 03436—267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal MAMMILLARIA'S

SORTIMENTSLIJST OP AANVRAGE.

CACTUSSEN
VETPLANTEN

H. v. DONKELAAR

CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430

Regelmatig nieuwe importen uit Zuid-Afrika — Agent van Succulenta Nurseries Zuid.-Afrika
VRAAGT ONZE ZAADLIJST

De gehele week, ook zaterdag, voor liefhebbers geopend. — ZONDAGS GESLOTEN.