


# SUCCULENTA

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS  
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

---



Figuur 32

foto: Buining

*Haageocereus albispinus* var. *roseospinus* (Akers) Backbg.

(Zie het artikel op pagina 67)

## Van de Redactie

Het voorjaar is wel de mooiste tijd voor onze liefhebberij. Wij kunnen weer wat met onze planten „doen” en zien de nieuwe groei en bloei in onze verzamelingen elk jaar met grote verwachtingen tegemoet.

Voor de afdelingen is met het voorjaar de tijd gekomen plannen te maken voor het houden van excursies en het onderling bezoeken van verzamelingen. Wie inzicht wil krijgen in de boeiende wereld der succulenten moet niet altijd bij zijn eigen verzameling blijven zitten. Door het bezoeken van collecties van andere liefhebbers en kwekers kan men zijn soortenkennis vergroten en begrip krijgen voor de grote variatiebreedte van vele soorten, zodat men afleert dat ons eigen plantje de enige echte in zijn soort is.

Op de vele kwekerijen die ons land rijk is, kan men vrij rondlopen om de planten te bestuderen en uit te zoeken wat men gaarne zou bezitten voor eigen verzameling.

Laten we voorzichtig zijn deze gastvrijheid niet te verspelen door ontoelaatbare handelingen van enkele leden.

Bij het Hoofdbestuur van Succulenta zijn van enige kwekerijen en ook van het Succulentarium klachten binnengekomen over het ontvreemden van planten door bezoekers, in enkele gevallen waren de koppen van zeldzame soorten van de entstam afgedraaid en meegenomen.

De namen van enige daders zijn bekend, het hoofdbestuur zal niet aarzelen strenge maatregelen te nemen. Eén der benadeelde kwekers heeft reeds besloten geen groepen meer toe te laten.

Het is in het belang van ons allen dat het mogelijk blijft met onze leden kwekerijen en verzamelingen te bezoeken. Wij verzoeken de leiders van excursies en alle weldenkende leden goed op te letten. De cactussen zijn in ons land goedkoop genoeg, het is voor de grotere kwekers geen economisch belang hun tijd te geven voor het ontvangen van groepen, laten wij dit allen op prijs stellen.

C. Bommeljé.

---

Voorzitter: A. F. H. Buining, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.), Tel. 03496—226.

Secretaresse: Mevr. J. Grullemans van Berghem, Heereweg 19, Lisse, Tel. 02530—3439.

2e Secretaresse: Mevrouw E. A. M. Verduin—de Bruyn, Wilhelminasingel 28, Pijnacker, tevens tijdelijk Alg. Penningm. Succulenta. Postrek. no. 680596, Pijnacker.


Redacteur: Dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16,

Wageningen, Tel. 08370—3141, thuis tel. 2146.  
Redactiecommissie: C. Bommeljé, D. J. van Vliet.

Bibliotheecaresse: Mevr. H. Vriesendorp—van Alderen, Ligusterweg 2, Oostvoorne.

Het lidmaatschap kost voor de leden f 8,50 per jaar met gratis maandblad Succulenta.

**Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.**



Figuur 33 foto: Buining  
*Haageocereus albispinus* var.  
*roseospinus* (Akers) Backbg.

## Haageocereus albispinus

(Akers) Backbg.


door A. F. H. BUINING

De diep uitgeslepen dalen van de Andesbergen in Peru zijn ware eldorado's voor de verzamelaar van cactussen. De meestal korte rivieren ontspringen op circa 4000 m hoogte in de eerste bergreeks aan de westzijde en hebben voordat zij de Stille Oceaan bereiken, zeer diepe dalen als ravijnen uit de bergen geslepen. In deze oplopende ravijnen werden door verschillende natuurvorsers interessante planten gevonden.

John Akers, die gedurende de laatste oorlog enige jaren met zijn vrouw in Lima werkzaam was, benutte zijn vrije dagen en de vakanties om een deel van Peru op cactussen te onderzoeken. In een van de dalen, het Eulaliadal, vond hij onder andere planten, in de heuvels boven Santa Eulalia op ca. 1000 m hoogte, die hij beschreef in het Amerikaanse tijdschrift "Cactus and Succulent Journal", Vol. XX, nr. 10, oktober 1948, pag. 154/156: *Peruvocereus albispinus* met de 2 variëteiten *floribundus* en *roseospinus*.

In het bekende werk van Prof. Dr. W. Rauh: „Beitrag zur Kenntnis der peruanischen Kakteenvegetation" 1958, pag. 414 werd *albispinus* onder de auteursnaam van Backeberg onder het genus *Haageocereus* geplaatst. Akers had voor de *Haageocereus*-achtige planten uit Peru met gekleurde bloemen, die in tegenstelling met *Haageocereus* een deel van de dag bloeien, het geslacht *Peruvocereus* opgesteld.

Van John Akers ontving ik in 1948 origineel plantenmateriaal waaronder bovengenoemde soort en variëteiten. Het zijn bijzonder fraaie cactussen, die zo op het eerste gezicht op de meer bekende *Cleistocactus strausii* gelijken. De variëteit *roseospinus* is nu ruim 1½ meter hoog en bloeide dit jaar rijk met donkerrode bloemen. De variëteit *floribundus*, die niet zoals *roseospinus* geënt is, is nu ca. 60 cm lang en bloeit zoals de naam aangeeft buitengewoon rijk. Zij is minder dik en schaarser bedoornd. De variëteit *roseospinus* wijkt van het dicht witbedoornde type af, door de



Figuur 34

*Haageocereus albispinus* var. *floribundus* (Akers) Backbg.

foto: Buining

rose gekleurde middendorens.

Het opmerkelijke is, dat de bloemknoppen, zoals de foto's duidelijk aangeven, enigszins zygomorph zijn. Is hier sprake van verwantschap met de *Borzicactinae*. F. Buxb. of is deze eigenschap van zygomorphy inderdaad niet van enig botanisch belang. Ik stel de vraag alleen maar. De beantwoording laat ik vooralsnog gaarne over aan de wetenschappelijk gevormde botanicus.

---

#### EEN NEOPORTERIA CLUB OPGERICHT

De heer H. Middleditch, 5 Lyons Avenue, Hetton le Hole, County Durham, Engeland, wil internationale samenwerking bij de studie van de geslachten *Neoporteria*, *Pyrrhocactus*, *Horridocactus*, *Neochilenia* en *Chileorebutia*. Hij zou gaarne van alle liefhebbers van deze geslachten gegevens ontvangen omtrent waarnemingen door hen in hun collecties verricht, omtrent gemaakte foto's etc. Hij wil deze gegevens bijeenbrengen en geregeld aan de deelnemers rondzenden, zodat op die wijze zo veel mogelijk kennis van deze geslachten wordt verspreid. Een soort *Neoporteria*-club dus.

Ik wèk gaarne een ieder die hiervoor belangstelling heeft op, zich met hem in verbinding te stellen.


Red.

# Een goede hulp bij onze hobby

door J. VAN DOMMELEN

Dat de hedendaagse kunststoffen ons leven en doen op velerlei manieren hebben vereenvoudigd, wordt niet slechts bevestigd door de plastic „altijd vers” verpakking van koekjes of noten. Het terrein is onbegrensd en nog menige toepassing ligt latent op ontdekking te wachten.


Ook voor onze hobby is er zo'n kunststof dat als een soort manus-van-alles in onze kasjes en eenruiters goede diensten kan bewijzen. Het is polystyreen-schuimstof (of om het met een merknaam te noemen : Tempex-styropor), een schuimstof die in de vorm van platen  $100 \times 100$  cm,  $100 \times$



50 cm of  $50 \times 50$  cm met een dikte van 1 cm in de handel is. Dit Tempex heeft een geweldige isolerende werking, is nóg lichter dan een veertje en kan gemakkelijk met een scherp mesje worden gesneden.

Tempex-plaat is een goed isolerende voering voor vaste plantenbakken, eternit bakken, kistjes, zaaiakken en tabletten. Het kan in de winter tegen de „donkere” raanzijde van de kas worden gezet (ook buiten!) waardoor een behoorlijke brandstofbesparing wordt verkregen. Tegen de houten stijlen bevestig ik de platen met lange etalagespelden, die voorzichtig langs de randen schuin door de plaat worden vastgezet. (Met lijmen moet voorzichtig te werk worden gegaan, daar veel lijmsorten het materiaal doen smelten en dan zit alles tóch weer los?). Op de koude oostwand van mijn kasje staan tussen het glas en de blikken nog extra stroken voor dubbele isolatie. Stroken afval liggen onder de bakken die op de koude tegelvloer staan en geven daarmee een „warm wit-voetje aan deze bakjes.

Maar gelukkig is het niet de volle 365 dagen van het jaar winter, dus gaan in de prille lente, gelijk met de ontluikende Rebutiabloemen onze Tempex-luiken weer netjes naar de zolder — ver weg gestopt om zo weinig mogelijk aan die nare winter te worden herinnerd.



Toch is er voor de Tempex ook een ruime zomertoepassing. De platen kunnen een mooie zonreflex geven, door ze aan de noordzijde achter tablet of kaswand te plaatsen of gesneden volgens afb. 1 ervoor dienen om „half-schaduw” planten te beschermen. Zo'n uitgesneden plaat krult niet om (zoals karton of board), behoeft niet te worden gespannen (zoals vitrage) en kan met het dunste ijzerdraadje worden opgehangen.

De sleuven kunnen naar wens breder of smaller worden gesneden — maar maak ze niet breder dan 2 cm, dan gaat het effect verloren!

Nog meer? Natuurlijk, want onze manus-van-alles helpt ons ook graag bij onze ent-experimenten. Beginnen we bij de zaailing-entingen op *Pereskopsis spathulata*. Dat doen we het beste met glasstripjes. Maar op de houten rand van een kistje glijden ze nogal eens weg — mét de kostbare zaailingen dan! — Neem een strookje Tempex en leg daarop het glasstrookje. Geen wegglijden of slippen en een hoogteverschil van de stammetjes is ook met enkele stukjes goed op te vullen. Is de zaailing iets groter — en heeft deze dus ook al wat doortjes — dan kan ter bescherming even een klein blokje Tempex (als hoedje) op de zaailingen worden gedrukt. Het glasstripje vindt dan een mooi vlak drukpunt en de enteling zal ook daardoor goed vlak op het onderstammetje worden geperst. Ook bij grote planten kan Tempex een goede ent-hulp zijn. Zolang wij de succulentenkwekerij als echte „hobby” bedrijven, zijn onze vingers nog niet zo erg immuun voor doornsteken. Het gereedmaken van een spachianus-onderstam, voordat erop wordt geënt, kan ons dan ook wel eens een paar fikse „prikken” opleveren. Maar waarom niet even vlug 2 stukjes Tempex gesneden van  $\pm 2 \times 3$  cm? Druk ze aan weerszijden op de spachianus-stam en u kunt zonder enige prik of stekel snijden, afronden en entrijp maken.

Tempex is beter dan een opgerold stukje stof, omdat ten eerste geen dorens worden gebroken en ten tweede omdat later het Tempex gemakkelijker van de plant kan worden afgehaald.

Ook op de enteling zelf kan weer een blokje worden gelegd. Daarover

de elastiekjes en. . . . ent maar raak! Of er zijn van die nare potjes bij waar de elastiekjes steeds weer afglijden. Klem dan onder de potjes een vierkant blokje Tempex mét de elastiekjes mee.

Gebruik kleine stukjes om overhangende of kruipende loten van b.v. Selenicereus of Aporo's te steunen. Even een passend stukje snijden en de dorens van de plant houden het materiaal zèlf vast; u hoeft niets te binden.

Staat bij invallende koude toevallig een plant met de kop in de „condens-drup”, leg dan even losjes een schuin Tempex-dakje over de plant en het water zal niet meer in de kwetsbare kop druipen.

Ook het omvallen van Cereus-stekken, die staan te 'bewortelen' kan met een paar wiggen Tempex worden tegengegaan. U ziet het, er is een onuitputtelijke reeks toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal te bedenken.

En er is maar zo weinig voor nodig: een plaat Tempex en een scherp mesje en een beetje fantasie! — Succes verzekerd.

## De Eerste Drie-Landen-Konferentie

Zoals u in het aprilnummer van Succulenta hebt kunnen lezen wordt op zaterdag 17 en zondag 18 september 1966 op Kasteel Well de eerste Drie-Landen-Konferentie gehouden. Voor diegenen, die niet weten wat met deze konferentie wordt beoogd, volgt hier een uiteenzetting.

Reeds lang bestond bij liefhebbers in België, Duitsland en Nederland de wens eenmaal per jaar bijeen te komen om hun kennis te verkrijgen en hun verzameling uit te breiden door het uitwisselen van ervaring en het ruilen van planten. Deze bijeenkomst zou elk jaar moeten plaatsvinden, afwisselend in een der drie landen.

Begunstigd door de aardrijkskundige ligging van de afdeling Noord-Limburg, waardoor reeds lang nauwe kontakten met liefhebbers uit België en Duitsland bestaan, heeft deze afdeling gemeend de daad bij het woord te moeten voegen.

De plannen zijn uitgewerkt in samenwerking met onze Belgische zustervereniging „Dodonaeus” en tien afdelingen van de Deutsche Kakteen Gesellschaft. Zij zijn besproken met het Dagelijks Bestuur van Succulenta, dat er volledig mee instemde.

Het weekeinde van 17 en 18 september is gekozen, omdat dan de grote jaarlijkse bloemententoonstelling te Venlo plaats vindt. De afdeling Noord-Limburg zal hierop een grote cactusstand inrichten.

Op deze tentoonstelling zullen wij de deelnemers ontvangen.

De Drie-Landen-Kommissie rekent op voldoende enthousiasme onder de liefhebbers in ons land om deze bijeenkomst te doen slagen, ook wat Nederlandse deelname betreft. Daarmede zal dan de basis gelegd zijn voor een jaarlijkse terugkerend internationaal cactusfestijn.

Volgende maand zullen wij u mededelen welke binnen en buitenlandse sprekers het woord zullen voeren.

J. DE GAST.

# Notocactus en aanverwante geslachten

door D. J. VAN VLIET

In het voorjaar, wanneer de soorten van het geslacht *Notocactus* volop bloeien, blijkt wel, hoe dankbaar deze „gewonen” onder de cactussen zijn voor een goede behandeling. Eens werden zij het „Vlijtig Liesje” van de cactussen genoemd. En inderdaad, zij bloeien mooi en rijk. Deze rijke bloei moeten we echter niet langs ons heen laten gaan, we dienen van deze gelegenheid gebruik te maken de bloemen eens wat beter te bestuderen.

Wij snijden hiertoe enige bloemen overlans door en we zien dan, dat zij niet slechts van soort tot soort, maar ook onderling nogal wat in vorm en kleur verschillen. Wat dat betreft zijn ze, met inachtneming van enige uitzonderingen, in te delen in twee hoofdgroepen nl. in *trechtersvormige* en *klokvormige*.




FIG 1

Tot de groep van de trechtersvormige bloemen (fig. 1) behoren niet alleen de soorten van de ondergeslachten *Paucispini* en *Setacei* van *Notocactus*, maar ook de soorten van *Malacocarpus*. Een uitzondering vormt *N. scopa*, maar daarop kom ik nog terug.

In de groep met klokvormige bloemen (fig. 2) horen thuis de soorten van het ondergeslacht *Mammulosi*. Hier worden de uitzonderingen gevormd door *N. herteri* en *N. mueller-melchersii*, ook daar kom ik nog op terug.

*N. caespitosus* en *N. minimus* heb ik nog niet in het onderzoek kunnen betrekken, omdat het mij aan het benodigde materiaal ontbreekt.

Zoals u uit de namen van de groepen kunt opmaken, verschillen zij vooral in de vorm van de bloemen. Maar ook de kleur is verschillend. Voegen wij hierbij de wijze van inplanting van de meeldraden, dan is het duidelijk, dat deze beide groepen niet veel overeenkomst vertonen. Het zou mogelijk een reden kunnen zijn de groep der klokvormige bloemen uit *Notocactus* af te scheiden; ik haast me echter nadrukkelijk te verklaren, dat het geenszins in mijn bedoeling ligt het grote aantal cactusgeslachten nog eens met één te vermeerderen. Maar een andere groepering der soorten zit er vermoedelijk wel in.




FIG 2.

De ondergeslachten *Paucispini*, *Setacei* en *Mammulosi* werden in 1935 door Fric en Kreuzinger opgesteld; helaas werden ze niet geldig gepubliceerd, doordat er geen latijnse diagnose bij gegeven werd en we zullen dit t.z.t. alsnog moeten doen, tenminste wanneer zijn indeling juist zal blijken te zijn.




Tot de Paucispini behoort alleen *N. ottonis*, met zijn variëteiten natuurlijk; tot de Setacei: *N. apricus*, *N. concinnus* met de var. *Joadii*, die ten onrechte *N. caespitosus* wordt genoemd, *N. muricatus* en *N. tabularis*. Van dit ondergeslacht wordt door mij, in tegenstelling tot Kreuzinger, *N. scopu* uitgezonderd.

Ook de bloemen van *Malacocarpus* behoren in deze groep thuis. Dit zou mogelijk op weerstand kunnen stuiten, doch U dient er aan te denken, dat het hier het groeperen van bloemen betreft.

*Malacocarpus* onderscheidt zich van de beide ondergeslachten door de kleine bloemen, het korte vruchtbeginsel en de korte bloembladen, die ternauwernood boven de buitenste bloembekleedselen uitkomen. Bij zorgvuldiger bestudering zien wij, dat *Malacocarpus* eigenlijk de bloemenmerken van genoemde ondergeslachten in zich heeft verenigd.


Om de verschillen aan te tonen zal ik me van onderstaand schema bedienen. Dat wij bij deze verschillen niet te voorbarig dienen te zijn, zal U duidelijk worden, wanneer U de doorsneden bekijkt; deze zijn op  $\frac{2}{3}$  van de ware grootte getekend, uitgezonderd de 5 figuren. Van soort tot soort komen verschillen voor, die echter op zich weer variabel kunnen zijn. Zo kunnen vorm, grootte en kleur van de bloemen van éénzelfde plant van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van de voeding en standplaats. Zelfs in één jaar verschillen zij gewoonlijk, de eerste bloemen zijn altijd groter dan de laatste. Zo dacht ik eerst, dat de vorm van de plaats, waar bloembodem overgaat in stijl, waar de zgn. nectarkamer wordt gevormd, karakteristiek was voor de ondergeslachten, maar naarmate ik meer soorten en variëteiten onderzocht veranderde mijn standpunt. Het is dus raadzaam veel materiaal te bekijken gegroeid onder verschillende omstandigheden en bloeiend in verschillende tijden van het jaar.

De verschillen tussen de ondergeslachten Paucispini en Setacei zijn dus groot. Er is de laatste tijd vrij veel nieuw materiaal uit Zuid Amerika ingevoerd, maar dat moet allemaal nog worden onderzocht. Het geslacht *Notocactus* is daarmee weer volkomen in de belangstelling geplaatst.






*Notoc. muricatus*



*Notoc. tabularis*




Bloemen van *Notocactus ottonis* variëteiten




*Malacocarpus sellowii*

### OVERZICHT DER KENMERKEN


(zie het schema op de volgende pagina)



SETACEI  
(figuur 3)



PAUCISPINI  
(figuur 4)



MALACOCARPUS  
(figuur 5)

Tekeningen van de schrijver.

	SETACEI (fig. 3)	PAUCISPINI (fig. 4)	MALACOCARPUS (fig. 5)
BLOEMVORM	groot zeer variabel	tamelijk groot zeer variabel	klein niet variabel
BLOEMBLADEN, vorm	spatelvormig (uitgezonderd <i>N. apricus</i> ) iets gekarteld	spatelvormig gekarteld	spatelvormig gekarteld
BLOEMBLADEN, kleur binnenkant	glanzend citroengeel	glanzend diep geel	glanzend geel
BLOEMBLADEN, kleur buitenkant	glanzend citroengeel met rose middenstreep (bij <i>N. apricus</i> en <i>N. tabularis</i> niet).	glanzend diep geel, soms wat rood aan de top	glanzend geel met rose middenstreep
BLOEMBUIJS, vorm	meestal duidelijke insnoering van bloembodem om de stijl	insnoering soms aanwezig, meestal verloopt de bloembodem in de stijl	altijd duidelijke insnoering
BLOEMBUIJS, kleur	lichtgeel, overgaand via geel, rood naar purper	diep geel, oranje, rood en purper, soms vervallen rood en purper (v. linkii en v. arechavaletai)	geel, overgaande via oranje, rood naar purper
BLOEMBUIJS, bekleeding	spaarzame bruine wol, met bruin-zwarte borstels; groenachtige schubben, die naar boven toe roodachtig verkleuren	spaarzame bruine wol, met bruin-zwarte borstels; groenachtige schubben, die naar boven toe roodachtig verkleuren	dikke, bruine wol, met enkele bruin-zwarte borstels; schubben als links
VRUCHTBEGINSEL	gerecht (uitgezonderd <i>N. tabularis</i> )	ovaal (uitgez. v. arechavaletai)	klein, kogelrond
MEELDRADEN, inplanting	over de gehele bloembuis; naar boven gericht; bewegen niet bij aanraking	over de gehele bloembuis; naar de stijl gericht; bij aanraking naar de stijl bewegend	over de gehele bloembuis; naar de stijl gericht; bij aanraken zich fel stijfwaarts richtend
MEELDRADEN, kleur	onderin purperrood, bovenaar lichtgeel	onderin oranje tot purperrood, grotendeels geel (bij var. linkii en var. arechavaletai geheel geel)	onderin purperrood, bovenaan diep geel
HELMKNOPPEN	diep geel	diep geel	lichtgeel
STIJL	grotendeels purper verlopend van rood naar lichtgeel bovenin	geel, alleen aan de voet iets purper (v. linkii geheel geel)	geel, voet purper tot rood
STEMPELS	7-15 purper	7-9 van purper, rose en geel, naar mate de bloemen kleiner zijn	7-9 purper
BLOEITIJD	maart-mei; geen nabloei	mei-juli, altijd nabloei	mei-juli, altijd nabloei
AANTAL BLOEMEN	tot ± 10; alle tegelijkertijd	tot ± 10; niet tegelijkertijd	tot ± 12; niet tegelijkertijd

# Alg. Vergadering op zaterdag 25 juni 1966

Het programma voor de Algemene Vergadering op 25 juni a.s. te Arnhem is als volgt samengesteld :

- 9.45 uur : Verzamelen in de stationshal N.S., Arnhem. De afd. Arnhem zal de deelnemers begeleiden naar de cactus-kwekerij van de heer W. J. van Kempen, Driehuizerweg 327, Nijmegen.  
Om 10.00 uur vertrekt een bus van het stationsplein Arnhem naar bovengenoemde kwekerij.
- 12.15 uur: Einde van de excursie. Op het Stationsplein zijn voldoende hotels, restaurants en cafétaria's om een lunch in iedere prijsklasse te gebruiken.
- 14.00 uur: Aanvang Algemene Vergadering in het Cultureel Centrum „De Coehoorn”, Coehoornstraat 11, Arnhem (tegenover het station).

## AGENDA ALGEMENE VERGADERING :

1. Opening.
2. Notulen der vorige Algemene Vergadering.
3. Verslag der werkzaamheden over 1965.
4. Rekening en verantwoording van het financieel beheer over 1965, met verslag kascontrole-commissie door de afdeling Arnhem.
5. Begroting 1966.
6. Ingekomen stukken en voorstellen.
7. Benoeming van een Alg. Penningmeester, vijf periodiek aftredende hoofdbestuursleden en een nieuwe vertegenwoordiger van de afdeling Groningen in het hoofdbestuur.
8. Vaststelling contributie 1967.
9. Benoeming commissie van twee leden voor het nazien der rekening en verantwoording over 1966.
10. Vaststelling plaats volgende Algemene Vergadering.
11. Bespreking maandblad „Succulenta”.
12. Rondvraag en sluiting.

Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde eredelen, afgevaardigden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden. Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde te benoemen. De reiskosten van één afgevaardigde per afdeling naar de Algemene Vergadering worden vergoed door de vereniging. De namen der afgevaardigden worden ingewacht *uiterlijk 22 juni a.s.* bij de secretaresse, mevrouw J. Grullemans van Berghem, Heereweg 19, Lisse.

*Punt : 6 : voorstellen van het hoofdbestuur :*

- a. de heer J. Bonefaas, voorzitter van de voormalige afd. den Haag nimmer meer te aanvaarden als lid van de vereniging Succulenta.  
Toelichting: de afd. den Haag heeft zich door eenzijdige vaststelling

van eigen statuten en het verkrijgen der koninklijke goedkeuring daarop, buiten de vereniging gesteld. De geschorste bestuursleden van deze voormalige afdeling zijn geen lid meer van de vereniging Succulenta en kunnen als zodanig niet worden geroyeerd.

- b. de subsidie-bijdrage voor tentoonstellingen met ingang van 1967 te verhogen van f 25,00 tot f 50,00.
- c. art. 15 van het huishoudelijk reglement te wijzigen, dat voor het doen van bijzondere uitgaven, het hoofdbestuur in plaats van f 100,00 een bedrag van f 200,00 ter beschikking krijgt, zonder machtiging van de Algemene Vergadering.

*Punt 7 : het hoofdbestuur stelt voor te benoemen :*

- a. de heer H. G. Hellendoorn te Scheveningen, vertegenwoordiger van de afd. Rijn- en Delfland in het hoofdbestuur, als Alg. Penningmeester van Succulenta.
- b. vijf periodiek aftredende hoofdbestuursleden, mevr. J. Grullemans van Berghem, Dr. H. van Beek, P. K. Lensselink, J. W. Minjon en W. J. Ruysch stellen zich wederom beschikbaar voor hun functie. Als vertegenwoordiger van de afd. Groningen in het hoofdbestuur wordt door deze afdeling voorgesteld, de heer G. J. Eilander te Groningen.

*Punt 8:* het hoofdbestuur stelt voor de contributie van de vereniging, met ingang van 1 januari 1967, te verhogen tot f 10,00 per jaar voor Nederland en België en f. 15,00 voor overig buitenland.

*Punt 10 :* door de afd. Rotterdam wordt verzocht de volgende Alg. Vergadering in Rotterdam te houden in verband met het 40-jarig bestaan der afdeling.

*Punt 11 :* de afd. Noord-Limburg zou het op prijs stellen wanneer in het maandblad „Succulenta” onder een artikel behalve de naam van de schrijver, ook diens adres wordt vermeld, tenzij de schrijver hiertegen bezwaar maakt.

*Toelichting:* de afd. N. Limburg meent, dat dit het contact tussen de leden zal bevorderen. Bovendien zullen hieruit eerder discussies ontstaan, waarvan dan de resultaten, door de schrijver van het oorspronkelijke artikel, in het maandblad bekend gemaakt kunnen worden. Misschien brengt het ook vele leden er toe een lid te bezoeken, die geschreven heeft over iets dat hem interesseert.

---

#### **DE GRASHEUVEL CONFERENTIE KON GEEN DOORGANG VINDEN**

De Grasheuvel Conferentie ging wegens gebrek aan belangstelling niet door. Men zal er goed aan doen na te gaan of het nog wel zin heeft dergelijke evenementen te organiseren.

In verband hiermede mogen wij U verzoeken in ieder geval Uw steun en medewerking te willen verlenen aan de Drie-Landen-Conferentie. Laat de organisatoren van dit week-end niet teleurgesteld zijn over de Nederlandse deelname.

## CONTRIBUTIES 1966

Verspreid wonende leden, d.w.z. leden, die niet aangesloten zijn bij een afdeling worden verzocht, indien zij nog geen contributie 1966 hebben voldaan, ter voorkoming van veel onnodig werk en **ter besparing van de zeer hoge incassokosten** het bedrag van f. 8,50 (voor het buitenland f. 10.—) zo spoedig mogelijk te storten op postrekening no. **68 05 96** ten name van Alg. Penningmeester Succulenta te Pijnacker.

**Na 1 juli 1966 wordt over het verschuilde bedrag per P.T.T. beschikt, met verhoging van 60 cent incassokosten.**

Alg. Penningmeester.

---

## UIT DE AFDELINGEN

### DELFIJL EN OMSTREKEN

Deze vergadering werd door 13 leden bezocht. Er werd besloten collectief planten te bestellen. Men kan opgave doen bij de heer Horlings, die voor de rest zal zorgen.

De heer Koops hield een inleiding over Lobivia's, Rebutia's en aanverwante geslachten. Hierop volgde een goede bespreking; bovendien waren enkele planten te bezichtigen.

Twee nieuwe leden hebben zich weer bij onze afdeling aangesloten.

A. MEERMAN, secretaris,

Nansumerweg 32 — Holwierde (Gr.)

### GOOI- EN EEMLAND

Op de jaarlijkse vergadering van 1 maart l.l., mochten wij ons verheugen op veel belangstellenden. Van de aanwezigen werd de heer J. R. v. Ommen, als nieuw lid, speciaal welkom geheten. De jaarverslagen van penningmeesteresse en de secretaris werden goedgekeurd. In de daarna gehouden bestuursverkiezing werden de lege plaatsen respectievelijk secretaris, 2de secretaris en penningmeester, door nieuwe leden ingenomen.

Met algemene instemming besloot men een excursie naar het Westland te houden in de maand april.

Na deze zakelijke besprekingen volgde een discussie over een aantal planten die op tafel stonden en hun bloemknoppen reeds lieten zien.

De heer de Jong toonde ons enthousiast zijn pas geënte plant; wij hopen hiervan in de loop van het jaar te horen of deze enting volledig geslaagd blijkt te zijn.

Na de pauze ging de heer Rubingh verder met zijn overzicht van de geslachten, nu Echinocactus. Aan het eind van

deze avond werd de heer Rubingh van harte met een applaus bedankt.

N. G. HAFKAMP, secretaris,  
van Amstellaan 10 - Loenen a. d. Vecht.

### NOORD LIMBURG

Op zaterdag 2 april j.l. hield de afdeling Noord-Limburg in Zaal Apollo te Ble- rick een bijeenkomst waarop de heer F. Guldemont uit Lier (België) een lezing hield over de Chilenen.

Omdat ook van de afdeling Zuid-Limburg vele leden aanwezig waren vond de heer Guldemont niet alleen een aandachtig maar ook een onverwacht groot gehoor.

Op levendige wijze besprak de heer Guldemont de moeilijkheden met de naamgeving van de Chilenen, veroorzaakt door de verschillen in opvatting van de „kenners”, welke leiden tot beschrijvingen van nieuwe soorten en variëteiten waar men waarschijnlijk met variaties binnen de soort te maken heeft. Omdat alles duidelijk uiteengezet werd aan de hand van dia's was dit voor de aanwezigen een leerzame avond. In zijn slotwoord dankte de voorzitter niet alleen de spreker maar ook de Zuid-Limburgers, die de reis naar Venlo hadden willen maken. In Limburg heeft men wel iets voor de liefhebberij over.

J. DE GAST, secretaris,

Graaf Gerhardstraat 10 — Venlo.

### RIJN- EN DELFLAND

Op onze april bijeenkomst waren 51 leden en belangstellenden aanwezig. Is het ledenaantal 36, dan geeft genoemde opkomst een groot vertrouwen in de toekomst. De heer Davidson besprak als plant van de maand de planten van het geslacht Pelecyphora, ook betrok hij Encephalocarpus strobiliformis in zijn overzicht en memoreerde de verwantschap met het eerste geslacht.

Hierna was het de beurt van de filmen. De heer Grobben vertoonde een film over de Cote d'Azur, een film met veel zon en cactussen. Als laatste verscheen een product van de heer Bouwman op het doek. Deze film bewijst dat genoemde heer hard op weg is een „Oskar” te gaan winnen. Heel mooi en bijzonder leerzaam. Het was intussen laat geworden en na wat „klein goed” besproken te hebben besloot de voorzitter tegen 22.45 uur deze zeer geslaagde vergadering.

Nu zou ik nog vergeten te vertellen dat er in de pauze een enorme verloting werd gehouden. Vele werkelijke „kastukken” veranderden van baas.

Onze vergadering voor juni a.s. zal in het teken staan van de praktijk. Het enten in al zijn facetten zal worden gedemonstreerd. De bekende en alom be-roemde entstam *Harrisia jusbertii* zal gratis beschikbaar staan om een plant van U een bijzonder goede toekomst te verzekeren.

Er wordt natuurlijk weer een „kasstuk-ken” verloting gehouden.

R. F. DAVIDSON, secretaris,  
Laan van Heldenburg 14 — Voorburg.

#### ZWOLLE

Op 1 maart j.l. werd de jaarvergadering gehouden in 't „Bastion” te Zwolle. De heer en mevrouw Wurtz, beiden op-richters van de afd. Zwolle en tevens 15 jaar bestuurslid, zouden gaarne zien, dat jongeren de functie van voorzitter en penningmeester overnamen.

Na veel discussie bood de heer Hane-kamp zich aan voor de functie van voor-zitter en nam de heer Kersten het pen-ningmeesterschap op zich.

Van nu af aan is het bestuur van de afd. Zwolle als volgt samengesteld : Voorzitter de heer Hanekamp, v. Maer-lanthof 4, Harderwijk; Secretaris de heer P. K. Buter, Klooienberglaan 583, Zwolle; Penningmeester de heer G. Ker-sten, Dr. Kuyperlaan 38, Ittersum.

Het nieuwe bestuur werd veel voor-spoed gewenst door de heer Wurtz, waarna ondergetekende een woord van dank bracht aan de heer en mevrouw Wurtz voor de bewezen diensten, die beiden 15 jaar aan de afd. Zwolle heb-ben geschonken.

In de pauze werden prachtige plantjes verloot, wat uiteraard in goede aarde viel.

Het nieuwe adres van de secretaris is :  
P. K. BUTER, Klooienberglaan 583,  
Zwolle.

---


#### EVEN NOTEREN !

De heer S. K. Bravenboer verzoekt ons mede te delen dat hij met ingang van 10 mei is verhuisd naar zijn nieuwe kwekerij Het nieuwe adres luidt : S. K. Bravenboer, Oostveenseweg 7b, Schipluiden. Telefoon van 8 tot 5 uur : 01738-103.

---

#### VRAAG- EN AANBOD

AANGEBODEN : Niet ingebonden jaar-gangen van „Succulenta” van 1948 tot en met 1966 à f. 3,— per jaargang. Aan-vragen uitsluitend per brief te richten tot Mevr. A. L. DE MEYERE, Kerk-straat 38, Utrecht.



## Mijn verzameling bloeit en groeit met **Etisso**®

Reeds jaren gebruik ik Etisso cactusmesttabletten. En met veel succes, want kenner en leek staan er van te kijken hoe gezond en gaaf mijn cactussen zijn.

### Wat is het geheim?

Etisso is speciaal samenge-steld voor en aangepast aan de voedselopname van cactus en vetplanten. Het is mest in tabletvorm. Voor de kenners spreekt onderstaande analyse boekdelen: 8% stikstof, waar-van 4% ammoniumstikstof en 4% nitraatstikstof. 15% fosfor-zuur, oplosbaar in water. 20% kali, oplosbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 + 15 + 20

# Etisso®

CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten,  
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. 's-HERTOGENBOSCH

**HEBT U ONZE CATALOGUS AL ?  
KENT U ONZE KWALITEIT EN PRIJZEN ?**

Sinds jaren hebben wij contracten met de beste cactusverzamelaars in Arizona, Argentinië, Mexico, Peru, Bolivia, Chili en Brazilië. Alleen al uit Brazilië importeerden wij verleden jaar meer dan 50 nieuwe soorten en variëteiten.

Cultuurplanten, wortelecht of geënt, van alle geslachten.

Wij verzenden naar alle landen. — Vraagt onze prijslijst aan.

**SUKAFLOER — W. UEBELMANN**

5610 WOHLER — ZWITSERLAND — TELEFOON 64107

Onze Braziliaanse importen zijn ook verkrijgbaar in Nederland bij:  
Handelskwekerij PERESKIA — Hertensprong 4 — Eindhoven.

**Cactuskwekerij A. N. BULTHUIS & Co. C.V.**

PROVINCIALEWEG OOST 8 — COTHEN (U.) — TELEFOON 03436—267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal MAMMILLARIA'S

**SORTIMENTSLIJST OP AANVRAGE.**

CACTUSSEN  
VETPLANTEN

**H. v. DONKELAAR**

CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430

Regelmatig nieuwe importen uit Zuid-Afrika — Agent van Succulenta Nurseries Zuid.-Afrika

**VRAAGT ONZE ZAADLIJST**

De gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend. — ZONDAGS GESLOTEN.

INKOOP-VERKOOP IMPORT-EXPORT  
CACTUSSEN EN VETPLANTEN

**W. J. VAN KEMPEN**

Brakkenstein — Nijmegen

Driehuizerweg 327 — Tel. 08800—53377

**D. BOUWMAN**

IMPORT — EXPORT

Grote sortering Cactussen  
en prima Vetplanten

DIJKWEG 56 b — NAALDWIJK

Telefoon 01740—5168.

# Wat betekent die naam

door L. C. K O R E V A A R

132 pag. met plm. 4000 verklaringen van de botanische  
namen van succulenten

Het boek wordt U toegezonden na ontvangst van f 3,50 per postwissel of storting op postrekening 55 12 20 t.n.v. Mevr. J. Grullemans van Berghem, Heereweg 19, Lisse.