

AdRem



Nummer 10

Oktober 2022

"Succulenta"

Afdeling "De Achterhoek"

Opgericht september 1975

Verenigingsavonden:

Iedere tweede donderdagavond van de maand in "**Kruidenhof te Mal-lum**" In Eibergen.
Aanvang 20 00 uur.

Contributie:

Lidmaatschap € 15,00 per jaar. Te voldoen op bankrekeningnummer IBAN NL 95 RABO 0189523832 t.n.v. Cactusvereniging "De Achterhoek".

Naast de contributie voor de afde-ling, moet er ook nog € 27,00 con-tributie aan de landelijke vereniging "**Succulenta**" betaald worden.

Redactie:

Henk Viscaal.

Informatie:

Voor informatie over de vereniging kunt u op de hiernaast staande adressen terecht, of op de vereni-gingsavonden zoals hierboven vermeld staat.

Bestuursleden:

Voorzitter:

H.W. Viscaal,
Brinklaan 31,
7261 JH Ruurlo.
0573 452005

Secretaresse:

A. Heijnen,
Kuipersweg 9,
7107 BC Winterswijk.
0543 564314

Penningmeester:

D. Hoogstraten,
Rozenkamp 8,
7151 VN Eibergen.
0545 472778

Leden:

T. Welman,
Julianastraat 17,
7161 CP Neede.
0545 295813

J. Hardiek,
M. Krusemanstraat 122,
7513 HM Enschede.
053 4301499

Theo Rengelink,
Geleijnsestraat 48,
7009 KE Doetinchem.
0314 324154

AdRem

JAARGANG 42 NO 10 OKTOBER 2022

WAT ER WEER ALLEMAAL AAN DE HAND WAS

Vreemd die laatste dagen dat de temperatuur nog zo goed is. Aan het tuintje voor de nieuwe kas is te zien dat de buien de planten goed gedaan hebben. De aeoniums zijn weer helemaal open, terwijl het door de afgelopen droogte bijna bollen waren. Zo had de plant de bladeren teruggebogen om de verdamping zo goed en veel mogelijk tegen te gaan. Ook de Yucca rostrata die bij ons thuis in de pot gebloeid had, vertoonde groeipunten om weer nieuwe bladeren te vormen. Vaak verlies je deze planten wanneer ze gebloeid hebben. Waarschijnlijk is de droge zomee er debet aan dat er nieuwgroei te bespeuren valt.

Ook hebben de buien er voor gezorgd dat de regenton weer helemaal vol zit. en wanneer het warme weer aan houdt ga ik nog een keer gieten voordat de planten in de winterrust gaan. Zelfs nu heb ik regelmatig bloeiende planten alhoewel het niet zo uitbundig is als in het voorjaar. Toch is dit mooi meegenomen.

Geen hele maand meer en dan gaat de reis naar Argentinië beginnen. Door allerlei perikelen is de voorbereiding niet optimaal, maar dat zullen we op de koop toe moeten nemen.

2 Weken terug heb ik Ellie een paar dagen in Spanje bezocht. Een avontuur op zich. Vliegen is geen moeite, maar wel wanneer in Eindhoven de rij wachtenden tot bijna op de straat staat. Tussendoor werd door het personeel wachtenden voor een bepaalde vlucht uit de rij gehaald om niet te laat aan te komen. Ook hier te weinig beveiligingspersoneel, dus wachten, wachten....

Met de trein vanuit de luchthaven van Barcelona naar Malgrat. Onvoorstelbaar dit station. En dan maar hopen dat je in de goede trein zit. Alles is gelukt en ik ben na vijf dagen ook weer veilig thuis gekomen.

Momenteel sta ik voor het dilemma; de planten die buiten staan wel binnen halen of niet. Ik hoop dat ik de juiste keuze zal maken.

Ik hoop dus op de goede afloop van de maand oktober.

H.V.

PLANT VAN DE MAAND



PLEIOSPILOS COMPACTUS.

Het geslacht *Pleiospilos* is vooral populair om zijn zacht geurende grote bloemen. De afzonderlijke soorten lijken veel op elkaar en in cultuur bestaan bovendien veel hybride vormen zodat ze moeilijk uit elkaar zijn te houden. De planten vormen rozetten met meerdere paren, in doorsnee, driehoekige bladeren met een lengte van 7 tot 15 cm. De huid is grijsgroen met donkere stippen. De gele bloemen verschijnen aan het eind van de zomer. De zaden zijn bruin, rond en klein. De pleiospilos heeft een vergelijkbare levenscyclus als de lithops. Dit houdt in: groeitijd in de winter en rust in de zomer. Maar mijn ervaring is dat ze ook wel in de zomer kunnen groeien, bloeien in de herfst en rusten in de winter. Bij mij in de kas krijgen alle planten een bijna dezelfde behandeling en wie daar niet tegen kan heeft pech gehad.

Annie



FOTOGALERIJ



Mammillaria baumii



Mammillaria bombycina



Mammillaria bombycina (gespleten haakdoorn)



Mammillaria camptotricha



Mammillaria candida



Mammillaria fraileana

GESLACHTEN



Copiapoa esmeraldana F.Ritter

Kakteen Südamerika 3: 1064. 1980

Synoniemen

Copiapoa esmeraldana F.Ritter
Copiapoa grandiflora subs. *ritteri* Doweld
Copiapoa humilis var. *esmeraldana* (F.Ritter) A.E.Hoffm.

Las Lomitas en Pan de Azucar National Park



Copiapoa fiedleriana (K.Schum.) Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth

Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 280. 1936 [12 Feb 1936]

Synoniemen

Copiapoa fiedleriana (K.Schum.) Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth
Copiapoa coquimbana var. *fiedleriana* (K.Schum.) A.E.Hoffm.
Copiapoa pepiniana var. *fiedleriana* (K.Schum.) Backeb.
Echinocactus fiedlerianus K.Schum.
Copiapoa echinata F.Ritter
Copiapoa megarhiza subs. *echinata* (F.Ritter) Doweld

Copiapoa megarhiza var. *echinata* (F.Ritter) A.E.Hoffm.

Copiapoa echinata var. *pulla* F.Ritter

Copiapoa echinata var. *borealis* f. *pulla* F.Ritter

Copiapoa intermedia F.Ritter ex Backeb.

Copiapoa totoralensis F.Ritter

Huasco tot noorden van Carrizal Bajo



Copiapoa gigantea Backeb.

Jahrb. Deutsch. Kakteen-Ges. i. 104 (1936); et in Blatter Kakteenforsch. 1937, No. 8, p. [6].

Synoniemen

Copiapoa haseltoniana Backeb.
Copiapoa cinerea subs. *haseltoniana* (Backeb.) N.P.Taylor
Copiapoa cinerea var. *haseltoniana* (Backeb.) N.P.Taylor
Copiapoa gigantea subs. *haseltoniana* (Backeb.) Doweld
Copiapoa gigantea var. *haseltoniana* (Backeb.) F.Ritter

Copiapoa eremophila F.Ritter

Copiapoa cinerea subs. *eremophila* (F.Ritter) Doweld

Copiapoa cinerea var. *eremophila* (F.Ritter) A.E.Hoffm.

Copiapoa gigantea Backeb.

Copiapoa cinerea subs. *gigantea* (Backeb.) Merreg.

Copiapoa cinerea subs. *gigantea* (Backeb.) Slaba

Copiapoa cinerea var. *gigantea* (Backeb.) N.P.Taylor
Copiapoa gigantea f. *albispina* hort.
Copiapoa tenebrosa F.Ritter
Copiapoa cinerea subs. *haseltoniana* f. *tenebrosa* (F.Ritter)
Copiapoa cinerea var. *tenebrosa* (F.Ritter) A.E.Hoffm.
Copiapoa tenebrosa f. *cristata*

2 km van Paposo, Pampa, Antofagasta



***Copiapoa goldii* Kníže**

n. n. *Cactus* (Paris) xv. No. 66, 22 (1960)

Synoniemen

Copiapoa goldii Kníže
Copiapoa serpentisulcata F.Ritter
Copiapoa serpentisulcata f. *cristata* hort.: Crested form.

Cifuncho



Copiapoa grandiflora

Taxon 12: 30 1963

Synoniemen

Copiapoa grandiflora F.Ritter
Copiapoa cinerascens var. *grandiflora* (F.Ritter) A.E.Hoffm.
Copiapoa montana subs. *grandiflora* (F.Ritter) N.P.Taylor

Van Pan de Azucar tot Cifuncho



***Copiapoa griseoviolacea* I.Schaub & Keim**

Cactus & Co. 14(4): 10 (5-15, figs.). 2011 [2010 publ. Feb 2011]

Synoniemen

geen

Huasco River ten zuiden van Freirina



Copiapoa haseltoniana Backeb.

Descr. Cact. Nov. 33 (1957).

Synoniemen

Copiapoa haseltoniana Backeb.
Copiapoa cinerea subs. *haseltoniana* (Backeb.) N.P.Taylor
Copiapoa cinerea var. *haseltoniana* (Backeb.) N.P.Taylor
Copiapoa gigantea subs. *haseltoniana* (Backeb.) Doweld
Copiapoa gigantea var. *haseltoniana* (Backeb.) F.Ritter
Copiapoa eremophila F.Ritter
Copiapoa cinerea subs. *eremophila* (F.Ritter) Doweld

Copiapoa cinerea var. *eremophila* (F.Ritter) A.E.Hoffm.

Copiapoa gigantea Backeb.

Copiapoa cinerea subs. *gigantea* (Backeb.) Mereg.

Copiapoa cinerea subs. *gigantea* (Backeb.) Slaba

Copiapoa cinerea var. *gigantea* (Backeb.) N.P.Taylor

Copiapoa gigantea f. *albispina* hort.

Copiapoa tenebrosa F.Ritter

Copiapoa cinerea subs. *haseltoniana* f. *tenebrosa* (F.Ritter)

Copiapoa cinerea var. *tenebrosa* (F.Ritter) A.E.Hoffm.

Copiapoa tenebrosa f. *cristata*

Boven Paposo



Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison

Cact. Succ. J. (Los Angeles) 25: 34. 1953

Synoniemen

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison

Cact. Succ. J. (Los Angeles) 25: 34. 1953

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison

Echinocactus humilis Phil.

Copiapoa humilis subs. *australis* Hoxey

Copiapoa humilis f. *cristata* hort.

Copiapoa maritima Kníže

Copiapoa paposoensis F.Ritter

Copiapoa humilis var. *paposoensis* (F.Ritter) A.E.Hoffm.

Copiapoa humilis var. *longispina* (F.Ritter) A.E.Hoffm.

Cact. Fl. Silvestre Chile 118. 1989

Copiapoa humilis var. *longispina* (F.Ritter) A.E.Hoffm.

Copiapoa humilis subs. *longispina* (F.Ritter) Doweld

Copiapoa longispina F.Ritter

Copiapoa humilis subs. *tenuissima* (F.Ritter ex D.R.Hunt) D.R.Hunt

Cactaceae Syst. Init. 16: 6 (11 Oct. 2003).

Copiapoa humilis subs. *tenuissima* (F.Ritter ex D.R.Hunt) D.R.Hunt

Copiapoa humilis var. *tenuissima* (F.Ritter) G.J.Charles

Copiapoa hypogaea subs. *tenuissima* F.Ritter ex D.R.Hunt

Copiapoa tenuissima (F.Ritter ex D.R.Hunt) D.R.Hunt

Copiapoa humilis subs. *tenuissima* f. *cristata* hort.

Copiapoa tenuissima f. *cristata* hort.

Copiapoa humilis subs. *tenuissima* f. *monstruosa cristata* hort.

Copiapoa tenuissima f. *monstruosa* *crystata* hort.
Copiapoa humilis subs. *tenuissima* f. *monstruosa* hort.
Copiapoa tenuissima f. *monstruosa* hort.
Copiapoa humilis var. *tocopillana* (F.Ritter) G.J.Charles
 Brit. Cact. Succ. J. 16: 15. 1998
Copiapoa humilis var. *tocopillana* (F.Ritter) G.J.Charles
Copiapoa humilis subs. *tocopillana* (F.Ritter) D.R.Hunt
Copiapoa tocopillana F.Ritter
Copiapoa humilis subs. *variispinata* (F.Ritter) D.R.Hunt
 Cactaceae Syst. Init. 13: 14. 2002 [Apr 2002]
Copiapoa humilis subs. *variispinata* (F.Ritter) D.R.Hunt
Copiapoa humilis var. *variispinata* (F.Ritter) G.J.Charles
Copiapoa variispinata F.Ritter

Paposo, naar Blanco Encalada in zuidelijke richting langs de kust naar Barquito net ten zuiden van Chanaral



***Copiapoa hypogaea* F.Ritter**

Cactus (Paris) xv. No. 66, 19 (1960)

Synoniemen

Copiapoa hypogaea F.Ritter
Chileorebutia hypogaea
Neochilenia hypogaea (F.Ritter) Backeb.
Pilocopiapoa hypogaea (F.Ritter) Y.Itó
Copiapoa hypogaea var. *barquitenis* F.Ritter
Copiapoa barquitenis F.Ritter
Copiapoa hypogaea var. *barquitenis* f. *crystata* hort.

Copiapoa barquitenis f. *crystata* hort.
Copiapoa hypogaea subs. *cobrensis* Doweld
 Sukkulenty 4(1-2): 49 (2001 publ. 2002)
 Cultivars (1):
Copiapoa hypogaea cv. Lizard Skin

Chañaral



***Copiapoa krainziana* F.Ritter**

Taxon 12: 30 1963

Synoniemen

Copiapoa krainziana F.Ritter
Copiapoa cinerea subs. *krainziana* (F.Ritter) Slaba
Copiapoa cinerea var. *krainziana* (F.Ritter) G.J.Charles
Copiapoa krainziana var. *brunispina*
Copiapoa krainziana var. *scopolina* F.Ritter
Copiapoa scopolina F.Ritter

Quebrada San Ramon

H.V.

PUZZEL

1	2	3		4	5	6	7		8		9	10	11	12
13			14		15			16			17			
18				19		20				21		22		
		23			24		25				26		27	
28	29		30			31		32				33		
	34	35		36			37		38			39	40	
41		42	43		44			45			46			
47	48		49	50		51				52				53
54		55		56	57				58				59	
60			61		62	63		64				65		
		66		67				68			69			
70	71		72			73				74				75
	76	77		78	79			80	81				82	
83			84		85		86		87			88		
89			90							91				

HORIZONTAAL

1 speelgoed, 4 vrucht, 9 gymnastische oefening, 13 titel, 15 doorgang, 17 grondsoort, 18 rivier in Rusland, 20 tap, 22 bijwoord, 23 niveau, 25 openingen, 27 bijwoord, 28 voorzetsel, 30 ontkenning, 32 Duitse schilder, 34 bijwoord, 36 groep zangers, 38 universiteitsdocent, 39 halm, 42 bergplaats, 44 loopstok, 46 mannetjes bij, 47 klein kind, 49 muzieknoot, 51 gravin van Holland, 52 scheepsherstelplaats, 54 dun staafe, 56 muzieknoot, 58 waterkering, 59 stop, 60 spetter, 62 zeezoogdier, 65 schel, 66 boek, 68 voor-

VERTICAAL

1 prent, 2 familielid, 3 balletje papier, 5 voorzetsel, 6 eveneens, 7 plaats in Drenthe, 8 voorschrift, 9 godsdienst, 10 boom, 11 ontkenning, 12 muziekinstrument, 14 Europeaan, 16 advies, 19 landbouwerktuig, 21 wereldvreemde, 24 ongevuld, 26 niet erkend, 29 voegwoord, 31 rekening, 33 getroffen, 35 reeds, 37 scheepsuitruster, 40 voertuig, 41 buurtschap bij Eibergen, 43 gereed, 45 bergplaats, 48 hoender, 50 voor-middag, 52 laagte, 53 geheel gevuld, 55 dwaas, 57 meisjesnaam, 58 aanwijzend voornaamwoord, 59 afsluitmiddel, 61

voegsel, 69 haarkrul, 70 eenheid van lichtsterkte, 72 rivier in Italië, 73 aanwijzend voornaamwoord, 74 poetsmiddel, 76 rang, 78 water in Zuid-Holland, 80 vleessoort, 82 water in Brabant, 83 streek, 85 hoogachting, 87 voegwoord, 88 spoedig, 89 heilige, 90 Italiaan, 91 verkoopruimte

hoogste punt, 63 rangtelwoord, 64 onderloos kind, 65 aanplant met bomen, 67 insectener, 69 verf, 71 plak, 74 tip, 75 venster, 77 ondernemingsraad, 79 rivier in Utrecht, 81 bij voorbeeld, 82 vogel, 83 herkauwer, 84 titel, 86 vogelproduct, 88 titel

Onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel wordt een plantje verloot.



Ammi majus

TWEE HOBBY'S GEMAKKELIJK TE COMBINEREN



Het is weer tijd om drie mooie planten van ons eigen Nederlandse flora op een voetstuk te plaatsen.

Als eerste de welriekende ganzenvoet (*Dysphania ambrosioides*) uit de familie van de amaranten (*Amaranthaceae*). Deze 1 jarige plant is een uit Mexico afkomstige plant die hier verwilderd is. De naam welriekende ganzenvoet komt omdat de plant naar citroen ruikt. De plant met een kantige stengel wordt tot 90 cm hoog. In het land van herkomst en vooral op het schiereiland Yucatan wordt de welriekende ganzenvoet als keukenkruid gebruikt. De olie die uit de plant wordt gehaald wordt ingezet als wormmiddel. We komen de plant in Nederland tegen op rivier stranden maar wel vrij zeldzaam. De naam ganzenvoet komt omdat de bladvorm op een afdruk van een gans lijkt. Hij verlangt droge tot licht vochtige en matig voedselrijke omgewoelde grond. Ambrosiodes betekent gelijken op ambrosia.



De tweede plant is groot akkerschermbloem (*Ammi majus*) uit de familie van de schermbloemigen (*Apiaceae*). Ook deze plant krijgt een hoogte van een meter. De witte bloemen van deze 1 jarige plant verschijnen vanaf juni tot in september. De plant komt voor op zonnige tot halfschaduwrijke zandige grond die kalk- en stikstofrijk moet zijn. Ook dit is een van oorsprong geen Nederlands soort. Hij is verwilderd vanuit tuinen. De plant werd in het oude Egypte als medicinale plant gebruikt. Tegenwoordig wordt hij nog gekweekt als snijbloem. De naam Ammi komt waarschijnlijk van het oud Grieks wat zand betekent. Terwijl majus groot betekent.



De laatste is het hertsment (*Mentha longifolia*) uit de familie van de lipbloemigen (*Labiatae*).

De plant wordt ook wel Bosmunt genoemd. Deze vaste plant wordt ook rond een meter hoog en loopt uit op ondergrondse stengels. De bloemen verschijnen van juli tot in september. De plant komt voor op zonnige, vochtige en voedselrijke grond vooral op klei. De plant is vrij zeldzaam in Nederland. De plant is licht giftig. De naam *Mentha* komt uit de sage van Ovides. Volgens de sage heet de dochter van de watergod Cocytus Menthe die later door haar jaloezige man in een plant werd veranderd. De naam *Metha* komt van het Griekse *Mithos* wat sterk riekend betekent. *Longi* is in het Latijn lang en *folium* blad. Dus *longifolia* betekent lang blad.

Dit was het weer. Ik vind het altijd leuk om in onze Nederlandse flora te duiken.

Jur



STEENGOED

HEMEROCALLIS 'LIGHT THE WAY' EEN VERRASSINGEN IN DE TUIN

In het vorige artikel werd *Iris domestica* beschreven. De Iris is de zomer goed doorgekomen en heeft veel zaaddozen aangemaakt. Een aantal zaden heb ik ondertussen geogst. Deze worden het komende jaar binnenshuis gezaaid. Deze was niet de enige verrassing, een *Hemerocallis* 'Light the Way' die ik al vanaf begin 1990 in de tuin heb staan heeft deze zomer voor een verrassende bloeiwijze gezorgd. *Hemerocallis* 'Light the Way' die langzaam uitdijt is vorig jaar gedeeld. De bloem heeft een doorsnee van 15 cm met 6 kroonbladeren in de kleur lichtgeelgroenwit met een groene keel. De kleur kan door de temperatuur variëren. Een van de delen die nu verplaatst is, bloeide dit jaar met mooie bloemen die 8 kroonbladeren hebben. Op 6-jarige leeftijd kreeg ik *Hemerocallis fulva*, mijn eerste *Hemerocallis*. Ondertussen staan er nu zo'n 40 soorten in de tuin, ook die eerste is nog steeds aanwezig. Al die jaren dat deze planten in mijn bezit zijn heb ik dit nog niet eerder bij de *Hemerocallis*en waargenomen. Nu is het afwachten of dit het volgende jaar wordt herhaald.



In de Adrem van januari 2021 werd in Steengoed een vertakkende *Kalanchoë tubiflora* beschreven. Het artikel verscheen ook in *Succulenta* met o.a. de vraag: (BZ: de vraag is: is deze sterk vertakte zijtak een mooie nieuwe mutatie of wordt het veroorzaakt door een infectie bijv. met ycoplasma, zoals bij heksenbezems. Het is de moeite waard om de broedplantjes hiervan apart op te kweken om te zien of de vertakking behouden kan blijven.) De plant staat nog steeds in de verzameling met een aantal broedplanten. Deze nakomelingen hebben tot nu toe de vertakkingen niet.

Trudy



MET EEN BOEKJE IN EEN HOEKJE

Vorwort.

Kakteen zu kultivieren ist nicht besonders schwierig. Gehören sie doch zu den Gewächsen, die verhältnismäßig geringe Ansprüche hinsichtlich der Pflege stellen und selbst unter nicht gerade günstigen Bedingungen noch gut gedeihen.

Op de E.L.K. vind je altijd wel iets van je gading. Zo ook dit boekje. Aan het stukje tekst hierboven kun je zien dat de tekst in het Gotische schrift van die tijd gegeven wordt. Voor mij was dit een herinnering aan mijn M.U.L.O. tijd waarin wij verplicht waren om voor je examen Duits een boek in dit schrift moest lezen. Ben je even aan het lezen dan komt deze vaardigheid al weer snel naar boven en is

het boekje, dat in 1932 bij Neumann-Neudamm werd uitgegeven, goed leesbaar.

Voor dat het zo'n klein boekje is staat er behoorlijk wat informatie in over al datgene wat schade aan onze cactussen kan berokkenen.

Na een voorwoord en een inhoudsopgave krijgen we een algemeen gedeelte van het boekje.

We zijn dan aangekomen bij het speciale gedeelte van het boekje waarin schadelijke insecten, dieren en schimmels genoemd worden. Als eerste schade door dieren zoals wolven en kevers waarvan de larven veel schade aan onze

planten kunnen toebrengen. Ook slakken, pissebedden, mieren en muizen worden genoemd.

Het twee gedeelte behandelt insecten waarvan de larven veel schade aan het wortelgestel van de planten kunnen toebrengen.

Als laatste worden de schimmels genoemd en behandeld.

Bij de diverse insecten, dieren en schimmels staan de boosdoeners met hun Latijnse naam vermeld. Ga je die naam op net internet opzoeken dan krijg je een schat aan informatie.

Bij de bestrijding worden middelen genoemd die inmiddels al niet meer gebruikt mogen worden, waardoor we naar minder effectieve middelen moeten grijpen en de bestrijding veel moeizamer zal verlopen.

Al met al een handig boekje; zeker wanneer we na het opzoeken van de genoemde schadelijke insect kunnen constateren aan de hand van de beschadigingen aan de plant kunnen ontdekken van welk insect die beschadigingen afkomstig zijn.



H.V.

ONDER ONS GEZEGD

Verslag van de bijeenkomst op donderdag 8 september 2022. Diddy is er vanavond niet evenals Piet, zij zijn op vakantie. Er is een lekkere soes bij de koffie als traktatie van Bennie en mij, Wij zijn 75 jaar geworden. Fam Dankbaar heeft een mooie foto meegenomen voor de liefhebber en Jos heeft een doosje planten bij zich, hij moet ruimte maken in de kas. Er zijn ook nog plantjes van Johan van Dijk, iedereen mag er een paar uitzoeken. Theo verzorgt deze avond. Hij vertelt over zijn interesse in planten en hoe dat zo is gekomen. Hij is vaak met vakantie in de Eifel geweest. Daar is zijn belangstelling voor varens ontstaan. Op den duur worden ze te groot voor Theo zijn kleine stadstuinje en zo is de liefde voor cactussen ontstaan. Hij heeft er weer een mooi, interessant verhaal van gemaakt met prachtige plaatjes. Hij is altijd enorm enthousiast en het is een genot om naar hem te luisteren. Bij de verloting had ik de eerste keus, een pleiospelos. Ik heb hem niet genomen want ik kan in de kas niet zo goed met vetplanten omgaan. Ik mag echter wel het verhaaltje schrijven. Dit was het weer voor deze keer, de volgende maand komt Gert Ubink dus dat belooft ook weer een mooie avond te worden.

Annie



AGENDA

Uitnodiging voor de bijeenkomst op donderdag 10 november 2022
in de kruidentuin 'Te Mallum' in Eibergen.

Aanvang 8 uur.

Agenda:

1. Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken.
2. Avond wordt verzorgd door Piet of Jur
3. Pauze en verloting
4. Vervolg lezing
5. Rondvraag
6. Sluiting

Op 13 oktober komt Gert Ubink een lezing houden.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

Jaarprogramma 2022

- 13 Januari Vervalt!
- 10 Februari Jaarvergadering en planten ruilen.
- 10 Maart Reisje Henk Viscaal
- 14 April Geert Bougonje.
- Mei Lenteweekend?
- 12 Mei Trudy Engelandreis.
- Eind Mei Reisje?
- 9 Juni Tuinbezoek bij Henk Viscaal in Ruurlo.
- 14 Juli Praatavond op het terras van de kruidentuin
Neem een plantje mee.
- Augustus Vakantie.
- 8 September Theo Rengelink.
- 13 Oktober Gert Ubink over Tenerife.
- 10 November Jur/Piet.
- 8 December Praat / Spel ? Fotoavond?



OPEN DAG

ZATERDAG 1 APRIL 2023

Mijnsherenweg 20
1433 AS Kudelstaart

Tel. 0297 326880
Fax. 0297 343089



Inhoud

Plant van de maand	130
Fotogalerij	131
Geslachten	132
Puzzel	136
Twee hobby's gemakkelijk te combineren	138
Steengoed	140
Met een boekje in een hoekje	142
Onder ons gezegd	143
Agenda	144