

# SUCCULENTA

A close-up photograph of two large, white, star-shaped flowers of a night-blooming cactus (likely a species of cholla or similar). The flowers have numerous long, thin petals and prominent yellow stamens. They are growing from a dark green, segmented cactus stem. The plant is in a dark pot filled with brown gravel. The background is dark and out of focus.

# ZAADLIJST 2026

De zaadlijst start dit jaar met ongeveer 1200 soorten uit 182 geslachten, voor een deel ingezonden door leden (en niet leden) van de vereniging, en voor een deel ingekocht bij diverse leveranciers.

De prijs van de zaden is voor de meerderheid van de soorten gelijk gebleven met vorig jaar: € 0,70, voor een aantal soorten geldt een iets hogere prijs. Leden van Succulenta krijgen 30% korting.

Er wordt een aantal keren een nieuwe versie van de zaadlijst gepubliceerd waarin soorten die inmiddels uitverkocht zijn worden doorgestreept. Rode zaadcodes zijn bijna uitverkocht.

Als er nog nieuwe soorten zaden beschikbaar komen, worden deze toegevoegd.

Als mensen nog zaden beschikbaar hebben zijn die van harte welkom.

Gebruik bij het bestellen dus altijd de nieuwste versie.

De bestelcodes van de zaden zien er dit jaar iets anders uit. In volgende jaren houden soorten dezelfde code.

De procedure van bestellen is nog als de vorige jaren:

- Van veel soorten is maar een beperkte hoeveelheid porties beschikbaar, uitgangspunt is daarom 1 portie per soort. U kunt 2 porties bestellen, maar dat wordt alleen geleverd voor soorten waarvan voldoende voorraad aanwezig is.
- Leden van Succulenta hebben voorrang bij het bestellen. Niet leden kunnen ook bestellen, maar deze bestellingen worden pas vanaf februari 2026 in behandeling genomen.
- Leden ontvangen de factuur bij de zaden. Niet leden ontvangen vooraf een factuur, de zaden worden verstuurd na het voldoen hiervan.
- Minimum bestelbedrag (excl. verzendkosten) is € 9,00.
- Voor bestellers buiten de EU: Er kan geen fytosanitair certificaat geleverd worden en verzenden naar de Verenigde Staten is momenteel niet mogelijk.

Bestellen bij voorkeur door het mailen van het excel-bestand naar: [zaden@succulenta.nl](mailto:zaden@succulenta.nl) of met het bestelformulier.

Dit formulier kunt u mailen naar: [zaden@succulenta.nl](mailto:zaden@succulenta.nl), of per post versturen naar:

Beheerder Clichéfonds Succulenta

Oerdonk 12

6641 LJ Beuningen

De verzendkosten zijn:

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Brievenbuspakje nationaal                                               | € 5,25  |
| Brievenbuspakje België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Spanje | € 9,95  |
| Brievenbuspakje Europa overig                                           | € 11,75 |
| Klein pakket buiten Europa                                              | € 23,00 |

Foto voorpagina:

Eigen opname. Tijdens mijn vakantie werd ik verrast door een cactus die na een week in de kofferbak van de auto besloten had te gaan bloeien.

# ZADEN VAN CACTUSSEN

## Acanthocalycium

Gemakkelijk groeiende en bloeiende bolcactus uit het noorden van Argentinië. Grote en bijzonder mooie bloemen. Geschikt voor beginners en niet koudgevoelig.

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACA 0020 | brevispinum JN 1850 (15 zpp, € 0,70)                                                                               |
| ACA 0040 | catamarcense JN 1156 (15 zpp, € 0,70)                                                                              |
| ACA 0060 | erythranthum WR; cultuur (20 zpp, € 0,70)                                                                          |
| ACA 0080 | ferrarii; cultuur; donkergroen lichaam; grijze doorns; bloemen glanzend rood (20 zpp, € 0,70)                      |
| ACA 0100 | hoevenii HV 1563; Lob.; Santa Barbara/Salta (20 zpp, € 0,70)                                                       |
| ACA 0120 | klimpelianum (20 zpp, € 0,70)                                                                                      |
| ACA 0140 | kuehhasii HV 1118; Lob.; Sierra Famatina; zuidelijke vorm van glaucum (20 zpp, € 0,70)                             |
| ACA 0180 | spiniflorum macranthum HV 1225; El Alto/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                 |
| ACA 0220 | violaceum var. HV 670; prachtige bloemkleur, diepviolet; bij Gymnoc. papschii; San Javier/Cordoba (20 zpp, € 0,70) |
| ACA 0240 | violaceum HV 515; Banos de Zapallar/San Luis (20 zpp, € 0,70)                                                      |

## Acanthocephala

Kleine, solitaire planten, min of meer bolvormig tot langwerpig, met een ingedeukte top.

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| ACP 0020 | graessneri ARM 11 (20 zpp, € 0,70) |
|----------|------------------------------------|

## Ariocarpus

Bizar gevormde planten uit Mexico. De soorten blijven vrij klein en groeien langzaam. Vaak worden deze soorten geënt. Niet koudgevoelig, maar door de langzame groei en grote penwortel niet al te gemakkelijk.

|          |                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARI 0040 | bravoanus hintonii; Roseocactus; EL Herrero; prachtige miniatuurvorm (15 zpp, € 0,70)                                            |
| ARI 0060 | confusus; van Aramberri/N.L.; bloem violet met witte keel x bloem met violette rand (15 zpp, € 0,70)                             |
| ARI 0080 | fissuratus intermedius; Cuatrociénegas; Roseocactus; de "levende rots"; wollige schedel; grote violette bloemen (15 zpp, € 0,70) |
| ARI 0100 | fissuratus hintonii; Roseocactus; de "levende rots"; wollige schedel; grote violette bloemen (20 zpp, € 0,70)                    |
| ARI 0120 | fissuratus SB 413 (10 zpp, € 0,70)                                                                                               |
| ARI 0140 | fissuratus; Roseocactus; de "levende rots"; wollige schedel; grote violette bloemen (15 zpp, € 0,70)                             |
| ARI 0160 | furfuraceus San Tuburcio; San Tuburcio (15 zpp, € 0,70)                                                                          |
| ARI 0180 | furfuraceus; wollige kop; grote witte bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| ARI 0200 | kotschoubeyanus albiflorus; Roseocactus; Tula (TAM) vorm met witachtig roze bloemen (10 zpp, € 0,70)                             |
| ARI 0220 | kotschoubeyanus elephantidens; Roseocactus; groot; bloemen purper (10 zpp, € 0,70)                                               |
| ARI 0240 | lloydii; Parras; Roseocactus; lijkt een levende rots; veel schedelwol; purperen bloemen (10 zpp, € 0,70)                         |
| ARI 0260 | retusus elongatus; langere en dunnere tuberkels (20 zpp, € 0,70)                                                                 |
| ARI 0280 | retusus furfuraceus; donker groen-bruin-grijze gelijkzijdige driehoekige tuberkels (15 zpp, € 0,70)                              |
| ARI 0300 | retusus scapharostroides; Villa Juarez San Luis Potosi; hoekige knobbels (15 zpp, € 0,70)                                        |
| ARI 0320 | retusus scapharostroides; San Francisco (15 zpp, € 0,70)                                                                         |
| ARI 0340 | retusus; CF 1999 ARI 2 (15 zpp, € 0,70)                                                                                          |
| ARI 0380 | retusus; scherpe driekantige tepels; grote bleekroze bloemen (15 zpp, € 0,70)                                                    |
| ARI 0400 | retusus (25 zpp, € 0,70)                                                                                                         |
| ARI 0420 | retusus; Rodeo (Aramberri) (10 zpp, € 0,70)                                                                                      |
| ARI 0440 | retusus; Rio Verde (15 zpp, € 0,70)                                                                                              |
| ARI 0460 | retusus; North of Tula (15 zpp, € 0,70)                                                                                          |
| ARI 0480 | retusus; speciale vorm met grove tepels (15 zpp, € 0,70)                                                                         |
| ARI 0500 | scapharostrus; Rayones; driehoekige tuberkels; grote rode bloemen in de herfst (10 zpp, € 0,70)                                  |
| ARI 0520 | trigonus horacekii (20 zpp, € 0,70)                                                                                              |
| ARI 0540 | trigonus v. elongatus; San Antonio TAM; spruitende planten; grote gele bloemen in de herfst (15 zpp, € 0,70)                     |
| ARI 0560 | trigonus; Gonzales TAM; driehoekige tuberkels; grote gele bloemen in de herfst (20 zpp, € 0,70)                                  |
| ARI 0580 | trigonus; Aramberri (10 zpp, € 0,70)                                                                                             |
| ARI 0600 | trigonus; Mix (25 zpp, € 0,70)                                                                                                   |

## Armatocereus

Zuilvervormige cactus met cilindrische, rechtopstaande, vertakte stengels. De stengels hebben 5-12 duidelijke ribben en bestaan uit secties met een smallere "hals" ertussen, overeenkomend met de jaarlijkse groei.

ARM 0020 riomajensis JN 1527 (5 zpp, € 0,70)

### Arrojadoa

Slanke, klein blijvende zuilen uit noordelijk Brazilië met fraaie wasachtige bloemen. De planten zijn kougeloos en daarom misschien beter te enten.

- ARR 0020 albiflora (10 zpp, € 0,70)  
ARR 0040 bahiensis GO 75; Mucuge, Bahia; type (20 zpp, € 0,70)  
~~ARR 0060 heimenii GO 356; Faz Maria, Bocaíuva, MG (15 zpp, € 0,70)~~  
ARR 0080 olsthoorniana GO 218; Jacareci, BA (10 zpp, € 0,70)  
ARR 0100 penicillata grandis GO 296; Contendas da Sincora, BA (15 zpp, € 0,70)

### Arthrocereus

Korte zuilvormige cactussen uit Brazilië.

- ART 0020 melanurus s/n; Carrancas; Minas Gerais (10 zpp, € 0,70)

### Astrophytum

Zeer geliefde Mexicaanse bolcactussen. De planten zijn wat vochtgevoelig en daardoor behoren ze niet tot de gemakkelijke soorten.

Rijke bloeiers in zomer en herfst. Niet kougeloos.

- AST 0020 asterias cv akabana; red flower, star type (10 zpp, € 0,70)  
AST 0040 asterias cv akabana; red flower (10 zpp, € 0,70)  
AST 0060 asterias cv hanazone; star type (5 zpp, € 0,70)  
AST 0080 asterias cv ooibas; star type (5 zpp, € 0,70)  
AST 0100 asterias nudum cv ooiboo (5 zpp, € 0,70)  
AST 0120 asterias; doornloze plant; 8 vlakke ribben; gele bloemen (15 zpp, € 0,70)  
AST 0140 asterias RS 213A (5 zpp, € 0,70)  
AST 0160 capricorne major; zachte, lange, gebogen doorns (10 zpp, € 0,70)  
AST 0180 capricorne minor; dicht, sneeuwwit bevolkt; lange priemende doorns (15 zpp, € 0,70)  
AST 0200 capricorne; lange, gedraaide doorns (20 zpp, € 0,70)  
~~AST 0220 coahuilense; dicht wit bevolkt; gele bloemen met rode keel (15 zpp, € 0,70)~~  
AST 0240 myriostigma 3-ribbig; 3-ribbig (10 zpp, € 0,70)  
AST 0260 myriostigma tricoatum; 3 ribben, dicht wit bevolkt (10 zpp, € 0,70)  
AST 0280 myriostigma; groen (15 zpp, € 0,70)  
AST 0300 niveum; zilveren lichaam, sterke donkere stekels (10 zpp, € 0,70)  
AST 0320 ornatum; plant groen; zeer lange, zachte, gedraaide, goudgele doorns (15 zpp, € 0,70)  
AST 0340 ornatum HV; Vista Hermosa/Mexico (15 zpp, € 0,70)  
AST 0360 senile aureum RS 580 (10 zpp, € 0,70)  
AST 0380 senile PP 457 (15 zpp, € 0,70)

### Austrocactus

In verzamelingen vrij zeldzame, op Echinocereus gelijkende planten uit zuidelijk Argentinië. Zeker niet kougeloos. Kan misschien beter geënt gekweekt worden.

- AUC 0020 ferrarii HV 1450; Porto Santa Clara del Abajo/Mendoza (15 zpp, € 0,70)  
AUC 0040 patagonicus HV 1067; bertinii ?, Parque del Centenario, Neuquen, 350m, tot 80cm, vindplaats nu totaal verdwenen (15 zpp, € 0,70)

### Aylosteria

Kleine bergcactussen met weelderige bloemen uit de hoge Andes van Bolivia en Argentinië.

- AYL 0020 aureispina KK 1694 (20 zpp, € 0,70)  
AYL 0040 flavistyla FR 756 (20 zpp, € 0,70)  
AYL 0060 kupperiana SE 080 (20 zpp, € 0,70)  
AYL 0080 muscula KK 842 (20 zpp, € 0,70)  
AYL 0100 sanguinea SE 79 (20 zpp, € 0,70)  
AYL 0120 verebii Herzog 306 (20 zpp, € 0,70)

### Blossfeldia

De kleinst blijvende bolcactussen. Bloei is al mogelijk bij minder dan 1 cm doorsnede. De kweek uit zaad is moeilijk en enten is aan te bevelen. Niet kougeloos.

- BLO 0030 liliputana fecheri HV 880 (20 zpp, € 0,70)

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| BLO 0040 | spec. HV/B 0087; N,Culpina/Depart,Chuquisaca Bolivia (20 zpp, € 0,70) |
| BLO 0045 | spec.; Rio Chico (20 zpp, € 0,70)                                     |
| BLO 0050 | spec. HV/B 121; Padcaya/Depart,Tarija Bolivia (20 zpp, € 0,70)        |
| BLO 0060 | spec. Zudanez; Bolivia (20 zpp, € 0,70)                               |

### Cereus

Zuïlcactussen met grote nachtelijke witte bloemen. Vroeger was het een verzamelgeslacht van vele zuilen. De meeste soorten zijn eenvoudig te kweken. Sommige soorten zijn wat koudgevoelig.

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CER 0020            | aethiops HV 302; 15km. South of Hualfin/Catamarca (10 zpp, € 0,70) |
| <del>CER 0040</del> | <del>insularis; Fernando de Noronha (10 zpp, € 0,70)</del>         |
| CER 0060            | quadrangularis (20 zpp, € 0,70)                                    |

### Chamaecereus

Nauw aan Lobivia verwante planten. Rijke en fraaie bloeiers.

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CHA 0020</b> | silvestri hybride x Lobivia aurea; Cuesta de Portezuelo/Catamarca (20 zpp, € 0,70) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### Cintia

Monotypisch geslacht, plant met penwortel. Zeer grote gele bloemen. Niet koudgevoelig.

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| CIN 0020 | knizei; Bolivia in de Andes op 2800-4000 meter (5 zpp, € 0,70) |
|----------|----------------------------------------------------------------|

### Cipocereus

Geslacht van Braziliaanse zuilen, die vroeger in het geslacht Pilosocereus geplaatst werden. Warmteminnend.

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CIP 0020            | bradei MM 1065; Conselheiro Matto, MG (10 zpp, € 0,70)              |
| <b>CIP 0040</b>     | crassisepalus GO 877; Pedra Menina, MG (10 zpp, € 0,70)             |
| <del>CIP 0060</del> | <del>laniflorus GO 382; Caraca; Minas Gerais (10 zpp, € 0,70)</del> |

### Cleistocactus

Slanke zuilen, soms kruipend en soms rechtop groeiend. Rijk bloeiend met weinig openende buisvormige bloemen. De kweek is eenvoudig en de planten zijn niet koudgevoelig.

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLE 0020 | baumannii JN 1889 (15 zpp, € 0,70)                                                              |
| CLE 0030 | fieldianus tessellatus JN 1611 (15 zpp, € 0,70)                                                 |
| CLE 0040 | jujuiensis hyalacanthus HV 1385; Quebrada del Toro/Salta (20 zpp, € 0,70)                       |
| CLE 0060 | smaragdiflorus HV 1309; Miraflores/Catamarca (15 zpp, € 0,70)                                   |
| CLE 0080 | smaragdiflorus HV 857; Potrerillos/Salta (15 zpp, € 0,70)                                       |
| CLE 0100 | strausii; doornloos (20 zpp, € 0,70)                                                            |
| CLE 0140 | tupizensis HV/B 0112; Paichu/Bolivia (20 zpp, € 0,70)                                           |
| CLE 0180 | wendlandiorum culture x Cleistocactus smaragdiflorus HV 857; Potrerillos/Salta (20 zpp, € 0,70) |

### Cochemiea

Korte zuiltjes met felrode zygomorfe bloemen, die verwant zijn met Mamillaria. De planten zijn enigszins koudgevoelig en in verzamelingen niet zeer algemeen.

|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COA 0020 | poselgeri 10km HV; 10km.N.Todos Santos/Baja California Sur; een v.d. zuidelijkste vormen – dikkere stam (20 zpp, € 0,70) |
| COA 0040 | poselgeri 40km HV; 40km.Z.La Paz/Baja California Sur; dikke plant (20 zpp, € 0,70)                                       |
| COA 0060 | poselgeri 50km HV; 50km.Z.La Paz/Baja California Sur; kleine dikke plant (20 zpp, € 0,70)                                |
| COA 0080 | poselgeri 70km HV; 70km.N.La Paz/Baja California Sur; zeer slanke vorm (20 zpp, € 0,70)                                  |

### Coleocephalocereus

Braziliaans geslacht van aan Buiningia verwante zuïlcactussen. De planten worden groter dan Buiningia. De soorten zijn warmteminnend.

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>COE 0020</b> | buxbaumianus GO 435; Taguatinga, BA (15 zpp, € 0,70)                    |
| COE 0040        | buxbaumianus GO 436; Taguatinga, BA (15 zpp, € 0,70)                    |
| COE 0060        | fluminensis paulensis GO 107; São Sebastiao, São Paulo (15 zpp, € 0,70) |
| COE 0080        | pluricostatus GO 187; São Joao de Mantteninha, MG (10 zpp, € 0,70)      |
| <b>COE 0100</b> | superbus GO 366; Santa Maria do Salto, MG (10 zpp, € 0,70)              |

### Copiapoa

Geel bloeiende, Chileense bolcactussen, die meestal langzaam groeien. Sommige soorten zijn vochtgevoelig door hun penwortel. De epidermis is vaak bijzonder aantrekkelijk van kleur en structuur. De soorten zijn niet kouggevoelig.

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| COP 0020 | angustiflora; vorm van esmeraldana; echter bruin (10 zpp, € 0,70)                           |
| COP 0040 | atacamensis; Mejillones; solitair of zodevormende plant; bloemen wijd open (10 zpp, € 0,70) |
| COP 0060 | atacamensis; solitair of zodevormende plant; bloemen wijd open (10 zpp, € 0,70)             |
| COP 0080 | bridgesii; kort cilindervormig (10 zpp, € 0,70)                                             |
| COP 0100 | calderana (10 zpp, € 0,70)                                                                  |
| COP 0140 | cinerascens; grijswitte schedel; kan rijkelijk spruiten (10 zpp, € 0,70)                    |
| COP 0160 | cinerea; later kort zuilvormig; prachtig berijpt (10 zpp, € 0,70)                           |
| COP 0180 | columna-alba; lichte doorns; Mirador (10 zpp, € 0,70)                                       |
| COP 0200 | dealbata; N v Mala (10 zpp, € 0,70)                                                         |
| COP 0220 | esmeraldana; La Madeira; wollige schedel; grote, gele bloemen; dwergsoort (15 zpp, € 0,70)  |
| COP 0240 | fiedleriana (10 zpp, € 0,70)                                                                |
| COP 0260 | grandiflora (10 zpp, € 0,70)                                                                |
| COP 0280 | haseltoniana; N.van Paposo (10 zpp, € 0,70)                                                 |
| COP 0300 | humilis australis; dwergsoort met penwortel; rijk geel bloeiend (10 zpp, € 0,70)            |
| COP 0320 | humilis; dwergsoort met penwortel; rijk geel bloeiend (10 zpp, € 0,70)                      |
| COP 0360 | hypogaea (10 zpp, € 0,70)                                                                   |
| COP 0380 | loui (10 zpp, € 0,70)                                                                       |
| COP 0400 | leonensis (10 zpp, € 0,70)                                                                  |
| COP 0420 | longispina (10 zpp, € 0,70)                                                                 |
| COP 0440 | megarhiza borealis (10 zpp, € 0,70)                                                         |
| COP 0460 | megarhiza parvula (10 zpp, € 0,70)                                                          |
| COP 0500 | mollicula; klein, grijsgroen lichaam; witwollige schedel (10 zpp, € 0,70)                   |
| COP 0520 | oliviana (10 zpp, € 0,70)                                                                   |
| COP 0540 | rupestris; Cinerea valleii (10 zpp, € 0,70)                                                 |
| COP 0560 | serpentsulcata (10 zpp, € 0,70)                                                             |
| COP 0580 | taltalensis hornilloensis (10 zpp, € 0,70)                                                  |
| COP 0600 | tenuissima; East of Cobra (10 zpp, € 0,70)                                                  |
| COP 0620 | totoralensis (10 zpp, € 0,70)                                                               |
| COP 0640 | wagenknechtii (10 zpp, € 0,70)                                                              |

### **Corryocactus**

Aan *Erdisia* verwant geslacht van middelgroot wordende zuilcactussen uit Peru, Bolivia en Chili, overdag geopende bloemen en schitterende kleuren. De soorten zijn niet kouggevoelig.

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| COR 0020 | brevistylus SAA 015 (15 zpp, € 0,70) |
|----------|--------------------------------------|

### **Coryphantha**

Noord-Amerikaanse, niet kouggevoelige bolcactussen. De bloemen verschijnen willig uit een groef boven het areool. Sterke planten die vaak vorst verdragen. Sommige *Escobarias* en *Lepidocoryphantha* zijn hier vermeld.

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| COY 0020 | atacamensis (20 zpp, € 0,70)                                      |
| COY 0060 | elephantides (20 zpp, € 0,70)                                     |
| COY 0080 | hintoniorum GM 1040 (15 zpp, € 0,70)                              |
| COY 0100 | pallida calipensis (20 zpp, € 0,70)                               |
| COY 0140 | recurvata (20 zpp, € 0,70)                                        |
| COY 0160 | sulcata; spruit niet; bloemen geel met rood hart (20 zpp, € 0,70) |
| COY 0180 | vivipara rosea; solitair of spruitend (20 zpp, € 0,70)            |

### **Denmoza**

Argentijns geslacht waarvan de soorten later kort zuilvormig worden. Tussen de stevige doorns ontstaan later haarachtige doorns. Niet kouggevoelig.

|          |                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEO 0020 | erythrocephala; schuin omhoogstaande purperachtige bloemen; bruinroodachtige doorns en veel witte harige doorns (20 zpp, € 0,70) |
| DEO 0040 | rhodacantha diamantina SL 4a (20 zpp, € 0,70)                                                                                    |
| DEO 0060 | rhodacantha; schuin omhoogstaande purperachtige bloemen; bruinroodachtige doorns (20 zpp, € 0,70)                                |

### **Discocactus**

Warmteminnende, cephaliumvormende bolcactussen met grote nachtelijke, witte, geurende bloemen. Als ent goed te kweken op voorwaarde dat de temperatuur hoog genoeg is in de winter.

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DIC 0020            | araneispinus MH 733 (10 zpp, € 0,70)                                     |
| <del>DIC 0060</del> | <del>catingcola GO 776; Serra das Araras, MG (10 zpp, € 0,70)</del>      |
| DIC 0080            | crystallophilus GO 312; Augusto de Lima, MG (10 zpp, € 0,70)             |
| DIC 0100            | crystallophilus; klein; 6 tot 7 ribben (10 zpp, € 0,70)                  |
| <del>DIC 0120</del> | <del>heptacanthus GO 543; Barra de Garcas, MT (10 zpp, € 0,70)</del>     |
| DIC 0140            | heptacanthus GO 848a; Buenolandia; GO (10 zpp, € 0,70)                   |
| DIC 0160            | horstii; klein; met aanliggende nietige witte doorns (10 zpp, € 0,70)    |
| DIC 0180            | latispinus GO 781; Jequitai, MG (10 zpp, € 0,70)                         |
| DIC 0200            | lindanus GO 205; Alto Paraiso, GO (10 zpp, € 0,70)                       |
| <del>DIC 0220</del> | <del>lindanus GO 269; Alto Paraiso, GO (10 zpp, € 0,70)</del>            |
| DIC 0240            | mammillosus; ribben tot 22; meer dan 5 doorns (10 zpp, € 0,70)           |
| DIC 0260            | pachythele BR 273; Cipolandia; MS (10 zpp, € 0,70)                       |
| <del>DIC 0280</del> | <del>pachythele BR 291; Aquidauana, MS (10 zpp, € 0,70)</del>            |
| DIC 0300            | petrhalfari GO 243; Juazeiro, BA (10 zpp, € 0,70)                        |
| DIC 0320            | pseudoinsignis s/n (10 zpp, € 0,70)                                      |
| DIC 0340            | psicibarus GO 353; Nova Aurora, MG (10 zpp, € 0,70)                      |
| DIC 0360            | semicampaniflorus BR 287; Coxim,; MS (10 zpp, € 0,70)                    |
| DIC 0380            | spinosior BR 189; Barreiras, BA (10 zpp, € 0,70)                         |
| <del>DIC 0400</del> | <del>squambibaccatus GO 838; Jau de Tocantins, TO (10 zpp, € 0,70)</del> |
| DIC 0420            | subviridigriseus GO 163; Rodeador, BA (10 zpp, € 0,70)                   |

### Echinocactus

Groot wordende bolcactussen met krachtige bedoorning. Bloei is in cultuur zeldzaam. De bekendste soorten zijn gemakkelijk te kweken. Niet kougevoelig. Vroeger was dit een verzamelgeslacht van zeer vele bolcactussen.

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ECA 0020 | grusonii (20 zpp, € 0,70)                                                 |
| ECA 0040 | horizonthalonius subikii; La Soledad; wit bloeiend (10 zpp, € 0,70)       |
| ECA 0060 | horizonthalonius; de Las Morenas, Coah; bloemen rozerood (15 zpp, € 0,70) |

### Echinocereus

Kort zuilvormige planten uit Mexico en de U.S.A. De planten zijn veelal weekvlezig en een aantal soorten verdraagt vorst. Meest eenvoudig te kweken. De bloemen blijven lang open en zijn bijzonder mooi.

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECC 0040 | acifer huitcholensis; lange rode bloemen (20 zpp, € 0,70)                                      |
| ECC 0060 | acifer LAU 1082; lange rode bloemen (20 zpp, € 0,70)                                           |
| ECC 0100 | bakeri HR24-027; Seligman (Route 66), Arizona; bloemkleur rood (20 zpp, € 0,70)                |
| ECC 0140 | chisoensis HR24-032; Big Bend National Park, Texas; bloemkleur lichtpaars (20 zpp, € 0,70)     |
| ECC 0160 | chloranthus cylindricus HR22-008; bloemen bruingeel (20 zpp, € 0,70)                           |
| ECC 0180 | chloranthus; New Mexico/USA (15 zpp, € 0,70)                                                   |
| ECC 0200 | chloranthus HR22-031; Guadalupe Mts.; bloemen bruingeel (20 zpp, € 0,70)                       |
| ECC 0220 | chloranthus (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| ECC 0230 | cinerascens (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| ECC 0240 | coccineus; diverse kleuren (20 zpp, € 0,70)                                                    |
| ECC 0260 | dasyacanthus rectispinus WTH 654; abrikoos oranjegele bloemen (20 zpp, € 0,70)                 |
| ECC 0280 | dasyacanthus TO 430; Ft. Stockton, Pecos Co, TX (20 zpp, € 0,70)                               |
| ECC 0300 | dasyacanthus; Ft. Stockton, Tunas Springs, Pecos Co; roodoranje tot zalmroze. (20 zpp, € 0,70) |
| ECC 0320 | fendleri rectispinus GL 528 (20 zpp, € 0,70)                                                   |
| ECC 0340 | gentryi (15 zpp, € 0,70)                                                                       |
| ECC 0360 | hempeli SB 187; Enorme paarse bloem (20 zpp, € 0,70)                                           |
| ECC 0380 | huitcholensis LAU 1082; lange, iets zygomorfe, steenrode bloemen (20 zpp, € 0,70)              |
| ECC 0400 | knippelianus kruegeri; zachtroze bloemen in de schedel (20 zpp, € 0,70)                        |
| ECC 0420 | maritimus HR23-064; zodevormend; helder gele bloemen (20 zpp, € 0,70)                          |
| ECC 0460 | orcuttii macraxina LZ 383; Big Hachet Mountains New Mexico (20 zpp, € 0,70)                    |
| ECC 0480 | pectinatus wenegeri HR22-064; bloemen lichtpaars (20 zpp, € 0,70)                              |
| ECC 0500 | pectinatus HK 1128; Jiminez Parral, Chih. Mex. roze wit (20 zpp, € 0,70)                       |
| ECC 0520 | pectinatus P 278; Quatro Cienegas roze bloem (20 zpp, € 0,70)                                  |
| ECC 0540 | pectinatus; delante' Chih. Mex. , ex. Mao, oranjeroze (20 zpp, € 0,70)                         |
| ECC 0560 | pectinatus; Tierra Blanca, Guanajuato Mex. roze bloem (20 zpp, € 0,70)                         |

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECC 0580 | polyacanthus LAU 383 (15 zpp, € 0,70)                                                       |
| ECC 0620 | pulchellus sharpii; Providence (20 zpp, € 0,70)                                             |
| ECC 0640 | pulchellus sharpii; San Roberto, NL (20 zpp, € 0,70)                                        |
| ECC 0660 | pulchellus v. venustus; ex. Riha (20 zpp, € 0,70)                                           |
| ECC 0680 | pulchellus v. venustus; Mex. 80, Zacatecas Mex. (20 zpp, € 0,70)                            |
| ECC 0700 | reichenbachii albispinus (20 zpp, € 0,70)                                                   |
| ECC 0720 | reichenbachii ceasitosus HR22-060; Glen Rose; bloemen lichtpaars (20 zpp, € 0,70)           |
| ECC 0740 | reichenbachii minor (15 zpp, € 0,70)                                                        |
| ECC 0760 | rigidissimus rubispinus LAU 088; rode pectinate doorns; bloemen paars-rood (20 zpp, € 0,70) |
| ECC 0780 | russanthus HR22-033; Big Bend N.P; bloemen bruinrood (20 zpp, € 0,70)                       |
| ECC 0800 | sciurus (15 zpp, € 0,70)                                                                    |
| ECC 0840 | subinermis subinermis HR22-144; bloemen lichtgeel (20 zpp, € 0,70)                          |
| ECC 0860 | triglochidiatus mojavenensis ; fa. inermis (20 zpp, € 0,70)                                 |
| ECC 0880 | viridiflorus correllii HR23-005; Webster Co.,Az; bloemen geelgroen (20 zpp, € 0,70)         |
| ECC 0920 | viridiflorus robustior HK 1007 (20 zpp, € 0,70)                                             |

### Echinofossulocactus

Veelribbige Mexicaanse bolcactussen met gegolfde ribben. Vroege en rijke bloeiers. De kweek is eenvoudig en de planten zijn niet kougevoelig. Ook wel Stenocactus genoemd.

|          |                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECF 0020 | albatus; wollige schedel; geel bedoornd (20 zpp, € 0,70)                                                                          |
| ECF 0060 | densispinus; dicht bedoornd; witte zijdoorns en lange bruine middendoorns (20 zpp, € 0,70)                                        |
| ECF 0080 | dichroacanthus HV; dicht bedoornd; witte zijdoorns en lange bruine middendoorns Moctezuma/San Luis Potosi/Mexico (20 zpp, € 0,70) |
| ECF 0120 | latus querrianus (10 zpp, € 0,70)                                                                                                 |
| ECF 0140 | lloydii; kan een doorsnede van 20 cm bereiken; veelribbig; zeer lange, bleke bovenste doorns (20 zpp, € 0,70)                     |
| ECF 0180 | ochotereanus; transparante, witte zij- en lange gele middendoorns (20 zpp, € 0,70)                                                |
| ECF 0220 | spec. LAU 1092; van Valparaíso/Zac.; aanvankelijk bruine doorns (20 zpp, € 0,70)                                                  |
| ECF 0240 | sulatus (15 zpp, € 0,70)                                                                                                          |
| ECF 0280 | zacatecasensis; smalle, golvende ribben; grote roze bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                      |

### Echinopsis

Veel gekweekte en gemakkelijk te verzorgen planten met fraaie grote bloemen. Ook soorten van Pseudolobivia en Lobivia kunnen hier zijn opgenomen. Niet kougevoelig.

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECN 0020 | ancistrophora kratochviliana HV 328; grens Salta/Jujuy (20 zpp, € 0,70)                          |
| ECN 0040 | ancistrophora var. HV 1541; Pampa Grande/Salta, import 2007 (20 zpp, € 0,70)                     |
| ECN 0060 | ancistrophora (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| ECN 0080 | aurea albiflora RS 1828 (20 zpp, € 0,70)                                                         |
| ECN 0120 | frankii; entstam voor zaailingen (20 zpp, € 0,70)                                                |
| ECN 0140 | hybr.; geschikt als entstam voor zaailingen (20 zpp, € 0,70)                                     |
| ECN 0180 | leucantha JN 400 (15 zpp, € 0,70)                                                                |
| ECN 0200 | melanopotamica HV 905 ; Rio Negro (20 zpp, € 0,70)                                               |
| ECN 0240 | mirabilis HV 1226; Setiechi.; epidermis bruin, kortzuilig; geurende lange bloem (20 zpp, € 0,70) |
| ECN 0260 | spec. aff. oxygona HV 1485; N.Gualeguachu/Corrientes (20 zpp, € 0,70)                            |
| ECN 0280 | spec. aff. oxygona HV 1502; 16km,O.Vera/Santa Fé (20 zpp, € 0,70)                                |
| ECN 0300 | oxygona x subdenuta; perfecte entstam (20 zpp, € 0,70)                                           |
| ECN 0320 | silvestrii HV 332; Alemania/Salta import (20 zpp, € 0,70)                                        |

### Epithelantha

Klein blijvende, veelal wit bedoornde bolletjes met zeer kleine maar leuke bloemen. De zaadbessen vormen daarna een sieraad op de plant. Moeilijk op eigen wortel, maar niet kougevoelig.

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| EPT 0020 | densispina (20 zpp, € 0,70)                                           |
| EPT 0060 | micromeris; plant verborgen onder fijne witte doorns (20 zpp, € 0,70) |
| EPT 0100 | pachyrhiza (20 zpp, € 0,70)                                           |

### Eriocactus

Klein geslacht afkomstig uit Zuid-Amerika. Het geslacht omvat ongeveer 15 soorten die zeer variabel zijn in uiterlijk en habitatvoorkeuren. Deze cactussen staan bekend om hun wollige stengels en felgele bloemen die boven op de plant bloeien. Ze zijn gemakkelijk te verzorgen.

ERC 0020 warasii; Decoratieve, grote gele bloem (20 zpp, € 0,70)

### **Eriocephala**

Synoniem van Parodia

ERP 0020 lenninghausii (15 zpp, € 0,70)

### **Eriocereus**

Slanke zuilen die gemakkelijk bloeien met grote nachtelijke, witte bloemen. Vaak gebruikt als entstam. Kweek gemakkelijk. Niet erg kougevoelig, maar minder sterk als Trichocereus.

ERE 0020 jusbertii; veel gebruikte bekende entstam (15 zpp, € 0,70)

### **Eriosyce**

Zowel klein blijvende als groter wordende, langzaam groeiende bolcactussen uit Chili. Op eigen wortel soms moeilijk. De planten bloeien meestal op latere leeftijd rijkelijk. Niet kougevoelig.

ERI 0020 aurata JN 1944; lange harde goudkleurige doorns (10 zpp, € 1,00)

ERI 0040 caligophila (10 zpp, € 0,70)

ERI 0080 confinus (10 zpp, € 0,70)

ERI 0100 occulta; Breas (10 zpp, € 0,70)

ERI 0120 senilis (10 zpp, € 0,70)

ERI 0140 strausiana; Uspallata (10 zpp, € 0,70)

### **Escobaria**

Prachtige, klein blijvende bolcactussen die rijkelijk bloeien en niet kougevoelig zijn. Sommige soorten kunnen voorkomen onder Coryphantha. Ideale planten voor liefhebbers met weinig ruimte.

ESC 0020 bella (20 zpp, € 0,70)

ESC 0060 dasyacantha; Shaffield Pecos co Tex (20 zpp, € 0,70)

ESC 0080 dasyacantha SB 907; Presidio co tex (20 zpp, € 0,70)

ESC 0100 duncanii SB 1336; Cuatrociénegas (20 zpp, € 0,70)

ESC 0120 hesteri; Brewster Co Tex (10 zpp, € 0,70)

ESC 0140 missouriensis neobesseyi (20 zpp, € 0,70)

ESC 0160 tuberculosa varicolor SB 425; Maraton Brewster (20 zpp, € 0,70)

ESC 0180 tuberculosa; dicht, porseleinwit bedoord; roze bloemen (20 zpp, € 0,70)

ESC 0200 vivipara arizonica DJF 737; Rio Arriba CO NM (20 zpp, € 0,70)

ESC 0220 vivipara bisbeeana (20 zpp, € 0,70)

### **Espostoa**

Prachtige wollige zuilen uit Peru. De planten zijn niet moeilijk te kweken en ze zijn niet kougevoelig. De groei is vrij traag en daardoor kunnen ze ook in kleine kasjes lang een sieraad vormen.

ESP 0020 lanata rubripina; CL 82; lange witte haren; (20 zpp, € 0,70)

ESP 0040 melanostele SAA 04/22 (10 zpp, € 0,70)

ESP 0060 mirabilis SAA 05/22 (10 zpp, € 0,70)

ESP 0080 strausii; minstens 30 witte randdoorns; 5 dikkere langere lichtgele doorns (20 zpp, € 0,70)

### **Espostoopsis**

Monotypisch geslacht uit Brazilië. Wollige zuilen die op Espostoa lijken.

ESO 0020 dybowskii GO 955; Varzinha, BA (15 zpp, € 0,70)

### **Eulychnia**

Chileens geslacht van groot wordende zuilcactussen, die opvallen door hun priemende bedoorning. In cultuur willen de planten wel eens een jaar overslaan met groeien. Niet kougevoelig.

EUL 0020 castanea JN 2563 (15 zpp, € 0,70)

EUL 0040 longispina JN 880 (15 zpp, € 0,70)

### **Facheiroa**

Grootwordende Braziliaanse planten met een korte stam en veelribbig. De planten zijn kougevoelig.

FAC 0020 chataecantha GO 946 (15 zpp, € 0,70)

FAC 0040 squamosa GO (20 zpp, € 0,70)

FAC 0060 ulei (10 zpp, € 0,70)

## Ferocactus

Groot wordende, schitterend bedoornde bolcactussen. Bloei meestal pas op oudere leeftijd, maar zeer aantrekkelijk door de forse bedoorning. Niet kouggevoelig en meestal gemakkelijk te kweken. De groei is niet erg snel.

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FER 0020 | acanthodes acanthodes (20 zpp, € 0,70)                                                          |
| FER 0040 | fordii; kleurig bedoornd; violette bloemen al bij vrij kleine planten (20 zpp, € 0,70)          |
| FER 0060 | glaucescens; fraaie, blauwgroene plant; lange goudgele doorns (20 zpp, € 0,70)                  |
| FER 0080 | glaucescens; onderstam (20 zpp, € 0,70)                                                         |
| FER 0100 | glaucescens fa. nudum; doornloos (20 zpp, € 0,70)                                               |
| FER 0110 | gracilis HV; Baja Calif,Norte/HV x Ferocactus vivrdescens/San Diego-California (20 zpp, € 0,70) |
| FER 0120 | herrerae; bruine, gehaakte doorns (20 zpp, € 0,70)                                              |
| FER 0140 | schwarzii; cultuur; bloeirijk , gele bloemen (10 zpp, € 0,70)                                   |
| FER 0160 | stainesii pilosus; areolen opvallend; veel witte haren; doorns bloedrood (20 zpp, € 0,70)       |
| FER 0180 | stainesii; Palomas, SLP (20 zpp, € 0,70)                                                        |

## Frailea

Kleine Zuidamerikaanse bolcactussen. De meeste soorten zetten zaad zonder dat de bloem open is geweest. Niet kouggevoelig, maar door de penwortel wel vochtgevoelig.

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| FRA 0020 | alacriportana GF 88 (20 zpp, € 0,70)            |
| FRA 0040 | angelesiae GF 1448 (20 zpp, € 0,70)             |
| FRA 0060 | asterioides (20 zpp, € 0,70)                    |
| FRA 0080 | aurora (20 zpp, € 0,70)                         |
| FRA 0100 | bueneckerii FS 384 (20 zpp, € 0,70)             |
| FRA 0120 | castanea (20 zpp, € 0,70)                       |
| FRA 0140 | cataphracta (20 zpp, € 0,70)                    |
| FRA 0160 | densispina AH 114 (20 zpp, € 0,70)              |
| FRA 0180 | densispina (20 zpp, € 0,70)                     |
| FRA 0200 | gracillima gerloffii GF 74 (20 zpp, € 0,70)     |
| FRA 0220 | mammifera GF 315 (20 zpp, € 0,70)               |
| FRA 0240 | perbella HU 1043 (20 zpp, € 0,70)               |
| FRA 0260 | phaeodisca cupularia PR 30 (20 zpp, € 0,70)     |
| FRA 0280 | phaeodisca GF 558 (20 zpp, € 0,70)              |
| FRA 0300 | pumila barragenitu KH 794 (20 zpp, € 0,70)      |
| FRA 0320 | pumila VOS 81 (20 zpp, € 0,70)                  |
| FRA 0340 | pygmaea KH 779 (20 zpp, € 0,70)                 |
| FRA 0360 | pygmaea KH 773 (20 zpp, € 0,70)                 |
| FRA 0380 | pygmaea; parallel (20 zpp, € 0,70)              |
| FRA 0400 | tenuissima albisetosa FS 14 (20 zpp, € 0,70)    |
| FRA 0420 | tenuissima albisetosa PR 509 b (20 zpp, € 0,70) |
| FRA 0440 | tenuissima GF 239; rivera (20 zpp, € 0,70)      |

## Glandulicactus

Klein blijvende verwanten van Ferocactus. De planten bloeien in het vroege voorjaar. De planten zijn niet kouggevoelig.

|          |                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GLA 0020 | uncinatus WK 743; ribben uitstekend, diep ingekeept tot bijna tuberkels ; lange, gehaakte middendoorns; bloemen baksteen-rood tot paars of bruinachtig paars (10 zpp, € 0,70) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Gymnocactus

Zie ook Turbinicarpus

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| GYC 0020 | aguirreanus AWL 622; westelijke hoek van Sierra de la Paila,Coahuila, (15 zpp, € 0,70) |
| GYC 0040 | horripilus SB 836; Mezitlan/Mexico (20 zpp, € 0,70)                                    |

## Gymnocalycium

Groot Zuidamerikaans geslacht van bolcactussen die rijk en langdurig bloeien. De planten gedijen ook goed bij iets minder licht. Niet kouggevoelig en in het algemeen gemakkelijk. De bloemknoppen zijn onbedoornd.

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| GYM 0040 | acorrugatum HU 381; San Agustin de Valle Fertil/San Juan; type vindplaats (20 zpp, € 0,70) |
| GYM 0060 | affine HU 405; hüttneri ? 8km,W,San Miguel/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                        |
| GYM 0080 | albiareolatum HU 471; Sanogasta/La Rioja (20 zpp, € 0,70)                                  |
| GYM 0100 | altagraciense RWB 338; Los Reartes/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                |

|          |                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GYM 0120 | ambatoense S 1979; Miraflores/Catamarca; type vindplaats (20 zpp, € 0,70)                                                    |
| GYM 0140 | amerhauseri GF 359; van Amerhauser (20 zpp, € 0,70)                                                                          |
| GYM 0160 | amerhauseri GO 321; Aschocinga - import 2011 (20 zpp, € 0,70)                                                                |
| GYM 0180 | andreae GF 321; El Condor/2200m /Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                    |
| GYM 0200 | andreae WRA 335; El Condor/2200m /Cordoba, witachtige bloem!, mutatie? (20 zpp, € 0,70)                                      |
| GYM 0220 | armatum L 502; Paichu/Bolivia (20 zpp, € 0,70)                                                                               |
| GYM 0260 | baldianum aff. baldianum WR 61; Catamarca; beschreven als G. marianae (15 zpp, € 0,70)                                       |
| GYM 0280 | baldianum albiflorum LF 334; type vindplaats/El Desmonte/Catamarca, witte bloem (20 zpp, € 0,70)                             |
| GYM 0320 | baldianum HV 610; type vindplaats/Sierra de Ancasti/Catamarca, type, de echte (20 zpp, € 0,70)                               |
| GYM 0340 | baldianum HV 864; "Pater"-9km,Z.El Rodeo/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                          |
| GYM 0420 | bodenbenderianum paucispinum HV 887; San Salvador/Catamarca, import (20 zpp, € 0,70)                                         |
| GYM 0440 | bodenbenderianum vertongenii HV 1438; Laguna Brava/La Rioja (20 zpp, € 0,70)                                                 |
| GYM 0460 | bozsingianum HV 523; Chepes Viejo/La Rioja; plant mat grijsgroen; roze bloemen met een wijnrode keel (20 zpp, € 0,70)        |
| GYM 0480 | brachyanthum HV 1252; Cerro Amago/San Luis (20 zpp, € 0,70)                                                                  |
| GYM 0500 | bruchii brigittae HV 1242; San Geronimo/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                             |
| GYM 0520 | bruchii deminii HV; oorsprong Victor Gapon, de auteur, zeer zeldzaam- sterk afwijkend van type (20 zpp, € 0,70)              |
| GYM 0540 | bruchii implexum HV 1765; 21km, W, El Manzano/Cordoba, (20 zpp, € 0,70)                                                      |
| GYM 0580 | bruchii JL 342 (20 zpp, € 0,70)                                                                                              |
| GYM 0600 | capillaense HV 1241; O,Tananga/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                      |
| GYM 0620 | capillaense HV 892; Tres Cascadas/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| GYM 0640 | carminanthum montanum? HV 611; Los Angeles/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                        |
| GYM 0660 | carminanthum HV 859; 12km,Z,El Rodeo/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                              |
| GYM 0680 | carolinense ludwigii HV 676; Sierra de Llos Quinteros/La Rioja zeer zeldzaam (10 zpp, € 0,70)                                |
| GYM 0700 | carolinense GN 90-273-277; Coneto PayosoSan Luis verschillend van HV 693 (20 zpp, € 0,70)                                    |
| GYM 0720 | carolinense HV 693; 6 km, Z.Carolina/San Luis (20 zpp, € 0,70)                                                               |
| GYM 0740 | castellanosii robustum HV 1678; Sierra de los Quinteros/La Rioja groeit bij G. kroenleinii funette zeldzaam (20 zpp, € 0,70) |
| GYM 0750 | castellanosii HV 715; Casangate/La Rioja (20 zpp, € 0,70)                                                                    |
| GYM 0760 | catamarcense acinaspinum HV 1318; Mutquin/Catamarca, rode bloem ! (20 zpp, € 0,70)                                           |
| GYM 0780 | catamarcense acinaspinum HV 795; Mutquin/Catamarca ,witte bloem (20 zpp, € 0,70)                                             |
| GYM 0790 | catamarcense ensispinum HV 1569; N.Andalgala/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                      |
| GYM 0800 | catamarcense montanum HV 303; Z.Hualfin/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                           |
| GYM 0820 | chacoense; Vegetatieve klonen van importplanten Amerhauser (20 zpp, € 0,70)                                                  |
| GYM 0840 | curvispinum HV 339 ; Cuesta de Portezuelo/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                         |
| GYM 0860 | damsii; bloeit het hele seizoen (20 zpp, € 0,70)                                                                             |
| GYM 0880 | delaetii HV 833; San Roque/Salta (20 zpp, € 0,70)                                                                            |
| GYM 0900 | erinaceum HV 1233; Sauce Puncu/Cordoba, type vindplaats (20 zpp, € 0,70)                                                     |
| GYM 0920 | eurypleurum; cultuur (20 zpp, € 0,70)                                                                                        |
| GYM 0940 | ferrarii elegans HV 1581; N.Villa Mazan/La Rioja , andere vindplaats, roze bloem (20 zpp, € 0,70)                            |
| GYM 0960 | ferrarii HV 1406; Santa Teresita/La Rioja (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| GYM 0980 | ferrarii HV 1710; cultuur imp. 2011 (20 zpp, € 0,70)                                                                         |
| GYM 1000 | ferrarii HV 793; N.Villa Mazan/La Rioja zaad bruin (20 zpp, € 0,70)                                                          |
| GYM 1010 | ferrarii (?) HV1892; met lange dorens - kruispunt Ruta 46 en Ruta 60/La Rioja - zeer zeldzaam (20 zpp, € 0,70)               |
| GYM 1020 | friedrichii; de zebzacactus; dieproze bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                               |
| GYM 1040 | gaponii var. HV 1036; meest westelijke vindplaats/Las Palmas/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                        |
| GYM 1060 | gibbosum brachypetalum HV 1057; La Adela/La Pampa (15 zpp, € 0,70)                                                           |
| GYM 1080 | gibbosum nigreoluteum (20 zpp, € 0,70)                                                                                       |
| GYM 1100 | guanchinendse HV 787; grote klokvormige bruine roze bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                 |
| GYM 1120 | heidiae var. HV 871; heuvels ten O. van Singuil (15 zpp, € 0,70)                                                             |
| GYM 1140 | heidiae HV 868; Singuil/Catamarca, type vindplaats (20 zpp, € 0,70)                                                          |
| GYM 1180 | hossei HV 1316; Cuesta de Sebila/La Rioja, imp 2003 (20 zpp, € 0,70)                                                         |
| GYM 1200 | hossei HV 1579; Top Cuesta de Sebila/La Rioja, imp 207 (20 zpp, € 0,70)                                                      |
| GYM 1220 | hossei HV 885; Cuesta de Sebila, 1998 (20 zpp, € 0,70)                                                                       |
| GYM 1240 | hossei polycephalum HV 783; Salicas/La Rioja (20 zpp, € 0,70)                                                                |
| GYM 1280 | kieslingii castaneum HV 624; Huaco/La Rioja, import + zaailingen (20 zpp, € 0,70)                                            |
| GYM 1300 | kieslingii HV 1577; Cuesta Sebila/La Rioja (15 zpp, € 0,70)                                                                  |
| GYM 1340 | marquezii argentinense; van oude importplanten van Uhlig (20 zpp, € 0,70)                                                    |

|          |                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GYM 1360 | marsoneri HV 990; type vindplaats/Campo Quijano /Salta (15 zpp, € 0,70)                                                                 |
| GYM 1380 | mazanense HV 575; Bazan, LR, lichaam blauw (20 zpp, € 0,70)                                                                             |
| GYM 1400 | millaresii HV/B 062; Millares/Bolivia (20 zpp, € 0,70)                                                                                  |
| GYM 1420 | monvillei coloratum HV 361 ; Pampa de Achala/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| GYM 1440 | monvillei steineri HV 666; Ambul/ O.Sierra Grande/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                              |
| GYM 1480 | monvillei HV 1278; Villa de America/Cordoba, zuidelijke vorm (20 zpp, € 0,70)                                                           |
| GYM 1500 | monvillei HV 1760; Ascochingo/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                                  |
| GYM 1520 | mostii gensei HV1754; Museo Fader/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                              |
| GYM 1540 | mostii HV 503 ; Villa Ischilin/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                                 |
| GYM 1560 | mostii JL 45; Biale Masse/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                                      |
| GYM 1580 | mostii X monvillei; natuuryhybride; Ascochinga/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                 |
| GYM 1620 | multiflorum; grote groene planten; sterke bedoornig; grote roze bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                |
| GYM 1640 | neuhuberi HV 1471; Suyuque Nuevo/San Luis (20 zpp, € 0,70)                                                                              |
| GYM 1660 | nidulans; oude planten van Fechser / Uhlig (20 zpp, € 0,70)                                                                             |
| GYM 1680 | nigriareolatum densispinum HV 1215; Dique El Jumeal/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                          |
| GYM 1700 | nigriareolatum pirquet; oude importen Uhlig (20 zpp, € 0,70)                                                                            |
| GYM 1720 | nigriareolatum simoi HV 1404; Palo Librado/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| GYM 1840 | ochoterenai HV 360; Quines/San Luis (20 zpp, € 0,70)                                                                                    |
| GYM 1860 | ochoterenai HV 516; Banos de Zapallar/San Luis, type (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| GYM 1880 | oenanthemum; van planten botanische tuin Linz/Oostenrijk (20 zpp, € 0,70)                                                               |
| GYM 1900 | oenanthemum IM 96 (20 zpp, € 0,70)                                                                                                      |
| GYM 1920 | pabschii HV 671; San Javier/Cordoba, type vindplaats (15 zpp, € 0,70)                                                                   |
| GYM 1960 | parvulum Amoenum (20 zpp, € 0,70)                                                                                                       |
| GYM 2000 | parvulum HV 664; Panaholma/Cordoba, Senu Till; type vindplaats (20 zpp, € 0,70)                                                         |
| GYM 2040 | pflanzii argentinensis HV 1724; Lumbreras/Salta (20 zpp, € 0,70)                                                                        |
| GYM 2120 | poeschlii aff. HV 1259; kleinere plant dan echte poeshlii; ten zuiden van Saladillo, SL (20 zpp, € 0,70)                                |
| GYM 2140 | ponomarevae; nieuw, zeer zeldzaam; Gapon org. zaad V.Gapon (20 zpp, € 0,70)                                                             |
| GYM 2160 | prochazkianum HV 1297; Quilino/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                                 |
| GYM 2180 | pugionacanthum; import Fechser (Uhlig) (20 zpp, € 0,70)                                                                                 |
| GYM 2200 | ragonesei HV 888; N.Salinas Grandes/Catamarca , type vindplaats (20 zpp, € 0,70)                                                        |
| GYM 2220 | reductum leucodycton HV1051; Cordon de Mambaches/Buenos Aires (20 zpp, € 0,70)                                                          |
| GYM 2240 | reductum HV 1053; Las Ventanas/Buenos Aires (20 zpp, € 0,70)                                                                            |
| GYM 2260 | rhodantherum HV 560; Chanarmuyo/La Rioja (20 zpp, € 0,70)                                                                               |
| GYM 2280 | ritterianum; lange paarsbruine gedraaide doorns; vreemde plant (20 zpp, € 0,70)                                                         |
| GYM 2300 | ritterianum HV 1113; Vallecito/La Rioja, de echte, witte bloem, witte antheren (20 zpp, € 0,70)                                         |
| GYM 2340 | saglioni minus HV 828; San Roque, Salta (20 zpp, € 0,70)                                                                                |
| GYM 2380 | saglioni HV 1310; Mirafloris/Catamarca snel groeiend en bloeiend (20 zpp, € 0,70)                                                       |
| GYM 2400 | saglioni HV 1409; Suriyaco/La Rioja, zwaar bedoord, lange kromme bruine dorens (20 zpp, € 0,70)                                         |
| GYM 2420 | saglioni australis HV 517; Ulapes/La Rioja, zeer snel groeiend (20 zpp, € 0,70)                                                         |
| GYM 2440 | saglioni HV 1392; Tolombon/Salta , zwaar en zwart bedoord (20 zpp, € 0,70)                                                              |
| GYM 2460 | schatzianum; cultuur (20 zpp, € 0,70)                                                                                                   |
| GYM 2480 | schickendantzii; cultuur (20 zpp, € 0,70)                                                                                               |
| GYM 2500 | schickendantzii HV 1732; San Vicente/Santiago del Estero; Chaco-vorm; bloeit reeds als zeer jonge plant (20 zpp, € 0,70)                |
| GYM 2520 | schickendantzii HV 720; Marayes/San Juan (20 zpp, € 0,70)                                                                               |
| GYM 2540 | schickendantzii LAU 473; Salinas Grandes/Catamarca, 200 m, blijft klein, heeft randdoorns, bloem met paarse tinten (20 zpp, € 0,70)     |
| GYM 2560 | schroederianum SCHL 137; zaailing Bonjé (20 zpp, € 0,70)                                                                                |
| GYM 2580 | simplex HV 1512; 11km,N.San Pedro Norte/Cordoba, import (20 zpp, € 0,70)                                                                |
| GYM 2640 | spec. aff. gaponii HV 1244; Campo Sahu/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                         |
| GYM 2680 | spec. HN 1734; Sierra Sumampa/Santiago del Estero (In Duitse literatuur gekend als Gym.spec.Ojo de Agua) zeer zeldzaam (10 zpp, € 0,70) |
| GYM 2720 | spec. (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                  |
| GYM 2760 | spec. Natchell/San Luis HV 1260 (20 zpp, € 0,70)                                                                                        |
| GYM 2780 | spgazzinii punillense HV 590; 15 km O.Cafayate/Salta (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| GYM 2800 | spgazzinii; cultuur; blauwgroen lichaam; brede vlakke ribben; aanliggende doorns (20 zpp, € 0,70)                                       |
| GYM 2820 | taningaense HV 1241a; O.Tananga/Cordoba (20 zpp, € 0,70)                                                                                |
| GYM 2840 | tilcareense HV 1167; Z,Tilcara/Yujuy (20 zpp, € 0,70)                                                                                   |

|          |                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GYM 2860 | tilcarensis HV 1167a; Purmamarca/Yujuy (20 zpp, € 0,70)                                                                |
| GYM 2880 | tillianum; cultuur (20 zpp, € 0,70)                                                                                    |
| GYM 2890 | uebelmannianum HV 1704; Pampa de la Viuda/La Rioja (20 zpp, € 0,70)                                                    |
| GYM 2900 | uruguayensis; habitus SP.PR. 953 (uruguayensis habitus - rood vruchtvlees) x div, andere uruguayensis (20 zpp, € 0,70) |
| GYM 2940 | vatteri HV 509; Las Rabonas/Cordoba; type (20 zpp, € 0,70)                                                             |
| GYM 2960 | zegarrae HV/B 046; Puente Arce /Chuquisaca Bolivia (20 zpp, € 0,70)                                                    |

### Haageocereus

Vrij groot geslacht van middelgrote Peruaanse zuilcactussen. De soorten zijn zeer fraai en dicht bedoornd. De bloemen zijn nachtelijk en niet erg groot. De soorten zijn niet kougevoelig.

HAA 0020 pseudomelanostele subsp. aureispinus (20 zpp, € 0,70)

### Hamatocactus

Aan Ferocactus verwante bolcactussen. Ze worden minder groot en bloeien zeer gemakkelijk met grote gele bloemen. Kweek is eenvoudig en ze zijn niet kougevoelig.

HAM 0020 hamatacanthus; één van de middendoorns tot 12 cm lang en gehaakt (20 zpp, € 0,70)

HAM 0040 setispinus orcuttii; lange, goudgele doorns; gemakkelijke bloeier (20 zpp, € 0,70)

HAM 0060 sinuatus (20 zpp, € 0,70)

### Harrisia

Sommige soorten worden ook wel bij Eriocereus ingedeeld. Geslacht van Westindische slanke zuilcactussen. De planten bloeien s nachts met grote witte bloemen.

HAR 0020 pomanensis JN 1888 (15 zpp, € 0,70)

### Hildewintera

Kleine kruipende en/of hangende zuilen die ook wel bij Borzicactus worden ingedeeld. Bloeit rijk gedurende de hele zomer. De planten zijn niet kougevoelig en worden niet zeer groot.

HIL 0020 aureispina (20 zpp, € 0,70)

HIL 0040 colademononis; de apenstaart (20 zpp, € 0,70)

### Horridocactus

Zie ook Neochilenia, Neoporteria, Pyrrhocactus of Thelocephala. De soorten zijn niet kougevoelig.

HOR 0040 chilensis albiflora (20 zpp, € 0,70)

HOR 0060 chilensis (20 zpp, € 0,70)

**HOR 0080** heinrichianus AWL 622 (10 zpp, € 0,70)

HOR 0100 paucicostata viridis (20 zpp, € 0,70)

### Islaya

Peruaanse bolcactussen met zeer fraai gekleurde, opvallende zaadbessen. Op eigen wortel is de kweek niet zeer eenvoudig. Ook de kweek uit zaad vereist enige kundigheid.

ISL 0020 alicensis (20 zpp, € 0,70)

ISL 0040 copiapoides chalaensis; alleen een paar donkere puntvormige doorns; gele bloemen (15 zpp, € 0,70)

ISL 0060 copiapoides (10 zpp, € 0,70)

ISL 0080 flavida (20 zpp, € 0,70)

ISL 0100 grandiflora (15 zpp, € 0,70)

ISL 0120 islayensis brevispina (20 zpp, € 0,70)

ISL 0140 islayensis (15 zpp, € 0,70)

ISL 0160 krainziana KK 1160 (20 zpp, € 0,70)

ISL 0180 maritima (15 zpp, € 0,70)

ISL 0200 mollendensis (20 zpp, € 0,70)

### Leuchtenbergia

Monotypisch geslacht van planten met penwortel en driekantige tepels. Zeer grote gele bloemen, die willig verschijnen bij oudere planten. In de zomer houden ze van veel water en in de winter van volkomen droogte. Niet kougevoelig.

LER 0020 principis; lange papierachtige doorns; enorme bloemen (10 zpp, € 0,70)

### Lobivia

Zie ook Echinopsis. Pseudolobivia is deels hier en deels bij Echinopsis ondergebracht. Schitterende bloeiers, maar helaas slechts enkele uren per bloem. De kweek is eenvoudig en de planten zijn niet kougevoelig.

- LOB 0020** amblayensis (10 zpp, € 0,70)
- LOB 0030 aurea HV1302; Icano/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0040 aurea quinesensis HV 699; Suyuque Nuevo/San Luis (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0060 aurea aff.quinesensis HV 1268; Berrotaran/Cordoba, zeer mooi, zwarte middendoorn (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0080 bonnieae HV1588; 36 km. na Fiambala re. over de Rio Guanchin op stenige helling – 2480m. (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0100 cardenasiana HV/B 0103; Condor Pass/Depart,Tarija/Bolivia (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0120 chrysantha HV 1548; Quebrada del Toro/Salta (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0140 dobeana HV 604; 20km.Z.Los Altos/Catamarca geel bloeiend zijscheuten import (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0160 fallax HV 519; Ulapes/ La Rioja (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0180 fallax HV 618; Senor de la Pena /La Rioja, type (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0200 famatimensis jachalensis WR 557a (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0220 famatimensis sanjuanensis WR 557 (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0240 famatimensis; donkere planten, oude exemplaren, cf, oud type (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0260 famatimensis FR 459; langzame groeier; gele bloemen; mooie plant (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0320 grandiflora minuta HV 606; El Alto/Catamarca, bloeit reeds zeer klein, enorme rode bloemen (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0340 grandiflora minuta HV 606a; El Rodeo/Catamarca, bloeit reeds zeer klein, enorme rode bloemen; sterk verschillend van HV 606, veel dikkerder en donkere planten (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0360 grandiflora minuta ; HV 606 (rood) X Soehrensia randalli Paichu/Tarija/Bolivia HV/B161 (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0380 grandiflora (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0400 huascha HV 1914a; Ancasti/Catamarca; gele bloemen (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0420 huascha; Lob. Huascha(geel) Ancasti/Catamarca - HV1914a x Lob. Grandiflora var. Minuta (rood)HV 606 (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0440 jajoiana buiningiana; bloemen met donkere keel (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0460 kermesina; entstam (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0480 nigricans HV 992; Med. Meer dicht en donkere bedoornde vorm (20 zpp, € 0,70)
- LOB 0560 winteriana; cultuur (20 zpp, € 0,70)

### Lophophora

Kleine, soms groepen vormende bolcactussen. In de natuur bevat de wortelhals mescaline. De planten zijn onbedoornd en bezitten viltige areolen. Niet kou-, maar wel vochtgevoelig.

- LOP 0020 decipiens; cultuur, grotere, langere, violette bloemen (20 zpp, € 0,70)
- LOP 0040 echinata koehresiana; plant donkergroen; vlakke ribben (20 zpp, € 0,70)
- LOP 0060 fricii; plant grijs-groen tot geel-groen; veel kleine ribben, bloemen roze tot donkerrood (20 zpp, € 0,70)
- LOP 0080 fricii; plant grijs-groen tot geel-groen; veel kleine ribben, bloemen wit; 2 km tzv Viesca COAH (20 zpp, € 0,70)
- LOP 0100 fricii; plant grijs-groen tot geel-groen; veel kleine ribben (20 zpp, € 0,70)
- LOP 0120 koehresii; plant groen tot donker-groen; veel kleine ribben, grotere bloemen wit met roze-bruine middenstreep (20 zpp, € 0,70)
- LOP 0140 williamsii decipiens; grotere, langere, violette bloemen (20 zpp, € 0,70)
- LOP 0160 williamsii; doorloos; dikke viltige areolen, van originele planten, Entronque El Huizache/San Luis Potosi - Mexico (20 zpp, € 0,70)
- ~~LOP 0180 williamsii; stam in knolvormige delen gesegmenteerd; zodevormend (20 zpp, € 0,70)~~

### Maihuenia

Kussen vormende cactussen uit hoge gebieden in de Andes, Argentinië en Chili

- MAH 0020 patagonica JN 405 (15 zpp, € 0,70)

### Mamillopsis

Monotypisch geslacht. Dichte, witte bedoorning. Middendoorns gehaakt. Grote roodoranje bloemen, die helaas in cultuur niet al te vaak verschijnen. Niet kougevoelig.

- MAM 0020 senilis; dicht sneeuwit bedoorn; grote buisvormige orangerode bloemen (20 zpp, € 0,70)

### Mammillaria

Grootste en meest gekweekte geslacht van cactussen. Binnen het geslacht bestaat een grote schakering in vorm, grootte en bloemen. Bloei meestal in een krans om de schedel. Kweek bij veel soorten eenvoudig. Niet kougevoelig.

- MAL 0020 albicans; cultuur (20 zpp, € 0,70)
- MAL 0040 baxteriana; vlakkegelige plant; bruingspitste heldere doorns; gele bloemen (20 zpp, € 0,70)

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAL 0060            | bocasana sericata; haarachtige doorns (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                   |
| MAL 0080            | bocasana; clustervormend; bloemen tunnelvormig roomwit tot roze achtig (20 zpp, € 0,70)                                                                                  |
| MAL 0100            | bombycina; glazig witt zij- en rode, gehaakte middendoorns (20 zpp, € 0,70)                                                                                              |
| MAL 0110            | boolii (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                                                  |
| MAL 0120            | brandegeei var. HV; 70 km.W.Santa Rosalia/Baja California Norte , rode vruchten (20 zpp, € 0,70)                                                                         |
| MAL 0130            | canelensis; rode en gele bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                        |
| MAL 0160            | compressa; axillen met witte wol (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                        |
| MAL 0180            | dioica HV; 70km.N.Loreto/Baja California Norte, compacte vorm,niet spuitend (20 zpp, € 0,70)                                                                             |
| MAL 0200            | dioica HV; 1/2 weg baan Insurgentes - Loreto/Baja California Norte (20 zpp, € 0,70)                                                                                      |
| MAL 0220            | discolor (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                                                |
| MAL 0240            | esperanzaensis; bloemen wit (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                             |
| MAL 0260            | fraileana HV; Pichilingue/Baja California, type vindplaats (20 zpp, € 0,70)                                                                                              |
| MAL 0280            | glareosa HV; 70km.N.Guerrero Negro/Baja California Norte, de vrucht bleekgroen, de echte,zeer zeldzaam, max 3 à 4 cm. (20 zpp, € 0,70)                                   |
| MAL 0320            | hemisphaerica HV; 70km. SE. Laredo/Texas/USA (20 zpp, € 0,70)                                                                                                            |
| <del>MAL 0340</del> | <del>herrerae; dicht wit bedoornd (15 zpp, € 0,70)</del>                                                                                                                 |
| MAL 0360            | hutchisoniana; bloemen witachtig roze met roze middenstreep (20 zpp, € 0,70)                                                                                             |
| MAL 0400            | lasiacantha; dicht wit bedoornd (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                         |
| MAL 0420            | lenta; vormt clusters; fijne dichte witte aanliggende doorns; roze achtige bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                                      |
| MAL 0440            | limonensis TL 577; witte randdoorns; roze bloemen met rode middenstreep (20 zpp, € 0,70)                                                                                 |
| MAL 0460            | lindsayi; witte randdoorns; grote licht groenachtig gele bloemen met oranje gele middenstreep (20 zpp, € 0,70)                                                           |
| MAL 0480            | magallanii; fijn en dicht wit bedoornde dwergsoort; doorns aanvankelijk roze (20 zpp, € 0,70)                                                                            |
| MAL 0500            | mammillaris; van Curacao; roodbruine borstelige doorns; typesoort Mammillaria (20 zpp, € 0,70)                                                                           |
| MAL 0520            | mieheana; geel tot witte zij- en honinggeel tot bruinachtige middendoorns (20 zpp, € 0,70)                                                                               |
| MAL 0540            | mystax; bolvormig donkergroen lichaam, tot 20 cm hoog, doorns roodachtig wit; bloem roze-paars met bruinachtige middenstreep (20 zpp, € 0,70)                            |
| MAL 0560            | napina; cultuur (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                                         |
| MAL 0580            | pacifica HV; 10km.N.Todos Santos/Baja California Sur, groene bloemen, type vindpaats (20 zpp, € 0,70)                                                                    |
| MAL 0600            | pectifinera; Sol.; pectinate doorns; witte tot roze bloemen met donkere middenstreep (10 zpp, € 0,70)                                                                    |
| MAL 0620            | perezdelarosae (10 zpp, € 0,70)                                                                                                                                          |
| MAL 0640            | petterssonii (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                                            |
| MAL 0660            | prolifera prolifera HV; San Antonio del Sur/Z.O.Cuba, de echte, zeer zeldzaam (20 zpp, € 0,70)                                                                           |
| MAL 0680            | prolifera; gemakkelijk spuitend; bloemen en vruchten tegelijkertijd aan de plant (20 zpp, € 0,70)                                                                        |
| MAL 0700            | pseudoperbella (10 zpp, € 0,70)                                                                                                                                          |
| MAL 0720            | roseoalba LAU 1170; wollige axillen, doorns subcentraal, meer radiaal dan centraal, bloemen witachtig, buitenzijde bruinachtig roze, 3 cm lang en breed (15 zpp, € 0,70) |
| MAL 0740            | saint-pieana; blauwgroen; wollige areolen; donkere doorns; witachtige bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                                           |
| MAL 0760            | scheinvariana; haarachtige randdoorns; orginele plaats onder water (20 zpp, € 0,70)                                                                                      |
| MAL 0780            | schumannii (10 zpp, € 0,70)                                                                                                                                              |
| MAL 0800            | sonorensis (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                                              |
| MAL 0820            | sphacelata viperina SB 836; cilindrische clusterende stammetjes; veel kleine roze bloemen (15 zpp, € 0,70)                                                               |
| MAL 0840            | spinosissima auricoma; vorm met wit-gele doorns (20 zpp, € 0,70)                                                                                                         |
| MAL 0880            | tetrancistra SB 691; een van de donkere middendoorns meest gehaakt; bloemen, groot 2,5 - 5 cm, zacht lila met witte randen (20 zpp, € 0,70)                              |
| MAL 0900            | theresae; dwergsoort; grote roze bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                |
| MAL 0920            | varieaculeata; roze bloemen, tunnelvormig, zelden rijzend boven de doorns (20 zpp, € 0,70)                                                                               |
| MAL 0940            | verhaertiana; San Bartolo/Baja California (20 zpp, € 0,70)                                                                                                               |
| MAL 0960            | voburnensis; op de top bedekt met sneeuwachtige wol (20 zpp, € 0,70)                                                                                                     |
| MAL 0980            | wagneriana; prominente tuberkels; (20 zpp, € 0,70)                                                                                                                       |
| MAL 1040            | wrightii; koninklijk paarse bloemen, ongekend in de soort (20 zpp, € 0,70)                                                                                               |
| MAL 1060            | zeilmanniana; clusterend; bloemen violet tot paarsroze, zelden wit (20 zpp, € 0,70)                                                                                      |
| <del>MAL 1080</del> | <del>zephyranthoides WTH 506; La Calera; grote, witachtige bloemen met roze middenstrepen (15 zpp, € 0,70)</del>                                                         |
| MAL 1100            | zephyranthoides WTH 709; Zuidelijk van Viesca; grote, witachtige bloemen met roze middenstrepen (15 zpp, € 0,70)                                                         |

## Matucana

Zuidamerikaanse bolcactussen met grote, vaak zygomorfe bloemen. Hier zijn ook Submatucana en Eomatucana geplaatst. In cultuur zijn de meeste soorten niet kousgevoelig. Over de naamgeving heerst nogal verwarring.

|          |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAT 0020 | cereoides; dichte radiale doorns; lange geelachtige opwaartse gerichte centrale doorns (20 zpp, € 0,70) |
| MAT 0040 | formosa; rode bloemen (15 zpp, € 0,70)                                                                  |
| MAT 0060 | intertexta; Subm.; lange, zygomorfe, oranje bloemen (20 zpp, € 0,70)                                    |
| MAT 0080 | madisoniorum (20 zpp, € 0,70)                                                                           |
| MAT 0100 | myriacantha purpureoalba; Subm. (15 zpp, € 0,70)                                                        |
| MAT 0120 | oreodoxa roseiflora GC 1084 (10 zpp, € 0,70)                                                            |
| MAT 0140 | paucicostata; Subm.; lange, gebogen grijze doorns; bloemen roodachtig (20 zpp, € 0,70)                  |
| MAT 0160 | purpurea alba; purperroze bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                      |
| MAT 0180 | weberbauer flame (20 zpp, € 0,70)                                                                       |

### Mediolobivia

Zie ook Rebutia

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| MED 0020 | haagei L 519 (20 zpp, € 0,70)                       |
| MED 0040 | nigricans HV 992; Cachipampa/Salta (20 zpp, € 0,70) |

### Melocactus

Cephalium vormende bolcactussen. In het algemeen zijn de planten willige groeiers, als de temperatuur s winters voldoende hoog is.

De planten bloeien pas na vorming van het cephalium, dus na een aantal jaren.

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEL 0020 | aff. Oreas GO 963; Jandaira, RN (20 zpp, € 0,70)                                                           |
| MEL 0040 | amethystinus (20 zpp, € 0,70)                                                                              |
| MEL 0060 | amoenus; in heuvelgebied ten ZZ van Santa Marta; N. Colombia; zeer groot; niet M. Caesius (20 zpp, € 0,70) |
| MEL 0080 | azureus; mooi blauw (20 zpp, € 0,70)                                                                       |
| MEL 0100 | barquisimeto (10 zpp, € 0,70)                                                                              |
| MEL 0120 | braunii GO 242; Itapicuru, BA (20 zpp, € 0,70)                                                             |
| MEL 0200 | concinus HU 214 (20 zpp, € 0,70)                                                                           |
| MEL 0220 | curvispinus; Garzon Col (20 zpp, € 0,70)                                                                   |
| MEL 0240 | dawsonii (15 zpp, € 0,70)                                                                                  |
| MEL 0280 | depressus GO 964; Jacarau, PB (20 zpp, € 0,70)                                                             |
| MEL 0300 | depressus HU 381 (20 zpp, € 0,70)                                                                          |
| MEL 0340 | diersianus GO44; Rodeador, Minas Gerais (20 zpp, € 0,70)                                                   |
| MEL 0360 | douradaensis GO 135; America Dourado; BA (10 zpp, € 0,70)                                                  |
| MEL 0380 | ernestii GO 293; Itiuba; Bahia (20 zpp, € 0,70)                                                            |
| MEL 0400 | erythracanthus HU220; Morro de Chapéu, C. Bahia; westelijke hellingen Serra do Espinhacó (20 zpp, € 0,70)  |
| MEL 0420 | florschuetzianus HU 148; Francisco Sá; Minas Gerais (20 zpp, € 0,70)                                       |
| MEL 0440 | florschutianus GO 261; Baraço; Minas Gerais (15 zpp, € 0,70)                                               |
| MEL 0460 | glauescens longispina GO 146; Olhos de Agua Fagundos, BA (15 zpp, € 0,70)                                  |
| MEL 0500 | glauescens; N. Morro de Chapéu Bahia; langere zwarte doorns; mooi (20 zpp, € 0,70)                         |
| MEL 0520 | griseoloveridis HU 405 (20 zpp, € 0,70)                                                                    |
| MEL 0560 | griseus (15 zpp, € 0,70)                                                                                   |
| MEL 0580 | helvolilanatus HU 444 (15 zpp, € 0,70)                                                                     |
| MEL 0600 | holquinensis; van Las Guanas; Guardalavaca; Cuba; zeer mooi bedoornd (20 zpp, € 0,70)                      |
| MEL 0620 | lanssensianus; bloemen donker roze (20 zpp, € 0,70)                                                        |
| MEL 0660 | lensselinkianus HU 381; N.O. Itaqbim Minas Gerais; hardgroene epidermis (20 zpp, € 0,70)                   |
| MEL 0680 | maxonii inermis (10 zpp, € 0,70)                                                                           |
| MEL 0700 | Melocactoides HU 471; anja bahia (15 zpp, € 0,70)                                                          |
| MEL 0720 | Melocactoides (10 zpp, € 0,70)                                                                             |
| MEL 0760 | neryi; pico taimacuari (15 zpp, € 0,70)                                                                    |
| MEL 0780 | obusgicarper (20 zpp, € 0,70)                                                                              |
| MEL 0800 | oreas; bruine naaldvormige doorns; mooi (20 zpp, € 0,70)                                                   |
| MEL 0820 | pachyacanthus HU 407; groot,blauw,witte vruchten (20 zpp, € 0,70)                                          |
| MEL 0860 | praerupticola S 1279; Constanza; 1100 meter; Centrum Dom. Rep.; kleine soort; enten (20 zpp, € 0,70)       |
| MEL 0880 | puertorico; Puerto Rico; blijft klein, 7 cm (10 zpp, € 0,70)                                               |
| MEL 0940 | sergipensis GO 673; Simao Dias, SE (15 zpp, € 0,70)                                                        |
| MEL 0960 | sp S 1979 (20 zpp, € 0,70)                                                                                 |
| MEL 0980 | spec. HU 350 (10 zpp, € 0,70)                                                                              |
| MEL 1000 | spec. RWB 338; lijkt op M. bahiensis HU 388 (20 zpp, € 0,70)                                               |
| MEL 1040 | spec. aff. Bahia (15 zpp, € 0,70)                                                                          |
| MEL 1050 | spec. Serra Talhada (20 zpp, € 0,70)                                                                       |

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| MEL 1060 | spec. Sierro Friudo (20 zpp, € 0,70)                  |
| MEL 1080 | violaceus margariaceus GO 321 (20 zpp, € 0,70)        |
| MEL 1100 | violaceus (20 zpp, € 0,70)                            |
| MEL 1120 | x horridus GO 997; Monteiro, Paraiba (15 zpp, € 0,70) |
| MEL 1140 | zehntneri GO 972; Imaculada, PB (15 zpp, € 0,70)      |
| MEL 1160 | zehntneri (15 zpp, € 0,70)                            |

### **Micranthocereus**

Klein blijvende, zeldzaam mooi behaarde en bedoornde zuilen. Ze bloeien met vele kleine bloemen in herfst en winter. De planten zijn warmteminnend.

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MIA 0020            | albicephalus GO 215; Jacareci, Minas gerais (10 zpp, € 0,70)         |
| <del>MIA 0040</del> | <del>alvinii (10 zpp, € 0,70)</del>                                  |
| MIA 0060            | aureispinus GO 791; Monte Azul; Minas gerais (10 zpp, € 0,70)        |
| MIA 0080            | densiflorus GO 507; Morro de Chapeau; Bahia; Brasil (10 zpp, € 0,70) |
| MIA 0100            | flaviflorus GO 155; Delfino, BA (10 zpp, € 0,70)                     |
| MIA 0120            | polyanthus MM 1050; Brejinho das Amethystas, BA (10 zpp, € 0,70)     |
| <b>MIA 0140</b>     | purpureus mm 1086; Andaraí, BA (10 zpp, € 0,70)                      |
| MIA 0160            | violaciflorus GO 685; Janauba, MG (10 zpp, € 0,70)                   |
| MIA 0180            | violaciflorus; Janauba, MG (10 zpp, € 0,70)                          |

### **Neobuxbaumia**

Grote zuilcactussen met meestal veel ribben. De soorten komen voor in Mexico. De kweek levert weinig problemen op.

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| NBU 0020 | polylopha; zuilvormige plant; diep donkerode bloemen (15 zpp, € 0,70) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

### **Neochilenia**

Zie ook onder Horridocactus, Neoporteria, Pyrrhocactus en Thelocephala. Vele van deze Chileense bolcactussen hebben een opvallend gekleurde epidermis. Niet kou-, maar op eigen wortel wel vochtgevoelig.

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NCH 0020            | aerocarpa fulva; dwergsoort; nietige, vosrode doorns; grote roodachtige bloemen (20 zpp, € 0,70)  |
| NCH 0040            | calderana; omhoog gebogen, donkere doorns; geelwitte bloemen (20 zpp, € 0,70)                     |
| NCH 0060            | carrizalensis; dwergsoort; paarsachtig lichaam (20 zpp, € 0,70)                                   |
| NCH 0080            | floccosa; dwergsoort; lichaam bedekt met wolharen; geel tot roodkleurige bloemen (20 zpp, € 0,70) |
| NCH 0100            | glabrescens; kleine grijsgroene plant; nietige bedoorning (20 zpp, € 0,70)                        |
| NCH 0120            | huacensis; donkere doorns; wit gerande karmijnrode bloemen (20 zpp, € 0,70)                       |
| NCH 0140            | malleolata; witte vorm (20 zpp, € 0,70)                                                           |
| <del>NCH 0180</del> | <del>neohankeana f.; van Cerro Pezales (20 zpp, € 0,70)</del>                                     |
| NCH 0220            | pilispina; lange, zwarte, fijne doorns; bleekgele doorns (20 zpp, € 0,70)                         |
| NCH 0260            | taltalensis; lange, zware, zwarte doorns; bloemen violet (20 zpp, € 0,70)                         |

### **Neoporteria**

Zie ook Neochilenia, Horridocactus, Pyrrhocactus en Thelocephala. Chileense bolcactussen die vaak in de winter bloeien. De planten vallen op door de vaak opvallend gekleurde epidermis en de afwisselende bedoorning. Niet koudgevoelig.

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEP 0020 | carrizalensis (20 zpp, € 0,70)                                                           |
| NEP 0040 | chilensis; stevige doorns; bloemen violet (20 zpp, € 0,70)                               |
| NEP 0060 | clavata; frisgroen; stevige doorns; violetrode bloemen (20 zpp, € 0,70)                  |
| NEP 0080 | coimasensis; donkergroen tot paars zwart; (20 zpp, € 0,70)                               |
| NEP 0100 | gerocephala; plant verborgen onder fijne, witte, gedraaide doorns (20 zpp, € 0,70)       |
| NEP 0120 | heinrichiana setosiflora; plant blijft rond, El Hinojal (20 zpp, € 0,70)                 |
| NEP 0140 | jussieu (20 zpp, € 0,70)                                                                 |
| NEP 0160 | laniceps; gele of zwarte doorns (20 zpp, € 0,70)                                         |
| NEP 0180 | litoralis JN 890 (15 zpp, € 0,70)                                                        |
| NEP 0240 | nigrihorrida; wordt groot; zware donkere doorns; bloemen karmijnkleurig (20 zpp, € 0,70) |
| NEP 0260 | odieri; ribben volledig opgelost in tuberkels (20 zpp, € 0,70)                           |
| NEP 0280 | paucicostata virides (20 zpp, € 0,70)                                                    |
| NEP 0300 | paucicostata (20 zpp, € 0,70)                                                            |
| NEP 0320 | rapifera JN 775 (15 zpp, € 0,70)                                                         |
| NEP 0340 | rapifera KK; Zwarte epidermis, roze bloemen (20 zpp, € 0,70)                             |
| NEP 0380 | wagenknechtii; stevige geelbruine bedoorning (20 zpp, € 0,70)                            |

## Neowerdermannia

Klein geslacht van twee bolcactussen die voorkomen op grootte hoogte in de Andes.

NEW 0020 vorwerkii HV/B 001; Bol; N. Callamarca/La Paz; 3000 - 4000 mtr; Ají de achakana (10 zpp, € 0,70)

## Notocactus

Gemakkelijke en schitterend bloeiende bolcactussen, waarvan de meeste soorten niet erg groot worden. De planten kunnen toe met iets minder licht. Hier zijn ook soorten van Brasilicactus, Eriocactus en Wigginsia vermeld.

NOT 0020 allosiphon WRA 215 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0040 ampliocostatus (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0060 ampliocostatus AA 4 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0080 apricus; Rode bloem (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0100 arechavaletae aureus HU 10 (15 zpp, € 0,70)  
NOT 0120 arechavaletae WRA 75 (15 zpp, € 0,70)  
NOT 0140 arnostianus; talrijke, geronde ribben; fijne gekromde doorns (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0180 bommeljei GF 359 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0200 bommeljei (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0220 brederooianus PR 81 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0260 campestris GF 321; don pedro (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0280 carambeiensis GF 321; don pedro (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0300 claviceps; de lange goudgele doorns in de schedel inelkaar gevlochten (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0320 concinnus caespitosus GF 1252 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0340 concinnus gibberulus WRA 1752 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0380 cristatoides WRA 419 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0400 densispina PR 519 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0420 erubescens; dicht bedekt met fijne, lange, roodbruine doorns (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0440 ferrugineus S 211 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0460 floricomus velenovskii (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0480 gaucho RS 186; type van Encruzilhada do sul ,RS (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0500 glaucinus gracilis (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0520 glaucinus PR 1374 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0540 graesseneri; tot 60 centrale doorns; bloemen geel groen tot groen (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0560 haselbergii; dichte witte doorns; veel rode bloemen (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0580 horstii arhinus (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0600 horstii erythrinus (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0620 horstii HU 20a (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0640 incomptus (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0660 laetivirens GF 115 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0680 laevitivirens HU 50 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0700 leninghausii doornloos (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0740 leninghausii longispina; lang bedoornd (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0760 linkii (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0780 longregatae (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0800 magnificus (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0820 mammulosus MN 236 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0840 megalanthus SCHL 163 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0860 mueller-melchersii winkleri (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0880 mueller-melchersii WRA 167 (15 zpp, € 0,70)  
NOT 0900 mueller-melchersii (15 zpp, € 0,70)  
NOT 0920 multicostatus (15 zpp, € 0,70)  
NOT 0940 muricatus (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0960 notabilis (20 zpp, € 0,70)  
NOT 0980 orthacanthus CW 50 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 1000 orthacanthus WRA 1672 (10 zpp, € 0,70)  
NOT 1020 orthacanthus (20 zpp, € 0,70)  
NOT 1040 ottonis paraguayensis AA120 (5 zpp, € 0,70)  
NOT 1060 ottonis rufispinus RP 197 (20 zpp, € 0,70)  
NOT 1080 ottonis Born 37 (10 zpp, € 0,70)  
NOT 1100 ottonis WRA 1363 (15 zpp, € 0,70)

|          |                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT 1120 | ottonis; Isla Parvilla (20 zpp, € 0,70)                                                                         |
| NOT 1140 | oxycostatus occidentalis AA 9 (20 zpp, € 0,70)                                                                  |
| NOT 1160 | rauschii WG 458 (10 zpp, € 0,70)                                                                                |
| NOT 1180 | ritterianus GF 312; zwarte vorm (20 zpp, € 0,70)                                                                |
| NOT 1220 | ritterianus WRA 1488; forma 2 (15 zpp, € 0,70)                                                                  |
| NOT 1240 | roseoluteus; roze bloemen met een geel hart; zeer mooi! (20 zpp, € 0,70)                                        |
| NOT 1260 | rudibuenekeri; lange, witte, buigzame doorns; witwollige, gele bloemen (20 zpp, € 0,70)                         |
| NOT 1280 | rudibuenekeri WRA 888 (20 zpp, € 0,70)                                                                          |
| NOT 1300 | rutilans fa longspinus (20 zpp, € 0,70)                                                                         |
| NOT 1320 | rutilans; bloemen rozekarmijnkleurig met gele keel (20 zpp, € 0,70)                                             |
| NOT 1340 | schlosseri DV 4; tot 5 cm citroen gele bloemen (20 zpp, € 0,70)                                                 |
| NOT 1360 | schlosseri HR 106 (20 zpp, € 0,70)                                                                              |
| NOT 1380 | scopa denardii (20 zpp, € 0,70)                                                                                 |
| NOT 1400 | scopa xiphacanthus WRA 385; op geïsoleerde berg noordelijk van Minas Dept. Lavalleja, Uruguay. (20 zpp, € 0,70) |
| NOT 1420 | scopa WRA 1744 (10 zpp, € 0,70)                                                                                 |
| NOT 1440 | scopa (20 zpp, € 0,70)                                                                                          |
| NOT 1480 | sellowii WRA 335 (20 zpp, € 0,70)                                                                               |
| NOT 1500 | sp. GF 2034; white flower (10 zpp, € 0,70)                                                                      |
| NOT 1520 | sp. WG 848 (15 zpp, € 0,70)                                                                                     |
| NOT 1540 | sp. WRA 1540 (20 zpp, € 0,70)                                                                                   |
| NOT 1560 | spec. WRA 215; oranje bloemen (15 zpp, € 0,70)                                                                  |
| NOT 1580 | submammulosus f. Pedras Altas WRA 1739 (15 zpp, € 0,70)                                                         |
| NOT 1600 | submammulosus ledneri; oranje- rood, ongekende variëteit uit Engeland, mooi (20 zpp, € 0,70)                    |
| NOT 1620 | submammulosus minor I 502 (20 zpp, € 0,70)                                                                      |
| NOT 1660 | submammulosus; Ancasti/Catamarca (de echte - zeer zeldzaam ) rood bloeiend (15 zpp, € 0,70)                     |
| NOT 1680 | tabularis (20 zpp, € 0,70)                                                                                      |
| NOT 1700 | uebelmannianus flavispinus (20 zpp, € 0,70)                                                                     |
| NOT 1720 | uebelmannianus GO 725; Minas de Camaqua (20 zpp, € 0,70)                                                        |
| NOT 1740 | uebelmannianus HU 78; vlakke ribben; grote glanzende violette bloemen (20 zpp, € 0,70)                          |
| NOT 1760 | uebelmannianus (20 zpp, € 0,70)                                                                                 |
| NOT 1780 | vanvlietii (20 zpp, € 0,70)                                                                                     |
| NOT 1800 | veenianus (20 zpp, € 0,70)                                                                                      |
| NOT 1820 | warasii (20 zpp, € 0,70)                                                                                        |
| NOT 1840 | winkleri (20 zpp, € 0,70)                                                                                       |

## Obregonia

Monotypisch geslacht van platronde planten. De planten zijn gemakkelijker te kweken dan b.v. Ariocarpus. Ze zijn niet kougevoelig en bloeien willig uit de wollige schedel.

OBR 0020 denegrii; eigenaardige, driekantige wratten; zeer wollige schedel (10 zpp, € 0,70)

## Opuntia

De bekende schijfcactussen. Ook enkele cilindervormige soorten zijn hier geplaatst. De planten zijn in het algemeen gemakkelijk in cultuur. Wel kiemen de zaden vaak pas na lange tijd. Sommige soorten zijn in de natuur winterhard.

OPU 0020 humifusa; cultuur; winterhard, mits droog staand (5 zpp, € 0,70)

## Oroya

Peruaanse bolcactussen met vaak bijzonder mooie tweekleurige bloemen. De kweek is niet moeilijk en de planten zijn niet kougevoelig.

ORO 0020 neoperuviana JN 1593 (10 zpp, € 0,70)

## Parodia

Geslacht van veelal vrij klein blijvende bolcactussen uit Zuid-Amerika. Kleurrijke en afwisselende bedoorning. Bloei gedurende de gehele zomer. Niet kougevoelig. Niet te warm zaaien geeft de beste resultaten.

PAR 0020 aureicentra; stevige, geelbruine, gebogen middendoorns; bloemen bloedrood (20 zpp, € 0,70)

PAR 0040 aureispina; witte en ronde areolen; ontwikkelt tegelijkertijd meerdere goudgele bloemen (20 zpp, € 0,70)

PAR 0060 cabra-corrallensis HV 1542; Cabra Corral, Salta (20 zpp, € 0,70)

PAR 0080 catamarcensis HV 1218; Dique El Jumeal/Catamarca (20 zpp, € 0,70)

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAR 0110 | horrida HV 1131; San Carlos/Salta (20 zpp, € 0,70)                                                                |
| PAR 0140 | malyana HV 1304; N.Anquicila/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                           |
| PAR 0180 | microsperma; cultuur; van planten Jacques Lambert (20 zpp, € 0,70)                                                |
| PAR 0200 | sanguiniflora HV 1214; Cuesta de la Chilca/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                             |
| PAR 0220 | sanguiniflora HV 607; Los Altos/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                                                        |
| PAR 0280 | tuberculosi-costata HV 1199; Almania/Salta (20 zpp, € 0,70)                                                       |
| PAR 0300 | weberiana HV 0855a; Potrerillos - Rio de los Sauces, Salta, selectie met zuiver witte bloemen (20 zpp, € 0,70)    |
| PAR 0320 | weberiana HV 855; Potrerillos/Rio de Los Sauces/Salta; met normale gele tot licht oranje bloemen (20 zpp, € 0,70) |

### **Pediocactus**

Geslacht van in de natuur winterharde bolcactussen uit de U.S.A. Het kweken van deze planten vergt enige deskundigheid. Vaak ontmoeten de planten.

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| PED 0020 | knowltonii (10 zpp, € 0,70)                 |
| PED 0040 | simpsonii; Monticello, Utah (5 zpp, € 0,70) |

### **Pelecyphora**

Kleine bolcactussen met korte, pectinate bedoornig. Sommige soorten worden ook wel ingedeeld bij Gymnocactus, Normanbokea of Turbinicarpus. De soorten zijn niet kougevoelig, maar op eigen wortel wel vocht gevoelig. Kweek uit zaad is vrij moeilijk.

|          |                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEL 0020 | aselliformis HV; San Jose del Grito/San Luis Potosi/Mexico; van oude importplanten uit 1979 (10 zpp, € 2,00) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Pfeiffera**

Geslacht van kleine zuiltjes, die goed hangend gekweekt kunnen worden. De bloemen zijn vaak klein en wit. Niet kougevoelig.

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PFE 0020 | ianthothele; Padcaya, Bermejo, Tarija, Bolivia; witte bloemen, roze bessen (15 zpp, € 0,70) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Pilosocereus**

Geslacht van schitterend berijpte en behaarde zuilcactussen. De meeste soorten zijn warmteminnend. De bloemen verschijnen pas op latere leeftijd en ruiken vaak onaangenaam.

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIL 0020        | aff goianus GO 333; Rodivilandia, GO (10 zpp, € 0,70)                               |
| <b>PIL 0040</b> | aureilanatus (10 zpp, € 0,70)                                                       |
| PIL 0060        | azulensis GO 253; Pedra Azul, MG (10 zpp, € 0,70)                                   |
| PIL 0080        | azureus; zuilvormige blauwgroene plant (15 zpp, € 0,70)                             |
| PIL 0100        | flavipulvinatus GO 650; Tussen Elseu Martins e Canto de Buriti, PI (15 zpp, € 0,70) |
| <b>PIL 0140</b> | fulvilanatus (10 zpp, € 0,70)                                                       |
| PIL 0160        | hermii grune form GO 629; Dom Bosco, MG (10 zpp, € 0,70)                            |
| PIL 0180        | hermii GO 267; Buritis, MG (15 zpp, € 0,70)                                         |
| PIL 0200        | machrisii GO 839; Jau de Tocantis, TO (10 zpp, € 0,70)                              |
| PIL 0220        | pusillibaccatus GO 648; Gilbues, PI (10 zpp, € 0,70)                                |
| PIL 0240        | pusillibaccatus GO 650; Gilbues, PI (10 zpp, € 0,70)                                |
| PIL 0260        | rizzoanus GO 270b; Terezinha de Goias, GO (15 zpp, € 0,70)                          |
| <b>PIL 0280</b> | salvadorensis GO 320; Imbassai, Bahia (15 zpp, € 0,70)                              |
| PIL 0300        | x rosae hybrid GO 358; Santa Rita, MG (10 zpp, € 0,70)                              |

### **Praecereus**

Zuilcactus, snelgroeiend, prachtige nachtelijke bloemen

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| PRA 0020 | euchlorus goianus GO 934; Acreuna, GO (10 zpp, € 0,70) |
|----------|--------------------------------------------------------|

### **Pygmaeocereus**

Geslacht van sterk spruitende en zeer klein blijvende zuilen. De bloemen openen in de nacht en zijn wit. De planten groeien in de natuur in het Peruaanse kustgebied.

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| PYG 0020 | bieblii kuehhasii; van originele planten Franz Kühhas (5 zpp, € 2,00) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

### **Pyrrhocactus**

Zie ook Horridocactus, Neochilenia en Neoporteria. Mooie zwaar bedoornde planten met fraaie klokvormige bloemen. De soorten zijn niet kougevoelig, maar men ontmoet ze vaak.

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| PYR 0020 | andraeanus HV 1608; Cuesta Miranda, 1800m. (20 zpp, € 0,70) |
| PYR 0040 | curvispinus JN 1227; grote rode bloem (20 zpp, € 0,70)      |

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PYR 0060            | eriosyzoides JN 803 (15 zpp, € 0,70)                                                                      |
| PYR 0080            | estherae HV 1839; Guandacol/La Rioja (20 zpp, € 0,70)                                                     |
| PYR 0100            | heinrichianus JN 1234 (15 zpp, € 0,70)                                                                    |
| PYR 0140            | meglioli HV 528; grijsgroene plant; grijsvioletten doorns; roze bloemen (20 zpp, € 0,70)                  |
| <del>PYR 0160</del> | <del>pachacoensis HV 357; type vindplaats/Pachaco/San Juan; zwarte doorns (20 zpp, € 0,70)</del>          |
| <b>PYR 0200</b>     | spec. San Ceferino HV 736 (20 zpp, € 0,70)                                                                |
| PYR 0220            | straussianus HV 1084; 80 km.O.El Sosneado/Salar del Diamante/Mendoza ; multicolorispinum (20 zpp, € 0,70) |
| PYR 0260            | umadeave JN 566 (20 zpp, € 0,70)                                                                          |
| PYR 0270            | vertongenii HV 355; type vindplaats/Banos La Laga/San Juan (20 zpp, € 0,70)                               |
| PYR 0280            | villicumensis HV 544; Sierra Villicun/San Juan; type vindplaats (20 zpp, € 0,70)                          |

### Rebutia

De planten bloeien vroeg in het voorjaar met relatief zeer grote bloemen. De soorten zijn zeer bloeiwillig, niet kougevoelig en gemakkelijk te kweken.

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| REB 0040            | minuscula grandiflora (20 zpp, € 0,70)                        |
| <del>REB 0060</del> | <del>muscula HV/B 108; Narvaez Bolivia (10 zpp, € 0,70)</del> |
| <b>REB 0080</b>     | orurensis HV/B 168; 15km oost Oruro Bolivia (10 zpp, € 0,70)  |
| REB 0100            | wessneriana JO 1105.2 (20 zpp, € 0,70)                        |

### Rhipsalis

Epifytisch groeiende cactussen, die zich meestal rijk vertakken. Ze vormen luchtwortels en bezitten vaak weinig of geen doorns. Kleine bloemen en vaak sierlijke bessen. Ze gedijen goed bij wat minder licht dan de meeste cactussoorten.

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| RHL 0020 | cereuscula (20 zpp, € 0,70) |
|----------|-----------------------------|

### Setiechinopsis

Rijk bloeiende zuiltjes, die in het tweede levensjaar al kunnen bloeien. De bloemen zijn 1 nacht geopend, geuren sterk en zijn zelffertil.

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SET 0020 | mirabilis; epidermis bruin, kortzuilig; geurende lange bloem (20 zpp, € 0,70) |
| SET 0040 | mirabilis HV 1226; Salinas Grandes/Catamarca (20 zpp, € 0,70)                 |

### Soehrensia

Tegenwoordig soms bij Lobivia ingedeeld geslacht. De bloemen zijn rood of geel en erg mooi. De planten bloeien pas op latere leeftijd en worden in het algemeen nogal groot. Niet kougevoelig.

|          |                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOE 0020 | bruchii HV; Infernillo/Tucuman; HV 597 x Lobivia grandiflora HV 606 // F1 Hybride; bloeit reeds als kleine plant (20 zpp, € 0,70) |
| SOE 0040 | bruchii HV 597; Infernillo/Tucuman (20 zpp, € 0,70)                                                                               |
| SOE 0060 | randallii; Paichu/Tarija/Bolivia HV/B 161 x Lobivia grandiflora var. minuta El Alto/Catamarca HV 606 (20 zpp, € 0,70)             |
| SOE 0080 | smrziana HV; Quebrada del Escoipe/Salta HV 825 x Lobivia grandiflora var.minuta - El Alto/Catamarca HV606 (20 zpp, € 0,70)        |

### Stetsonia

Zuidamerikaanse, groot wordende zuilcactussen met zeer stevige donkere doorns. Reeds zaailingen zijn zeer aantrekkelijk. De kweek is niet moeilijk en de planten zijn niet kougevoelig.

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| STI 0020 | coryne JN 1483 (15 zpp, € 0,70) |
|----------|---------------------------------|

### Strombocactus

Geslacht van klein blijvende bolcactussen. De kweek is niet gemakkelijk. In grotere porties dicht zaaien, daarom bevatten de porties meestal minimaal 50 zaden. Niet kougevoelig.

|          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STO 0020 | disciformis minimus PP 362 (20 zpp, € 0,70)                                                              |
| STO 0040 | disciformis; Vista Hermosa/Queretaro/Mexico ) HV (vindplaats nu verdwenen voor stuwdam) (25 zpp, € 0,70) |
| STO 0060 | disciformis; schijfvormig; zachte, nietige bedoorning, bloemen doorschijnend wit (50 zpp, € 0,70)        |
| STO 0080 | disciformis JD 96 (20 zpp, € 0,70)                                                                       |
| STO 0120 | pulcherrimus; schijfvormig; zachte, nietige bedoorning; rode bloemen (25 zpp, € 0,70)                    |
| STO 0140 | pulcherrimus RS 547; Rode bloem (20 zpp, € 0,70)                                                         |

### Sulcorebutia

Aan Rebutia verwante, klein blijvende bolcactussen. Niet kougevoelig, maar door hun penwortel wel vochtgevoelig. Het zijn prachtige en gemakkelijke bloeiers. Voor ontkiemen zijn sterke temperatuurwisselingen, ook lage temperaturen, een voorwaarde voor ontkiemen.

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| SUL 0020 | arenacea; zaailing Westeijn (20 zpp, € 0,70)                      |
| SUL 0060 | marianae HV/B 035; voorbij Yacuparticu (15 zpp, € 0,70)           |
| SUL 0080 | pampagrandensis WR 466 (20 zpp, € 0,70)                           |
| SUL 0100 | purpurea L 336 (20 zpp, € 0,70)                                   |
| SUL 0120 | swobodae HS 27; Bruinzwarte en geelgroene doorns (20 zpp, € 0,70) |

### **Tephrocactus**

Merendeels klein blijvende planten uit de groep der Opuntia-achtigen. De planten vormen korte, meestal cilindervormige leden. De soorten groeien in de Andes. Niet kougevoelig. Bloei in cultuur is zeldzaam.

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| TEP 0040 | geometricus HV 564; Loro Huasi/Catamarca (5 zpp, € 0,70) |
|----------|----------------------------------------------------------|

### **Thelocactus**

Noordamerikaanse bolcactussen met knobbelige ribben en vaak grote attractieve bloemen. De kweek is meestal gemakkelijk en de meeste soorten bloeien gemakkelijk en langdurig. De soorten zijn niet kougevoelig.

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THE 0060 | fossulatus HV; Zstad San Luis Potosi/Mexico (20 zpp, € 0,70)                                               |
| THE 0080 | freudenbergeri; grote tuberkels; lange doorns; violette bloemen (20 zpp, € 0,70)                           |
| THE 0100 | hastifer; slankkegelige plant; opgerichte middendoorns; violette bloemen (20 zpp, € 0,70)                  |
| THE 0120 | hexaedrophorus minor RS 541A (5 zpp, € 0,70)                                                               |
| THE 0160 | leucacanthus schmollii; heldere bedoornig; zijdeachtige karmijnviolet bloemen (20 zpp, € 0,70)             |
| THE 0200 | macdowellii; lichtgroen, grote tunnelvormige roze of magenta bloemen met een geel centrum (20 zpp, € 0,70) |
| THE 0220 | multicephalus HO 409 (5 zpp, € 0,70)                                                                       |
| THE 0240 | rinconensis; ongeveer 13 gehoekte ribben; donkere doorns; bloemen witachtig (20 zpp, € 0,70)               |

### **Thelocephala**

Zie ook Neochilenia, Horridocactus en Pyrrhocactus. Chileense bolcactussen die vaak in de winter bloeien. De planten vallen op door de vaak opvallend gekleurde epidermis en de afwisselende bedoornig. Niet kougevoelig.

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| THC 0020 | challensis (20 zpp, € 0,70)                      |
| THC 0040 | duripulpa JN 1271 (20 zpp, € 0,70)               |
| THC 0060 | fanhauseri RS 2489 (20 zpp, € 0,70)              |
| THC 0080 | glabrescens KK 1033 (20 zpp, € 0,70)             |
| THC 0100 | llanensis RS 2316 (20 zpp, € 0,70)               |
| THC 0140 | monteamargensis HJ 93 (20 zpp, € 0,70)           |
| THC 0160 | napina challensis (10 zpp, € 0,70)               |
| THC 0180 | napina llanensis (10 zpp, € 0,70)                |
| THC 0200 | napina maitencillo (10 zpp, € 0,70)              |
| THC 0220 | napina pajonalensis (10 zpp, € 0,70)             |
| THC 0260 | occulta FK 391 (10 zpp, € 1,00)                  |
| THC 0280 | odieri A 133 (10 zpp, € 0,70)                    |
| THC 0300 | odieri FK 804; Caldera (10 zpp, € 0,70)          |
| THC 0320 | odieri MU 500 (10 zpp, € 0,70)                   |
| THC 0340 | pajoualensis (10 zpp, € 0,70)                    |
| THC 0360 | riparia JA 40; Trapiche (10 zpp, € 0,70)         |
| THC 0380 | spec. AW 310; Punta Lobos A 718 (10 zpp, € 0,70) |
| THC 0400 | tenebrica PV 2370 (10 zpp, € 0,70)               |
| THC 0420 | weisseri (10 zpp, € 0,70)                        |

### **Trichocereus**

Groot geslacht van uiterlijk zeer verschillende zuilen uit Zuid-Amerika. Meestal gemakkelijke groeiers en niet kougevoelig. Vele soorten worden gebruikt als onderstam, hetgeen wijst op de sterkte van deze planten. Zeer grote witte bloemen.

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| TRI 0020 | candicans JN 1777 (15 zpp, € 0,70)                                   |
| TRI 0040 | narvaecensis HV/B 105; O.Condor Pass/Tarija/Bolivia (20 zpp, € 0,70) |
| TRI 0060 | pasacana JN 1861 (15 zpp, € 0,70)                                    |
| TRI 0080 | skottsbergii JN 2561 (15 zpp, € 0,70)                                |
| TRI 0100 | spachianus; cultuur (20 zpp, € 0,70)                                 |

## **Turbinicarpus**

Kleine, zeer bloeiwillige Mexicaanse bolcactussen. Ook soorten van *Gymnocactus* zijn hier opgenomen. De planten zijn niet kouggevoelig, maar vaak is enten gewenst vanwege de vochtgevoeligheid.

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUR 0020            | aguirreanus (20 zpp, € 0,70)                                                                                             |
| TUR 0040            | alonsoi nikolae (15 zpp, € 0,70)                                                                                         |
| TUR 0060            | alonsoi; Los Adjuntas; breed afgevlakte tuberkels; purperen bloemen (15 zpp, € 0,70)                                     |
| TUR 0080            | alonsoi; type (15 zpp, € 0,70)                                                                                           |
| TUR 0100            | beguinii MK 89.261 A; San Juan (20 zpp, € 0,70)                                                                          |
| TUR 0120            | frailensis PP 402 (20 zpp, € 0,70)                                                                                       |
| TUR 0140            | jauernigii; witwollige schedel; roze bloemen (15 zpp, € 0,70)                                                            |
| TUR 0160            | klinkerianus negrita (20 zpp, € 0,70)                                                                                    |
| TUR 0180            | klinkerianus HV; Charco Blanco/San Luis Potosi, Mexico (20 zpp, € 0,70)                                                  |
| TUR 0200            | lalui; glazig witte doorns met donkere punt; grote roze bloemen (10 zpp, € 0,70)                                         |
| <del>TUR 0220</del> | <del>lophophoroides; dwergsoort; wollige schedel; grote zachtroze bloemen (10 zpp, € 0,70)</del>                         |
| TUR 0240            | macrohele HV; O,Matehuala/San Luis Potosi, Mexico (type vindplaats) (20 zpp, € 0,70)                                     |
| TUR 0260            | nikolae RS 2773 (20 zpp, € 0,70)                                                                                         |
| TUR 0280            | polaskii HV; La Bonita/San Luis Potosi/Mexico, type vindplaats (20 zpp, € 0,70)                                          |
| TUR 0300            | pseudomacrochele MZ 276 (20 zpp, € 0,70)                                                                                 |
| TUR 0320            | pseudopectinatus; cultuur rode, maar ook met witte bloem (20 zpp, € 0,70)                                                |
| <del>TUR 0340</del> | <del>pseudopectinatus; Normanbokea; dicht pectinaat bedoorn (20 zpp, € 0,70)</del>                                       |
| TUR 0360            | pseudopectinatus HV; N.Doctor Arroyo/San Luis Potosi/Nuevo Leon; rode bloem (20 zpp, € 0,70)                             |
| TUR 0380            | roseanus; Gymn.; klein; strokleurige doorns; geelachtige bloemen (20 zpp, € 0,70)                                        |
| TUR 0400            | schwarzii; Zwarte doorns (20 zpp, € 0,70)                                                                                |
| TUR 0420            | swobodae MZ 296 (20 zpp, € 0,70)                                                                                         |
| <del>TUR 0440</del> | <del>valdezianus albiflorus; Normanbokea; witte, gevederde, haarachtige doorns; bloemen witachtig (10 zpp, € 0,70)</del> |
| TUR 0460            | valdezianus; Saltillo, bloem roze/rood; cultuur (15 zpp, € 0,70)                                                         |
| TUR 0480            | valdezianus HV; Z,Matehuala/San Luis Potosi, witte bloemen (10 zpp, € 0,70)                                              |
| TUR 0500            | ysabelae; cultuur (20 zpp, € 0,70)                                                                                       |
| TUR 0520            | zaragosae; cultuur (15 zpp, € 0,70)                                                                                      |

## **Uebelmannia**

Zeer mooie Braziliaanse bolcactussen. Als men de planten ent zijn ze weinig kouggevoelig. Opvallend is vooral de fraai gekleurde epidermis. Bloemen verschijnen pas bij oudere planten en zijn erg klein.

|          |                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UEB 0020 | buiningii; Brasiliaanse bolcactus; Minas Gerais (10 zpp, € 0,70)                                              |
| UEB 0040 | pectinifera multicostata; Brasiliaanse bolcactus, areolen bruin tot grijs vilt; Minas Gerais (10 zpp, € 0,70) |
| UEB 0060 | pseudopectinifera GO 315; Trinta Reis; Minas Gerais (10 zpp, € 0,70)                                          |

## **Vatricania**

Monotypisch geslacht van grote Boliviaanse zuilcactussen. De planten vertakken op latere leeftijd en maken bij bloeirijsheid een cephalium.

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| VAT 0020 | guentheri SAA 10/24 (5 zpp, € 0,70) |
|----------|-------------------------------------|

## **Weberbauerocereus**

Gemakkelijk te kweken zuilcactussen uit Peru. De planten zijn niet kouggevoelig en hebben de neiging luchtige groepen te vormen. Bloei komt in verzamelingen zelden voor.

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| WEB 0020 | rauhii JN 1503 (5 zpp, € 0,70) |
|----------|--------------------------------|

## **Weingartia**

Kleine Zuidamerikaanse bolcactussen, die de hele zomer door bloeien. Probleemloze planten, die niet erg groot worden en zeker ook geschikt zijn voor beginners. De bloemen zijn vrijwel steeds geel. De planten zijn niet kouggevoelig.

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| WEI 0020        | coloradensis (15 zpp, € 0,70)                                           |
| WEI 0040        | corroana; dikwollige areolen en priemende, gele doorns (10 zpp, € 0,70) |
| WEI 0060        | frey-juckeri (15 zpp, € 0,70)                                           |
| WEI 0120        | lanata (20 zpp, € 0,70)                                                 |
| WEI 0140        | lanata HV/B 051; Chuqui- Chuqui/Bolivia (15 zpp, € 0,70)                |
| <b>WEI 0160</b> | mairanana IF 1112; witte bloem (15 zpp, € 0,70)                         |
| <b>WEI 0180</b> | mairanana KK 1521 (15 zpp, € 0,70)                                      |
| WEI 0200        | multispina HV/B 042; Aquile/Bolivia (15 zpp, € 0,70)                    |

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| WEI 0220            | neocumingii koehresii; doorns hoornkleur; donkere punten (10 zpp, € 0,70) |
| WEI 0280            | pilcomayensis (20 zpp, € 0,70)                                            |
| WEI 0300            | puquensis WR 61 (20 zpp, € 0,70)                                          |
| WEI 0320            | seninga (20 zpp, € 0,70)                                                  |
| WEI 0340            | sp (20 zpp, € 0,70)                                                       |
| WEI 0360            | spec.; van Tuna Pampa/Bol; dicht bedoornd (15 zpp, € 0,70)                |
| WEI 0380            | westii calpinensis (20 zpp, € 0,70)                                       |
| WEI 0400            | westii LF 334 (20 zpp, € 0,70)                                            |
| <del>WEI 0420</del> | <del>westii RH 3196 (20 zpp, € 0,70)</del>                                |
| WEI 0440            | westii; N.O.Padcoyo Bolivia (10 zpp, € 0,70)                              |

## Wigginsia

Zie ook Notocactus, Parodia

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| WIG 0020 | corynodes KVV 1069 (15 zpp, € 0,70)                                             |
| WIG 0040 | pseudopulvinata WRA 36 (15 zpp, € 0,70)                                         |
| WIG 0060 | sessiliflora HV 1050; Cordon de Mambaches/Buenos Aires; import (15 zpp, € 0,70) |
| WIG 0080 | sessiliflora HV 1517; 3km,N,San Pedro Norte/Cordoba; import (15 zpp, € 0,70)    |
| WIG 0100 | sessiliflora HV 898; Sierra de Tandil; import (15 zpp, € 0,70)                  |
| WIG 0140 | turbinata WRA 142; Trinidad: Urug. (20 zpp, € 0,70)                             |
| WIG 0160 | turbinata WRA 299; Acegua; Urug. (10 zpp, € 0,70)                               |

# ZADEN VAN VETPLANTEN

## Adenium

Afrikaanse stamsucculenten met zeer giftig melksap. Grote rode of rose bloemen. Kougevoelig.

- AD 0020 multiflorum; roze-wit meest bekende Zuid-Afrikaanse Adenium (10 zpp, € 0,70)
- ~~AD 0040 obesum; hyb; diverse kleur bloemen (5 zpp, € 0,70)~~

## Aeonium

Kleine struikjes uit het Middellandse Zee gebied en Noord-Afrika. De bladeren zijn in rozetten geplaatst. De planten bloeien eindstandig en vertakken zich na de bloei of sterven af. In het algemeen zijn ze niet kougevoelig.

- AI 0020 haworthii (20 zpp, € 0,70)
- AI 0040 percarneum (20 zpp, € 0,70)
- AI 0060 spathulatum (20 zpp, € 0,70)

## Agave

Bladsucculenten met eindstandige enorme bloeiwijze. Enkele soorten verdragen nachtvorst. De planten zijn zeer geliefd en meest eenvoudig te kweken, maar ze nemen later veel plaats in.

- AG 0020 filifera; klein blijvend; "haren" aan de bladeren (20 zpp, € 0,70)
- AG 0040 horrida Chocolate Thorns (5 zpp, € 1,50)
- AG 0060 lophantha; 'Quadricolor' (10 zpp, € 0,70)
- AG 0080 marmorata Pisomel, Huiscole (20 zpp, € 1,00)
- AG 0100 potatorum Purple Haze (5 zpp, € 1,50)
- AG 0120 seemanniana Oaxaca Red Thorn (5 zpp, € 1,50)

## Aloe

Groot geslacht van Afrikaanse (blad)succulenten. De meeste soorten zijn gemakkelijk te kweken en ook geschikt voor beginners. Een aantal soorten wordt groot. Meestal niet kougevoelig.

- AO 0020 aculeata crousianus (15 zpp, € 0,70)
- AO 0040 claviflora; mooie grijs zilveren rozet (10 zpp, € 0,70)
- AO 0060 comosa (10 zpp, € 0,70)
- AO 0080 dichotoma; Goliath onder de aloes; de kokerboom (15 zpp, € 0,70)
- AO 0100 erinaceae; witte stekels, mooie langzame groeier (10 zpp, € 0,70)
- AO 0120 ferox (10 zpp, € 0,70)
- AO 0140 gariepensis (10 zpp, € 0,70)
- AO 0160 marlothii (10 zpp, € 0,70)
- AO 0180 petricola (10 zpp, € 0,70)
- AO 0200 plicatilis; cluster van grijsgroene bladeren in tegeover elkaar staande rijen (5 zpp, € 0,70)
- AO 0220 polyphylla Spiral Aloe (5 zpp, € 2,00)
- AO 0240 ramosissima (10 zpp, € 0,70)
- AO 0260 striata Peach Flower (15 zpp, € 1,00)

## Aloinopsis

Lage zodenvormende planten met gele of roze bloemen. De planten zijn ultrasucculent en niet kougevoelig.

- AL 0060 orpenii; East of Kuruman (15 zpp, € 0,70)
- AL 0080** peersii (15 zpp, € 0,70)
- AL 0100 rubrolineata (15 zpp, € 0,70)
- AL 0120 schooneesii (15 zpp, € 0,70)
- AL 0140** setifera (15 zpp, € 0,70)
- ~~AL 0160 thudichumii (15 zpp, € 0,70)~~
- AL 0180 villettii (15 zpp, € 0,70)

## Anacampseros

Compacte dwergstruikjes met korte, dikke, vertakte stam en groen of rood verkleurd blad. Bloemen relatief groot, 1 dag geopend, kleur wit tot violet. Mits droog niet kougevoelig. Alle genoemde soorten groeien in Zuid Afrika

- AN 0040 albidiflora (20 zpp, € 0,70)
- AN 0060 arachnoides (20 zpp, € 0,70)
- AN 0080 baeseckeii; W van Platbakkies (20 zpp, € 0,70)

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| AN 0100 | crinita; Pofadder (20 zpp, € 0,70)                        |
| AN 0140 | densifolia (20 zpp, € 0,70)                               |
| AN 0160 | dispersa robusta (20 zpp, € 0,70)                         |
| AN 0180 | filamentosa tomentosa (20 zpp, € 0,70)                    |
| AN 0200 | herreana (20 zpp, € 0,70)                                 |
| AN 0220 | karasmontana; North of Aus, Namibie (20 zpp, € 0,70)      |
| AN 0240 | lanceolata (20 zpp, € 0,70)                               |
| AN 0260 | marlothii; Jouberts Pass Z. Lady Grey (20 zpp, € 0,70)    |
| AN 0280 | namaquensis; numees (20 zpp, € 0,70)                      |
| AN 0300 | namaquensis; sendline drift (20 zpp, € 0,70)              |
| AN 0320 | pisina; Loeriesfontein (20 zpp, € 0,70)                   |
| AN 0340 | retusa rubra (20 zpp, € 0,70)                             |
| AN 0360 | retusa; N van Komaggas Pass (20 zpp, € 0,70)              |
| AN 0400 | rufescens; Sunrise ( bont ) (20 zpp, € 0,70)              |
| AN 0420 | rufescens; n of camgas (20 zpp, € 0,70)                   |
| AN 0480 | spec.; n of sudderland (20 zpp, € 0,70)                   |
| AN 0500 | spec.; Leliefontein (20 zpp, € 0,70)                      |
| AN 0520 | starkiana SB 1278 (20 zpp, € 0,70)                        |
| AN 0560 | subdunata; Vlooiakop North of Bronkhorst (20 zpp, € 0,70) |
| AN 0580 | telephiastrum; N van Robertson (20 zpp, € 0,70)           |
| AN 0600 | telephiastrum; Z van Robertson (20 zpp, € 0,70)           |
| AN 0620 | vantiellii (20 zpp, € 0,70)                               |

### Antimima

Zeer klein blijvende struikjes uit Zuid-Afrika met dikke bladparen

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| ATM 0020 | dualis (20 zpp, € 0,70)     |
| ATM 0040 | pygmaea (20 zpp, € 0,70)    |
| ATM 0060 | ventricosa (15 zpp, € 0,70) |

### Argyroderma

Stamloze, hoogsucculente planten met vrij kleine bloemen. De bladeren zijn vaak mooi berijpt. De planten zijn niet kou-, maar wel vochtgevoelig. Winteractief.

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| AR 0040 | congregatum (15 zpp, € 0,70)                       |
| AR 0060 | crateriformis (15 zpp, € 0,70)                     |
| AR 0080 | delaetii aureum (15 zpp, € 0,70)                   |
| AR 0100 | delaetii roseum (15 zpp, € 0,70)                   |
| AR 0120 | delaetii; wit bloeiende vorm (15 zpp, € 0,70)      |
| AR 0140 | fissum; geel bloeiende vorm (15 zpp, € 0,70)       |
| AR 0160 | fissum; roze bloeiende vorm (15 zpp, € 0,70)       |
| AR 0200 | pearsonii (15 zpp, € 0,70)                         |
| AR 0220 | ringens (15 zpp, € 0,70)                           |
| AR 0240 | subalbum (15 zpp, € 0,70)                          |
| AR 0260 | theartii; Noordelijke Knersvlakte (10 zpp, € 0,70) |

### Avonia

Aparte dwergstruikjes met slanke takjes, wit van kleur doordat schubben de blaadjes bedekken. Bloemen klein, meestal wit. Alle genoemde soorten groeien in Zuid Afrika, met uitzondering van A. dinteri

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| AV 0020 | albissima multiramosa (20 zpp, € 0,70)            |
| AV 0040 | albissima; Houmoetberg; Pofadder (20 zpp, € 0,70) |
| AV 0080 | grisea; rooiwal (20 zpp, € 0,70)                  |
| AV 0100 | herreana (20 zpp, € 0,70)                         |
| AV 0120 | mallei (20 zpp, € 0,70)                           |
| AV 0160 | prominens; narogasberg (20 zpp, € 0,70)           |
| AV 0180 | quinaria ssp alstonii (20 zpp, € 0,70)            |
| AV 0200 | recurvata; S of Pofadder (20 zpp, € 0,70)         |
| AV 0240 | ruschii; sprongbok (20 zpp, € 0,70)               |
| AV 0260 | ustulata PA 760 (20 zpp, € 0,70)                  |
| AV 0280 | ustulata (20 zpp, € 0,70)                         |

### **Bergeranthus**

Zuicactus uit Peru, Bolivia en Noord-Chili.

- BE 0020 jamesii; Tarkastad (10 zpp, € 0,70)
- BE 0060 jamesii; Swaarkoek pass (10 zpp, € 0,70)
- BE 0080 katbergensis; bij Andriesberg (10 zpp, € 0,70)

### **Bijlia**

Zeer compacte hoogsucculente plantjes. Niet kougvoelig.

- BJ 0020 cana; bijna stengelloze meerjarige matvormende plant (15 zpp, € 0,70)

### **Bulbine**

Planten uit Zuid-Afrika en Australië. Ze zijn stamloos of hebben een zeer korte stam. Vaak hebben ze een knollige wortelstok.

- BL 0020 natalensis (20 zpp, € 0,70)
- BL 0040 semibarbata (20 zpp, € 0,70)

### **Carpanthea**

Monotypisch geslacht, lepel of lancetvormige bladeren, grondbedekkend

- CAA 0020 pomeridiana; monotypisch geslacht met haren bedekt (20 zpp, € 0,70)

### **Carpobrotus**

Grondkruipende plant met succulente bladeren

- CAP 0020 edulis (20 zpp, € 0,70)

### **Cephalophyllum**

Lage, zodevormende, succulente struikjes. Prachtige bloeiers. In de zomer goed buiten te kweken, in de winter niet kougvoelig.

- CP 0020 alstonii (20 zpp, € 0,70)
- CP 0040 cupreum (20 zpp, € 0,70)
- CP 0060 franciscii (20 zpp, € 0,70)
- CP 0080 pillansii (20 zpp, € 0,70)
- CP 0120 pulchrum (20 zpp, € 0,70)
- CP 0140 spissum (20 zpp, € 0,70)
- CP 0160 spongiosum (20 zpp, € 0,70)
- CP 0180 subulatoides (20 zpp, € 0,70)

### **Ceropegia**

Liggend of staande grijs-groene stengels.

- CEP 0020 linearis debilis; string of needles (10 zpp, € 0,70)
- CEP 0040 woodii (10 zpp, € 0,70)

### **Cheiridopsis**

Succulente, zodenovormende planten. De bloemen zijn meestal gesteeld. De soorten zijn niet kougvoelig. Winteractief.

- CI 0020 bruynii (20 zpp, € 0,70)
- CI 0040 candidissima (20 zpp, € 0,70)
- CI 0060 carinata (20 zpp, € 0,70)
- CI 0080 denticulata (10 zpp, € 0,70)
- CI 0100 excavata (10 zpp, € 0,70)
- CI 0120 glomerata (10 zpp, € 0,70)
- CI 0140 marlothii (20 zpp, € 0,70)
- CI 0160 namaquensis (15 zpp, € 0,70)
- CI 0180 peculiaris (20 zpp, € 0,70)
- CI 0200 pillansii (20 zpp, € 0,70)
- CI 0220 purpurea (20 zpp, € 0,70)
- CI 0240 robusta (15 zpp, € 0,70)
- CI 0260 schlechteri (20 zpp, € 0,70)
- CI 0280 umbrosa; ex East of Springbok (15 zpp, € 0,70)

CI 0320 verrucosa (20 zpp, € 0,70)

### Conicosia

Geslacht uit de ijskruidfamilie (Aizoaceae). Komt voor in de Kaapprovincie in Zuid-Afrika.

CON 0020 pugioniforme (20 zpp, € 0,70)

### Conophytum

Dwergsucculenten die vooral in de herfst en winter groeien en bloeien. Winteractief, water geven tijdens de koude en lichtarme periode maakt de kweek moeilijker. Deze sieraden in de verzameling zijn niet koudgevoelig.

CN 0020 calculus (10 zpp, € 0,70)

CN 0040 comptonii (10 zpp, € 0,70)

CN 0060 limpidum; Namiesberge (10 zpp, € 0,70)

CN 0080 obcordellum (10 zpp, € 0,70)

CN 0100 pillansii (10 zpp, € 0,70)

CN 0120 subfenestratum (10 zpp, € 0,70)

CN 0140 taylorianum-ernianum; zeebrifontein (10 zpp, € 0,70)

CN 0160 uviforme (10 zpp, € 0,70)

### Cotyledon

Zie ook bij Tylecodon. De planten vormen dikke stammetjes en bezitten vlezige bladeren. Sommige soorten zijn giftig

CO 0020 orbiculata dactylopsi (20 zpp, € 0,70)

CO 0040 orbiculata spuria (20 zpp, € 0,70)

### Crassula

Groot geslacht van meest succulenta planten, vooral uit Afrika. Bladeren tegenover elkaar geplaatst, vaak in rozetten. Bloemen klein, vaak eindstandig. Niet zeer koudgevoelig.

CU 0040 ausensis ausensis; blad bedekt met fijne geel tot oranjeachtige papillen (20 zpp, € 0,70)

CU 0060 barbata (15 zpp, € 0,70)

CU 0080 capitella (15 zpp, € 0,70)

CU 0100 columnaris (15 zpp, € 0,70)

CU 0140 obvallata rode bloem (15 zpp, € 0,70)

CU 0160 portulacea (20 zpp, € 0,70)

CU 0180 southii (20 zpp, € 0,70)

### Cyphostemma

De aangeboden soorten zijn stamsucculenten. Ze dragen grote bladeren die ze in de winter verliezen. Vroeger werden deze soorten bij Cissus ingedeeld. De planten zijn warmteminnend.

CY 0020 juttae; ontkiemt pas lange tijd na het zaaien, voorweken (4 zpp, € 0,70)

### Dactylopsi

Caudex plant die vooral in de herfst en winter groeien en daarna bloeien in mei/juni.

DAC 0020 digitata (15 zpp, € 0,70)

### Delosperma

Zodenvormende compacte of luchtig vertakte planten. De planten zijn niet koudgevoelig. In de zomer uitstekend buiten te kweken.

DE 0020 cooperi (20 zpp, € 0,70)

### Didierea

Het geslacht bestaat uit twee soorten: Didierea madagascariensis en Didierea trollii. Beide soorten zijn endemisch in Madagaskar.

DID 0020 madagascariensis Octopus Tree (5 zpp, € 1,50)

### Didymaotus

Hoogsucculente bladsucculenten, die een zeer lichte, warme plaats verlangen. In de vroege zomer moeten ze droog blijven.

DM 0020 lapidiformis (10 zpp, € 0,70)

### Dinteranthus

Stamloze, hoogsucculente planten, die zoden vormen. Meestal brengen ze grote gele bloemen voort. De planten zijn vaak nog mooier als *Argyroderma*. Weinig kougeloos. Winteractief.

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| DI 0020 | <i>inexpectatus</i> (15 zpp, € 0,70) |
| DI 0040 | <i>pole-evansii</i> (15 zpp, € 0,70) |
| DI 0060 | <i>puberulus</i> (15 zpp, € 0,70)    |
| DI 0080 | <i>vanzyliei</i> (20 zpp, € 0,70)    |

### Dioscorea

Planten uit Zuid-Afrika die een dikke stamknol vormen. De planten staan in de winter graag warm, omdat ze dan hun groeiperiode hebben.

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| DD 0020 | <i>elephantipes</i> ; olifantvoet; donker zaaien (5 zpp, € 0,70) |
|---------|------------------------------------------------------------------|

### Dorotheanthus

Geslacht met eenjarige soorten met prachtige bloemen. De planten kunnen in de tuin gekweekt worden.

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| DT 0020 | <i>bellidiformis</i> (20 zpp, € 0,70) |
|---------|---------------------------------------|

### Dorstenia

Geslacht uit Afrika, Amerika en Voor-Indië dat een aantal succulente soorten bevat. De planten hebben een eigenaardige bloeiwijze en ontleen daaraan grotendeels hun attractie. De planten zijn meestal stamsucculent. Winteractief.

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| DN 0020 | <i>foetida</i> ; stamsucculent; variabel in grootte (4 zpp, € 0,70) |
|---------|---------------------------------------------------------------------|

### Dracophilus

Zodenvormende bladsucculenten van Namaqualand. Bloemen wit tot roze. Het geslacht bevat slechts weinig soorten.

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| DO 0020 | <i>montis-draconis</i> (15 zpp, € 0,70) |
|---------|-----------------------------------------|

### Drosanthemum

Robuuste struiken tot 40 cm hoog. De bladeren zijn driekantig of rond. De bloemen zijn vrij groot. De planten zijn niet kougeloos.

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| DR 0020 | <i>ambiguum</i> (20 zpp, € 0,70)                       |
| DR 0040 | <i>floribundum</i> (20 zpp, € 0,70)                    |
| DR 0060 | <i>hispidum</i> ; geel bloeiende vorm (20 zpp, € 0,70) |
| DR 0080 | <i>hispidum</i> ; roze bloeiende vorm (20 zpp, € 0,70) |
| DR 0100 | <i>hispidum</i> ; wit bloeiende vorm (20 zpp, € 0,70)  |
| DR 0120 | <i>marinum</i> (20 zpp, € 0,70)                        |
| DR 0140 | <i>speciosum</i> (20 zpp, € 0,70)                      |

### Ebracteola

Lage zodenvormende plant met witte bloem. Variabel blad arrangement.

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| EBR 0020 | <i>wilmanii</i> (15 zpp, € 0,70) |
|----------|----------------------------------|

### Echeveria

Fraai berijpte bladeren, geplaatst in een rozet. Kleine bloemen in vaak fraaie kleuren. Niet kougeloos.

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| EC 0020 | <i>amoena</i> (20 zpp, € 0,70)                                 |
| EC 0040 | <i>bellum</i> (20 zpp, € 0,70)                                 |
| EC 0060 | <i>carnicolor</i> (25 zpp, € 0,70)                             |
| EC 0080 | <i>lauri</i> ; blauw witte wax op de bladeren (20 zpp, € 0,70) |
| EC 0100 | <i>subalpina meyranaiana</i> (20 zpp, € 0,70)                  |
| EC 0120 | <i>subalpina</i> (20 zpp, € 0,70)                              |

### Euphorbia

Soortenrijk geslacht met vele stamsucculente soorten. Het (melk)sap van deze planten is giftig. Vele soorten zijn tweehuizig. De cultuur is niet moeilijk, hoewel sommige soorten wat vochtgevoelig en warmteminnend zijn.

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EU 0020 | <i>caput-medusae</i> ; medusa's haar (3 zpp, € 0,70)                                   |
| EU 0040 | <i>enopla</i> ; centrale stam met spruiten; rode tot roodbruine doorns (5 zpp, € 0,70) |
| EU 0060 | <i>fanjandraensis</i> ; Madagaskar. Bloeit de hele zomer (5 zpp, € 0,70)               |
| EU 0080 | <i>ferox</i> (5 zpp, € 0,70)                                                           |

|         |                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU 0100 | horrida noorsveldensis; N. van Jansenville; 10 - 20 prominente vleugelachtige ribben; stekels tot 4 cm (10 zpp, € 0,70) |
| EU 0120 | leuconeura; rondom groene en paarse banden; 8 - 12 ribben; doornloos (5 zpp, € 0,70)                                    |
| EU 0140 | obesa (3 zpp, € 0,70)                                                                                                   |
| EU 0160 | pentagona; compact, vertakkend, 5 - 6 ribben (5 zpp, € 0,70)                                                            |
| EU 0180 | polygona; zilverachtig (5 zpp, € 0,70)                                                                                  |

### Faucaria

Hoogsucculente planten, die later zeer korte stammetjes kunnen krijgen. De planten bloeien willig met grote, meestal gele bloemen. De planten zijn niet kougevoelig.

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| FA 0040 | boscheana (10 zpp, € 0,70)   |
| FA 0060 | felina (10 zpp, € 0,70)      |
| FA 0080 | paucidens (10 zpp, € 0,70)   |
| FA 0100 | subintegra (10 zpp, € 0,70)  |
| FA 0120 | tigrina (10 zpp, € 0,70)     |
| FA 0140 | tuberculata (10 zpp, € 0,70) |

### Fenestraria

Hoogsucculente planten met dikke bladeren die aan de top een venster bezitten. De planten houden van veel licht. Niet kougevoelig. Winteractief.

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE 0020 | aurantiaca; dikke bladeren met venster, rozetvormend, bloem op steeltje (20 zpp, € 0,70)    |
| FE 0040 | rhopalophylla; dikke bladeren met venster, rozetvormend, bloem op steeltje (20 zpp, € 0,70) |

### Frithia

Hoogsucculente, op Fenestraria gelijkende planten. De enige soort is zodenvormend.

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| FT 0020 | pulchra; rozetvormend (10 zpp, € 0,70) |
|---------|----------------------------------------|

### Gasteria

Geslacht van vaak stamloze, zodevormende, Zuidafrikaanse planten. De bloemen verschijnen aan aren en kenmerken zich door een verdikking naar beneden toe.

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GA 0020            | armstrongii; van de meest robuuste selectie; donker groen blad (20 zpp, € 0,70) |
| GA 0040            | baylissiana; Oudekraal; tongvormige grijze bladeren (20 zpp, € 0,70)            |
| <del>GA 0060</del> | <del>ellaphiae; Kouga Dam area 250 compacte dwergsoort (10 zpp, € 0,70)</del>   |
| GA 0080            | nitida (20 zpp, € 0,70)                                                         |

### Gibbaeum

Zodenvormende planten met dikke succulente bladeren. Vaak bezitten de planten korte stammetjes of groeien ze liggend. Niet kougevoelig. Winteractief.

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| GI 0020 | album; roze bloemen (15 zpp, € 0,70) |
| GI 0040 | comptonii (15 zpp, € 0,70)           |
| GI 0060 | haagei (15 zpp, € 0,70)              |
| GI 0080 | heathii (15 zpp, € 0,70)             |
| GI 0100 | pilosulum (15 zpp, € 0,70)           |
| GI 0120 | pretense (15 zpp, € 0,70)            |
| GI 0140 | pubescens (15 zpp, € 0,70)           |
| GI 0160 | schwantesii (15 zpp, € 0,70)         |
| GI 0180 | shandii (15 zpp, € 0,70)             |
| GI 0200 | velutinum (15 zpp, € 0,70)           |

### Glottiphyllum

Laagblijvende, hoogsucculente planten met zeer grote gele bloemen. De planten zijn niet kougevoelig.

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| GL 0020            | cruciatum (15 zpp, € 0,70)               |
| GL 0040            | depressum (15 zpp, € 0,70)               |
| <del>GL 0060</del> | <del>fergusoniae (15 zpp, € 0,70)</del>  |
| GL 0080            | fragans; Lainsburg (15 zpp, € 0,70)      |
| GL 0100            | jordaanianum; Eierpoort (15 zpp, € 0,70) |
| GL 0120            | linguiforme (15 zpp, € 0,70)             |
| GL 0140            | nelii (15 zpp, € 0,70)                   |

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| GL 0160 | parvifolium (15 zpp, € 0,70) |
| GL 0180 | peersii (10 zpp, € 0,70)     |
| GL 0200 | pygmaeum (15 zpp, € 0,70)    |
| GL 0220 | regium (15 zpp, € 0,70)      |
| GL 0240 | suave (15 zpp, € 0,70)       |

### **Grahamia**

Kleine struiken met stijve takken en cilindrische, vrij gladde bladeren, dikke knolwortels.

|          |                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRA 0020 | australiana (20 zpp, € 0,70)                                                                                 |
| GRA 0060 | bracteata (10 zpp, € 0,70)                                                                                   |
| GRA 0080 | coahuilense; Microandas Carneros, Coahuila, Mexico; knolvormig wortelgestel, purper bloemen (10 zpp, € 0,70) |
| GRA 0100 | coahuilense (20 zpp, € 0,70)                                                                                 |

### **Graptopetalum**

Geslacht van vetplanten uit de familie Crassulaceae. Ze zijn afkomstig uit Mexico en het zuidwesten van de Verenigde Staten.

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| GRP 0020 | mendozae (15 zpp, € 0,70) |
|----------|---------------------------|

### **Habranthus**

Bollen uit Brazilië tot Noord-Oost Argentinië

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| HB 0020 | tubispathus (20 zpp, € 0,70) |
|---------|------------------------------|

### **Hereroa**

Zodevormende planten met een korte stam en tegenover elkaar geplaatste succulente bladeren. De planten zijn niet kougvoelig.

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| HE 0020 | incurva; rooidam; nachtbloeier; geurende gele bloemen (15 zpp, € 0,70) |
|---------|------------------------------------------------------------------------|

### **Hoodia**

Enigszins op Stapelia gelijkende planten. De planten worden wat groter. De soorten zijn vochtgevoelig en waarschijnlijk ook kougvoelig.

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| HO 0020 | gordonii (20 zpp, € 0,70)  |
| HO 0040 | macrantha (10 zpp, € 0,70) |

### **Huernia**

Enigszins op Stapelia gelijkende planten.

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| HU 0020 | booleana; Bole vallei Ethiopia (5 zpp, € 0,70)                |
| HU 0040 | keniensis; West zijde Mt. Kenya rond 1800 m. (10 zpp, € 0,70) |

### **Jovibarba**

Aan Sempervivum verwant geslacht, kleiner en veel bolvormige uitlopers

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| JO 0020 | heuffelii; blad bruinrood (20 zpp, € 0,70) |
|---------|--------------------------------------------|

### **Kalanchoe**

Groot geslacht van Afrikaanse en Zuidaziatische bladsucculenten. Sommige soorten vormen aan de bladeren broedknoppen. De planten zijn zeker niet kougvoelig.

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| KA 0010 | bracteata silvermint (20 zpp, € 0,70)                        |
| KA 0020 | pinnata (20 zpp, € 0,70)                                     |
| KA 0040 | prittwitzii (25 zpp, € 0,70)                                 |
| KA 0060 | rhombopilosa (25 zpp, € 0,70)                                |
| KA 0080 | rotundifolia (20 zpp, € 0,70)                                |
| KA 0100 | sexangularis (15 zpp, € 0,70)                                |
| KA 0140 | synsespala; Madagascari, imposante bladeren (20 zpp, € 0,70) |

### **Lampranthus**

Kleine struikjes uit Zuid-Afrika. De soorten behoren tot de fraaiste bloeiers onder de mesems. De soorten zijn zeker niet kougvoelig.

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| LM 0020 | roseus (20 zpp, € 0,70) |
|---------|-------------------------|

## Lapidaria

Monotypisch geslacht van hoogsucculente planten. Deze bladsucculenten zijn zodenvormend. Niet kugevoelig.

LA 0020            margaretae; bloemen 5 cm (15 zpp, € 0,70)

## Lithops

Levende steentjes. Deze stamloze bladsucculenten zijn niet kou-, maar wel vochtgevoelig. De meeste soorten bloeien in de late zomer of in de herfst. Soorten afkomstig van HN zijn grotendeels afkomstig van planten die uit de verz. van Dr. De Boer stammen.

Zaaien bij temperaturen tussen 15 en 22 graden.

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| LI 0020 | aucampiae f. Danielskuil (20 zpp, € 0,70)                    |
| LI 0040 | aucampiae Koelemanii (20 zpp, € 0,70)                        |
| LI 0060 | aucampiae Kuruman C 012 (20 zpp, € 0,70)                     |
| LI 0080 | aucampiae; cv. witte bloem (20 zpp, € 0,70)                  |
| LI 0100 | aucampiae (20 zpp, € 0,70)                                   |
| LI 0120 | bella eberlanzii (20 zpp, € 0,70)                            |
| LI 0140 | brevis (15 zpp, € 0,70)                                      |
| LI 0160 | bromfieldii glaudinae C382 (20 zpp, € 0,70)                  |
| LI 0180 | bromfieldii insularis C043 (20 zpp, € 0,70)                  |
| LI 0220 | coleorum C396 (15 zpp, € 0,70)                               |
| LI 0260 | elisae (20 zpp, € 0,70)                                      |
| LI 0280 | fulleri ochracea (20 zpp, € 0,70)                            |
| LI 0340 | fulviceps lactinea; selectie paars (20 zpp, € 0,70)          |
| LI 0360 | fulviceps lactinea C222 (15 zpp, € 0,70)                     |
| LI 0380 | fulviceps lydiae (20 zpp, € 0,70)                            |
| LI 0420 | hermetica C397 (15 zpp, € 0,70)                              |
| LI 0440 | hookeri eliphina C092 (15 zpp, € 0,70)                       |
| LI 0460 | hookeri lutea C038 (15 zpp, € 0,70)                          |
| LI 0480 | hookeri marginata C337 (15 zpp, € 0,70)                      |
| LI 0500 | hookeri suzannae C091 (15 zpp, € 0,70)                       |
| LI 0520 | hookeri (20 zpp, € 0,70)                                     |
| LI 0540 | julii foscous (20 zpp, € 0,70)                               |
| LI 0560 | julii reticulata (20 zpp, € 0,70)                            |
| LI 0580 | julii Kikushogiyoku (15 zpp, € 0,70)                         |
| LI 0600 | karasmontana f. Signalberg C065 (20 zpp, € 0,70)             |
| LI 0620 | karasmontana jacobseniana C227 (20 zpp, € 0,70)              |
| LI 0640 | karasmontana mickbergensis; cv. 'Red top' (20 zpp, € 0,70)   |
| LI 0680 | lesliei maraisii C153 (15 zpp, € 0,70)                       |
| LI 0700 | lesliei minor C006A; witte bloem (20 zpp, € 0,70)            |
| LI 0720 | marmorata marmorata; cv. 'Polepsky Smaragd' (10 zpp, € 0,70) |
| LI 0740 | meyerii C212 (10 zpp, € 0,70)                                |
| LI 0760 | olivacea (20 zpp, € 0,70)                                    |
| LI 0780 | optica rubra (20 zpp, € 0,70)                                |
| LI 0800 | optica v. rubra C287 (15 zpp, € 0,70)                        |
| LI 0820 | pseudotruncatella archerae (20 zpp, € 0,70)                  |
| LI 0840 | pseudotruncatella edithae (20 zpp, € 0,70)                   |
| LI 0860 | pseudotruncatella elisabethae C187 (15 zpp, € 0,70)          |
| LI 0880 | pseudotruncatella mundtii C100 (15 zpp, € 0,70)              |
| LI 0900 | pseudotruncatella riehmaerae C097 (15 zpp, € 0,70)           |
| LI 0920 | pseudotruncatella; witte bloemen (15 zpp, € 0,70)            |
| LI 0940 | ruschiorum (20 zpp, € 0,70)                                  |
| LI 0960 | salicola C034; 'Bacchus' (10 zpp, € 0,70)                    |
| LI 0980 | salicola C086; maculate form (15 zpp, € 0,70)                |
| LI 1000 | salicola C322 (20 zpp, € 0,70)                               |
| LI 1020 | schwantesii goais (20 zpp, € 0,70)                           |
| LI 1040 | schwantesii urikosensis (20 zpp, € 0,70)                     |
| LI 1060 | steineckiana (15 zpp, € 0,70)                                |
| LI 1080 | verruculosa verruculosa C198 (15 zpp, € 0,70)                |
| LI 1100 | villetii deboerii C258 (15 zpp, € 0,70)                      |
| LI 1120 | villetii (20 zpp, € 0,70)                                    |

### Malephora

Rechttop staande of kruipende, struikachtig vertakte planten. De bloei vindt laat in de zomer of in de herfst plaats. De planten zijn niet kougevoelig.

MA 0020      crocea (15 zpp, € 0,70)

### Marlothistella

De plantjes vormen een dichte toef van rechttop staande dunne bladeren. De planten verdragen een nachtvorstje.

MR 0020      uniondalensis; bloemen roze tot paars (15 zpp, € 0,70)

### Mestoklema

Geslacht van kleine struikjes met knolvormige wortelstok. Niet kougevoelig.

ME 0020      macrorrhizum (10 zpp, € 0,70)

### Mitrophyllum

De lange stengels eindigen in een bladpaar. In hete zomers niet blader voerend. Winteractief.

MIO 0020      mitratum (20 zpp, € 0,70)

### Monilaria

Zeer lage struikjes. De stam is kort en dik. Succulente bladeren. Niet kougevoelig. Winteractief.

MN 0020      moniliformis (10 zpp, € 0,70)

MN 0040      obconica; Eselsfontein (10 zpp, € 0,70)

MN 0060      pisiformis (10 zpp, € 0,70)

### Namaquanthus

Monotypisch geslacht, rechttopstaande vertakkende stengels met dikke bladeren

NAM 0020      vanheerdei (10 zpp, € 0,70)

### Nananthus

Lage zodenvormende planten met veelal gele bloemen.

NA 0020      aloides; driehoekige bladeren, grijs-groen, met kleine wratjes (15 zpp, € 0,70)

NA 0040      margaritifera; driehoekige bladeren, donker groen of donker olijfgroen, met kleine wratjes (15 zpp, € 0,70)

NA 0060      vittatus; driehoekige bladeren, donker groen of donker olijfgroen, met kleine wratjes (10 zpp, € 0,70)

### Odontophorus

Dwergstruikjes met vlezige wortels. Zeer dikke bladeren. De bloemen zijn wit of geel en gesteeld. Niet kougevoelig. Winteractief.

OD 0020      angustifolius (15 zpp, € 0,70)

OD 0040      nanum (15 zpp, € 0,70)

### Oophytum

Op Conophytum gelijkende planten die zodenvormend groeien. De bloemen zijn wit of roze. Winteractief.

OO 0020      oviforme (15 zpp, € 0,70)

### Oscularia

Kleine struikjes met roze tot rode bloemen. Niet kougevoelig.

OS 0020      deltoides; bladeren driehoekig, sikkeld-, knots- of mondvormig, grijsgroen en wasachtig, bloemen magenta-roze, amandel geurend (20 zpp, € 0,70)

### Pachypodium

Caudexvormend geslacht met korte bladeren met stamvormige uitlopers

PC 0020      lamerei; de Madagaskarpalm (5 zpp, € 0,70)

PC 0040      saundersii (5 zpp, € 0,70)

### Phyllobolus

Wijdverspreid van zuidelijk Namibië tot de Westelijke, Oostelijke en Noordelijke Kaapprovincies en de Vrijstaat Zuid-Afrika. Het zijn wintergroeiende caudiciformen en bladverliezend, waarbij ze in de zomer zelfs hun stengels verliezen. Ze dienen tijdens hun inactieve fase volledig droog te worden gehouden.

PHY 0020      pumilus; Zuidelijk van Rooiberg, centrale Knersvlakte (4 zpp, € 0,70)

### **Pleiospilos**

Planten van dit geslacht worden wel levend graniet genoemd. Het zijn herfstbloeiers met grote gele bloemen. Niet kougvoelig, maar wel gevoelig voor teveel vocht.

PL 0020      bolusii (15 zpp, € 0,70)  
PL 0040      compactus; 1 tot 3 bladparen, zodenvormend (10 zpp, € 0,70)  
PL 0060      magnipunctatus (15 zpp, € 0,70)  
PL 0080      nelii cv. rubra (15 zpp, € 0,70)  
PL 0100      nelii (15 zpp, € 0,70)  
PL 0120      simulans (15 zpp, € 0,70)

### **Prenia**

Kleine liggende of zich oprichtende struikjes

PRE 0020      pallens (10 zpp, € 0,70)

### **Rabiea**

Dwerg achtige, meervoudig vertakkende, zodevormde soort met compacte rozetvormige 4-5 cm lange succulente blad paren

RA 0020      albinota; platpaar, een deel dik puntvormig en het andere deel gematigd uitlopend, mat vormend, bloemen  
wasachtig geel (20 zpp, € 0,70)  
RA 0040      difformis; platpaar, een deel dik puntvormig en het andere deel gematigd uitlopend, mat vormend, bloemen  
wasachtig geel (20 zpp, € 0,70)

### **Rhombophyllum**

Kleine struiken of zodenvormende, hoogsucculente planten. Niet kougvoelig.

RO 0020      dolabrilforme (20 zpp, € 0,70)

### **Ruschia**

Groot geslacht van kleine tot grotere struiken. De planten zijn zeker niet kougvoelig.

RU 0020      strubeniae (20 zpp, € 0,70)

### **Semnanthe**

Dwerg achtige, meervoudig vertakkende, zodevormde soort met compacte rozetvormige succulente blad paren

SEM 0020      lacera; Erepsia, scherpe 3 hoekige bladeren, paarse bloemen (15 zpp, € 0,70)

### **Stapelia**

Geslacht van succulente zuiltjes die graag spruiten en zo groepen vormen. De planten zijn vooral vochtgevoelig, terwijl ze ook veel door wolluis worden aangetast.

ST 0020      grandiflora; Orbea (5 zpp, € 0,70)  
ST 0040      variegata; Orbea (15 zpp, € 0,70)

### **Talinum**

Struikjes met knollige wortels. De bloemen verschijnen aan lange stengels en zijn vaak zelffertil. De meeste bloemen openen slechts op één dag. Niet kougvoelig.

TA 0020      caffrum (10 zpp, € 0,70)  
TA 0040      punae; caudex (10 zpp, € 0,70)  
TA 0060      sp; caudex (10 zpp, € 0,70)

### **Tanquana**

Van Pleiospilos afgescheiden geslacht. Zie daar.

TQ 0020      hilmarii (15 zpp, € 0,70)  
TQ 0040      prismatica (15 zpp, € 0,70)

### **Titanopsis**

Op Aloinopsis gelijkende succulenten. Dikke driehoekig eindigende bladeren; zodenvormend. De planten groeien in de zomer. Niet erg koudgevoelig. Winteractief.

TI 0020 calcaria; dikke driehoekig eindigende bladeren; geel-oranje bloemen (10 zpp, € 0,70)

TI 0040 hugo-schlechteri; dikke driehoekig eindigende bladeren; bloemen geel-oranje (10 zpp, € 0,70)

TI 0060 primosii; dikke driehoekig eindigende bladeren; bloemen kanariegeel (10 zpp, € 0,70)

### **Trichodiadema**

Kleine struikjes, die soms verhouten of een knol maken. Ze kunnen de hele zomer bloeien. De soorten zijn niet koudgevoelig.

TR 0020 densum (20 zpp, € 0,70)

TR 0040 marlothii; winter bloeier (20 zpp, € 0,70)

### **Tylecodon**

Vormt vaak dikke stammen en heeft vlezige bladeren. Vroeger werden deze planten ingedeeld bij Cotyledon. Van een aantal soorten is het sap giftig. Winteractief.

TY 0020 paniculatus (15 zpp, € 0,70)

TY 0040 reticulatus (15 zpp, € 0,70)

TY 0060 wallichii (15 zpp, € 0,70)

### **Vanheerdea**

Hoogsucculente planten die lijken op Gibbaeum en zoden vormen. Groei in het voorjaar. Winteractief.

VA 0020 angusta; een grotere vorm dan rooidiae, tweelobbige paarse lichamen met verschillende scherpe tanden (15 zpp, € 0,70)

VA 0040 divergens; compacte bodembedekker; tweelobbige paarse lichamen met verschillende scherpe tanden (15 zpp, € 0,70)

VA 0060 rooidiae; compacte bodembedekker; tweelobbige groene lichamen (15 zpp, € 0,70)

# ZADEN VAN ANDERE PLANTEN

## Asclepias

Zijdeplant, een kruidachtige plant uit de maagdenpalmfamilie. De soort prefereert vochthoudende gronden en groeit het beste in de zon tot halfschaduw.

AS 0020      incarnata; Apocynaceae; roze bloemen (10 zpp, € 0,70)

## Bauhinia

Geslacht uit de vlinderbloemenfamilie dat in alle tropische gebieden van de wereld soorten voorkomt. De bloemen hebben vaak iets weg van orchideeën.

BAU 0020      natalensis; Witbloeiend (4 zpp, € 0,70)

## Deuterocohnia

Geslacht van planten in de familie Bromeliaceae uit Zuid-Amerika.

DEU 0020      longipetala HV 522; Chepes Viejo/La Rioja 800m (10 zpp, € 0,70)

## Dierama

Geslacht van bloeiende planten in de familie Iridaceae. In het Nederlands ook bekend als Engelhengel.

DIE 0020      pulcherrimum Snow Bells; Irisachtige plant, wit (10 zpp, € 0,70)

DIE 0040      pulcherrimum; Irisachtige plant, roze (10 zpp, € 0,70)

## Dyckia

Stamloze, zodenvormende, xerofytische planten. De bloei is niet eindstandig. In de bloeiaar verschijnen gele of oranje bloemen. Niet kougevoelig.

DY 0020      breviflora; compacte rozet van borstelige vol groene bladeren (10 zpp, € 0,70)

DY 0040      strehliana; Bromeliaceae; Rio Grande do Sol (10 zpp, € 0,70)

## Erythrina

De Koraalstruik, oorspronkelijk uit Brazilië. Kuipplant. Minimum temperatuur 5 graden Celsius.

ER 0020      crista-galli; Koraalstruik, zaden voorweken (3 zpp, € 0,70)

## Habranthus

Bollen uit Brazilië tot Noord-Oost Argentinië

HB 0020      brachyandrus; Amaryllidaceae; bolgewas; bloemen oranje-rood of geel (5 zpp, € 0,70)

HB 0040      tubispathus; Amaryllidaceae; bolgewas; bloemen oranje-rood of geel (5 zpp, € 0,70)

## Harpagophytum

Beter bekend als duivelsklauw. Een plant uit zuidelijk Afrika die traditioneel wordt gebruikt voor het verlichten van pijn, ontstekingen en spijsverteringsproblemen.

~~HARP 0020      procumbens; Duivelsklauw (3 zpp, € 0,70)~~

## Ipomoea

Caudex vormend geslacht met grote bloemen

IP 0020      conccinea (20 zpp, € 0,70)

IP 0040      hederifolia lutea (20 zpp, € 0,70)

IP 0060      pubescens; knolvormend; stengels gedraaid (15 zpp, € 0,70)

IP 0080      quanoclit (20 zpp, € 0,70)

IP 0100      sp- blauw (20 zpp, € 0,70)

## Kedrostis

Geslacht van ± 35 soorten klim- of hangkruiden. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied is tropisch Afrika en Azië.

KE 0020      africana; Cucurbitaceae; hoogsucculent; caudexvormend (5 zpp, € 0,70)

## Lewisia

Op niet te vochtige plaatsen winterharde Amerikaanse rozetten met fraaie bloemen. Bij sommige soorten sterven de bladeren na een korte groeiperiode af. Overwinteren in de koude kas voorkomt uitval door vocht in de winter.

LEW 0020      hybride; diverse kleuren (20 zpp, € 0,70)

### **Massonia**

Geslacht dat uit een vijftiental soorten bestaat, ondergrondse bol met een tweetal brede plat liggende bladeren. Winteractief.

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| MSO 0020        | citrina; Asparagaceae (3 zpp, € 0,70)                       |
| MSO 0040        | hirsuta; Asparagaceae; Addo (3 zpp, € 0,70)                 |
| MSO 0060        | hirsuta; Asparagaceae (3 zpp, € 0,70)                       |
| MSO 0080        | longipes; Asparagaceae (3 zpp, € 0,70)                      |
| <b>MSO 0100</b> | pseudoechinata; Asparagaceae; ex. Roggeveld (3 zpp, € 0,70) |
| MSO 0120        | pygmaea pygmaea; Asparagaceae (3 zpp, € 0,70)               |
| MSO 0140        | sp.ex. Berdach 11182; Asparagaceae (3 zpp, € 0,70)          |

### **Mirabilis**

Nachtschone, van oorsprong uit delen van Centraal- en Zuid-Amerika. Houdt van een plek in de volle zon, maar kan ook prima groeien en bloeien in de halfschaduw.

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| MIR 0020 | jalapa; bol zomer (15 zpp, € 0,70) |
|----------|------------------------------------|

### **Ornithogalum**

Vogelmelk. De trosvormig gegroepeerde bloemen staan op stelen die ontspringen in de oksels van lancetvormige, schutbladen.

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OR 0020 | graminifolia DMC 9820; Frankfurt, SA; zomer groeier; miniatuur, rijk bloeiend (10 zpp, € 0,70) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Polyxena**

Bolgewas uit Zuid Afrika, zanderige gebieden. Winteractief.

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| POX 0020 | ensifolia; Asparagaceae (5 zpp, € 0,70) |
|----------|-----------------------------------------|

### **Umbilicus**

Caudex plant; bladeren rond met een navelachtige verlaging in het centrum

|         |                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UM 0020 | rupestris; N. Douarnenez, France; navelblad caudex 5-6 cm; overblijvende knol; winter groen, zomer bloeier (50 zpp, € 0,70) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PAKKETTEN EN MIX ZADEN

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ARIP            | Pakket met 10 verschillende soorten Ariocarpus (€ 6,50)             |
| ASTP            | Pakket met 10 verschillende soorten Astrophytum (€ 6,50)            |
| COPP            | Pakket met 10 verschillende soorten Copiapoa (€ 6,50)               |
| <del>DICP</del> | <del>Pakket met 10 verschillende soorten Discocactus (€ 6,50)</del> |
| ECCP            | Pakket met 10 verschillende soorten Echinocereus (€ 6,50)           |
| GYMP            | Pakket met 10 verschillende soorten Gymnocalycium (€ 6,50)          |
| LOBP            | Pakket met 10 verschillende soorten Lobivia (€ 6,50)                |
| MALP            | Pakket met 10 verschillende soorten Mammillaria (€ 6,50)            |
| MELP            | Pakket met 10 verschillende soorten Melocactus (€ 6,50)             |
| NOTP            | Pakket met 10 verschillende soorten Notocactus (€ 6,50)             |
| TURP            | Pakket met 10 verschillende soorten Turbinicarpus (€ 6,50)          |
| ANP             | Pakket met 10 verschillende soorten Anacampseros (€ 6,50)           |
| LIP             | Pakket met 10 verschillende soorten Lithops (€ 6,50)                |
| MIX C01         | Cactuszaden mix 250 (€ 4,00)                                        |
| MIX L01         | Lithopszaden mix 250 (€ 4,00)                                       |
| MIX V01         | Vetplantenzaden mix 250 (€ 4,00)                                    |
| MIX XY          | Voor leden: Cactus zaden mix 250 uit 2019 of later (€ 0,00)         |