

SUCCULENTA

A close-up photograph of two large, white, star-shaped flowers of a night-blooming cactus (likely a species of Cholla or similar) in a dark pot. The flowers have many long, thin petals and prominent yellow stamens. The background is dark and textured, possibly gravel or soil.

ZAADLIJST 2026

Zaadlijst 2026

Versie 03-02-2026

De zaadlijst start dit jaar met ongeveer 1200 soorten uit 182 geslachten, voor een deel ingezonden door leden (en niet leden) van de vereniging, en voor een deel ingekocht bij diverse leveranciers.

De prijs van de zaden is voor de meerderheid van de soorten gelijk gebleven met vorig jaar: € 0,70, voor een aantal soorten geldt een iets hogere prijs. Leden van Succulenta krijgen 30% korting.

Er wordt een aantal keren een nieuwe versie van de zaadlijst gepubliceerd waarin soorten die inmiddels uitverkocht zijn worden doorgestreept. Rode zaadcodes zijn bijna uitverkocht.

Als er nog nieuwe soorten zaden beschikbaar komen, worden deze toegevoegd.

Als mensen nog zaden beschikbaar hebben zijn die van harte welkom.

Gebruik bij het bestellen dus altijd de nieuwste versie.

De bestelcodes van de zaden zien er dit jaar iets anders uit. In volgende jaren houden soorten dezelfde code.

De procedure van bestellen is nog als de vorige jaren:

- Van veel soorten is maar een beperkte hoeveelheid porties beschikbaar, uitgangspunt is daarom 1 portie per soort. U kunt 2 porties bestellen, maar dat wordt alleen geleverd voor soorten waarvan voldoende voorraad aanwezig is.
- Leden van Succulenta hebben voorrang bij het bestellen. Niet leden kunnen ook bestellen, maar deze bestellingen worden pas vanaf februari 2026 in behandeling genomen.
- Leden ontvangen de factuur bij de zaden. Niet leden ontvangen vooraf een factuur, de zaden worden verstuurd na het voldoen hiervan.
- Minimum bestelbedrag (excl. verzendkosten) is € 9,00.
- Voor bestellers buiten de EU: Er kan geen fytosanitair certificaat geleverd worden en verzenden naar de Verenigde Staten is momenteel niet mogelijk.

Bestellen bij voorkeur door het mailen van het excel-bestand naar: zaden@succulenta.nl of met het bestelformulier.

Dit formulier kunt u mailen naar: zaden@succulenta.nl, of per post versturen naar:

Beheerder Clichéfonds Succulenta

Oerdonk 12

6641 LJ Beuningen

De verzendkosten zijn:

Brievenbuspakje nationaal	€ 5,25
Brievenbuspakje België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Spanje	€ 9,95
Brievenbuspakje Europa overig	€ 11,75
Klein pakket buiten Europa	€ 23,00

Foto voorpagina:

Eigen opname. Tijdens mijn vakantie werd ik verrast door een cactus die na een week in de kofferbak van de auto besloten had te gaan bloeien.

ZADEN VAN CACTUSSEN

Acanthocalycium

Gemakkelijk groeiende en bloeiende bolcactussen uit het noorden van Argentinië. Grote en bijzonder mooie bloemen. Geschikt voor beginners en niet kougevoelig.

ACA 0020	brevispinum JN 1850 (15 zpp, € 0,70)
ACA 0040	catamarcense JN 1156 (15 zpp, € 0,70)
ACA 0060	erythranthum WR; cultuur (20 zpp, € 0,70)
ACA 0080	ferrarii; cultuur; donkergroen lichaam; grijze doorns; bloemen glanzend rood (20 zpp, € 0,70)
ACA 0100	hoevenii HV 1563; Lob.; Santa Barbara/Salta (20 zpp, € 0,70)
ACA 0120	klimpelianum (20 zpp, € 0,70)
ACA 0140	kuehhasii HV 1118; Lob.; Sierra Famatina; zuidelijke vorm van glaucum (20 zpp, € 0,70)
ACA 0180	spiniflorum macranthum HV 1225; El Alto/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
ACA 0200	variiflorum fechseri HV 0595a; Abra del Infernillo, gele bloemen (20 zpp, € 0,70)
ACA 0220	violaceum var. HV 670; prachtige bloemkleur, diepviolet; bij Gymnoc. papschii; San Javier/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
ACA 0240	violaceum HV 515; Banos de Zapallar/San Luis (20 zpp, € 0,70)

Acanthocephala

Kleine, solitaire planten, min of meer bolvormig tot langwerpig, met een ingedeukte top.

ACP 0020	graessneri ARM 11 (20 zpp, € 0,70)
----------	------------------------------------

Ariocarpus

Bizar gevormde planten uit Mexico. De soorten blijven vrij klein en groeien langzaam. Vaak worden deze soorten geënt. Niet kougevoelig, maar door de langzame groei en grote penwortel niet al te gemakkelijk.

ARI 0040	bravoanus hintonii; Roseocactus; EL Herrero; prachtige miniatuurvorm (15 zpp, € 0,70)
ARI 0060	confusus; van Aramberri/N.L.; bloem violet met witte keel x bloem met violette rand (15 zpp, € 0,70)
ARI 0080	fissuratus intermedius; Cuatrociénegas; Roseocactus; de "levende rots"; wollige schedel; grote violette bloemen (15 zpp, € 0,70)
ARI 0100	fissuratus hintonii; Roseocactus; de "levende rots"; wollige schedel; grote violette bloemen (20 zpp, € 0,70)
ARI 0120	fissuratus SB 413 (10 zpp, € 0,70)
ARI 0140	fissuratus; Roseocactus; de "levende rots"; wollige schedel; grote violette bloemen (15 zpp, € 0,70)
ARI 0160	furfuraceus San Tuburcio; San Tuburcio (15 zpp, € 0,70)
ARI 0180	furfuraceus; wollige kop; grote witte bloemen (20 zpp, € 0,70)
ARI 0200	kotschoubeyanus albiflorus; Roseocactus; Tula (TAM) vorm met witachtig roze bloemen (10 zpp, € 0,70)
ARI 0240	lloydii; Parras; Roseocactus; lijkt een levende rots; veel schedelwol; purperen bloemen (10 zpp, € 0,70)
ARI 0260	retusus elongatus; langere en dunnere tuberkels (20 zpp, € 0,70)
ARI 0280	retusus furfuraceus; donker groen-bruin-grijze gelijkzijdige driehoekige tuberkels (15 zpp, € 0,70)
ARI 0300	retusus scapharostroides; Villa Juarez San Luis Potosi; hoekige knobbels (15 zpp, € 0,70)
ARI 0320	retusus scapharostroides; San Fransisco (15 zpp, € 0,70)
ARI 0340	retusus; CF 1999 ARI 2 (15 zpp, € 0,70)
ARI 0380	retusus; scherpe driekantige tepels; grote bleekroze bloemen (15 zpp, € 0,70)
ARI 0400	retusus (25 zpp, € 0,70)
ARI 0420	retusus; Rodeo (Aramberri) (10 zpp, € 0,70)
ARI 0440	retusus; Rio Verde (15 zpp, € 0,70)
ARI 0460	retusus; North of Tula (15 zpp, € 0,70)
ARI 0480	retusus; speciale vorm met grove tepels (15 zpp, € 0,70)
ARI 0500	scapharostrus; Rayones; driehoekige tuberkels; grote rode bloemen in de herfst (10 zpp, € 0,70)
ARI 0520	trigonus horacekii (20 zpp, € 0,70)
ARI 0540	trigonus v. elongatus; San Antonio TAM; spruitende planten; grote gele bloemen in de herfst (15 zpp, € 0,70)
ARI 0560	trigonus; Gonzales TAM; driehoekige tuberkels; grote gele bloemen in de herfst (20 zpp, € 0,70)
ARI 0580	trigonus; Aramberri (10 zpp, € 0,70)
ARI 0600	trigonus; Mix (25 zpp, € 0,70)

Armatocereus

Zuilvervormige cactussen met cilindrische, rechtopstaande, vertakte stengels. De stengels hebben 5-12 duidelijke ribben en bestaan uit secties met een smallere "hals" ertussen, overeenkomend met de jaarlijkse groei.

ARM 0020 riomajensis JN 1527 (5 zpp, € 0,70)

Arrojadoa

Slanke, klein blijvende zuilen uit noordelijk Brazilië met fraaie wasachtige bloemen. De planten zijn kougevoelig en daarom misschien beter te enten.

- ARR 0020 albiflora (10 zpp, € 0,70)
ARR 0040 bahiensis GO 75; Mucuge, Bahia; type (20 zpp, € 0,70)
~~ARR 0080 elsthoorniana GO 218; Jacareci, BA (10 zpp, € 0,70)~~
ARR 0100 penicillata grandis GO 296; Contendas da Sincora ,BA (15 zpp, € 0,70)

Arthrocereus

Korte zuilvormige cactussen uit Brazilië.

- ART 0020 melanurus s/n/; Carrancas; Minas Gerais (10 zpp, € 0,70)

Astrophytum

Zeer geliefde Mexicaanse bolcactussen. De planten zijn wat vochtgevoelig en daardoor behoren ze niet tot de gemakkelijke soorten.

Rijke bloeiers in zomer en herfst. Niet kougevoelig.

- AST 0020 asterias cv akabana; red flower, star type (10 zpp, € 0,70)
AST 0040 asterias cv akabana; red flower (10 zpp, € 0,70)
AST 0060 asterias cv hanazone; star type (5 zpp, € 0,70)
AST 0080 asterias cv ooibas; star type (5 zpp, € 0,70)
AST 0100 asterias nudum cv ooiboo (5 zpp, € 0,70)
AST 0120 asterias; doornloze plant; 8 vlakke ribben; gele bloemen (15 zpp, € 0,70)
AST 0140 asterias RS 213A (5 zpp, € 0,70)
AST 0160 capricorne major; zachte, lange, gebogen doorns (10 zpp, € 0,70)
AST 0180 capricorne minor; dicht, sneeuwwit bevolkt; lange priemende doorns (15 zpp, € 0,70)
AST 0200 capricorne; lange, gedraaide doorns (20 zpp, € 0,70)
AST 0240 myriostigma 3-ribbig; 3-ribbig (10 zpp, € 0,70)
AST 0260 myriostigma tricoatum; 3 ribben,dicht wit bevolkt (10 zpp, € 0,70)
AST 0280 myriostigma; groen (15 zpp, € 0,70)
AST 0300 niveum; zilveren lichaam, sterke donkere stekels (10 zpp, € 0,70)
AST 0320 ornatum; plant groen; zeer lange, zachte, gedraaide, goudgele doorns (15 zpp, € 0,70)
AST 0340 ornatum HV; Vista Hermosa/Mexico (15 zpp, € 0,70)
AST 0360 senile aureum RS 580 (10 zpp, € 0,70)
AST 0380 senile PP 457 (15 zpp, € 0,70)

Austrocactus

In verzamelingen vrij zeldzame, op Echinocereus gelijkende planten uit zuidelijk Argentinië. Zeker niet kougevoelig. Kan misschien beter geënt gekweekt worden.

- AUC 0020 ferrarii HV 1450; Porto Santa Clara del Abajo/Mendoza (15 zpp, € 0,70)
AUC 0040 patagonicus HV 1067; bertinii ?, Parque del Centenario, Neuquen, 350m, tot 80cm, vindplaats nu totaal verdwenen (15 zpp, € 0,70)

Aylostera

Kleine bergcactussen met weelderige bloemen uit de hoge Andes van Bolivia en Argentinië.

- AYL 0020 aureispina KK 1694 (20 zpp, € 0,70)
AYL 0040 flavistyla FR 756 (20 zpp, € 0,70)
AYL 0060 kupperiana SE 080 (20 zpp, € 0,70)
AYL 0080 muscula KK 842 (20 zpp, € 0,70)
AYL 0100 sanguinea SE 79 (20 zpp, € 0,70)
AYL 0120 verebii Herzog 306 (20 zpp, € 0,70)

Blossfeldia

De kleinst blijvende bolcactussen. Bloei is al mogelijk bij minder dan 1 cm doorsnede. De kweek uit zaad is moeilijk en enten is aan te bevelen. Niet kougevoelig.

- BLO 0030 liliputana fechseri HV 880 (20 zpp, € 0,70)
BLO 0040 spec. HV/B 0087; N,Culpina/Depart,Chuquisaca Bolivia (20 zpp, € 0,70)
BLO 0045 spec.; Rio Chico (20 zpp, € 0,70)

- BLO 0050 spec. HV/B 121; Padcaya/Depart,Tarija Bolivia (20 zpp, € 0,70)
 BLO 0060 spec. Zudanez; Bolivia (20 zpp, € 0,70)

Cereus

Zuicactussen met grote nachtelijke witte bloemen. Vroeger was het een verzamelgeslacht van vele zuilen. De meeste soorten zijn eenvoudig te kweken. Sommige soorten zijn wat kougevoelig.

- CER 0020 aethiops HV 302; 15km. South of Hualfin/Catamarca (10 zpp, € 0,70)
 CER 0060 quadrangularis (20 zpp, € 0,70)

Chamaecereus

Nauw aan Lobivia verwante planten. Rijke en fraaie bloeiers.

- CHA 0020 silvestri hybride x Lobivia aurea; Cuesta de Portezuelo/Catamarca (20 zpp, € 0,70)

Cintia

Monotypisch geslacht, plant met penwortel. Zeer grote gele bloemen. Niet kougevoelig.

- CIN 0020 knize; Bolivia in de Andes op 2800-4000 meter (5 zpp, € 0,70)

Cipocereus

Geslacht van Braziliaanse zuilen, die vroeger in het geslacht Pilosocereus geplaatst werden. Warmteminnend.

- CIP 0020 bradei MM 1065; Conselheiro Matto, MG (10 zpp, € 0,70)
 CIP 0040 crassisepalus GO 877; Pedra Menina, MG (10 zpp, € 0,70)

Cleistocactus

Slanke zuilen, soms kruipend en soms rechtop groeiend. Rijk bloeiend met weinig openende buisvormige bloemen. De kweek is eenvoudig en de planten zijn niet kougevoelig.

- CLE 0020 baumannii JN 1889 (15 zpp, € 0,70)
 CLE 0030 fieldianus tessellatus JN 1611 (15 zpp, € 0,70)
 CLE 0040 jujuiensis hyalacanthus HV 1385; Quebrada del Toro/Salta (20 zpp, € 0,70)
 CLE 0060 smaragdiflorus HV 1309; Miraflores/Catamarca (15 zpp, € 0,70)
 CLE 0080 smaragdiflorus HV 857; Potrerillos/Salta (15 zpp, € 0,70)
 CLE 0100 strausii; doornloos (20 zpp, € 0,70)
 CLE 0140 tupizensis HV/B 0112; Paichu/Bolivia (20 zpp, € 0,70)
 CLE 0180 wendlandiorum culture x Cleistocactus smaragdiflorus HV 857; Potrerillos/Salta (20 zpp, € 0,70)

Cochemiea

Korte zuiltjes met felrode zygomorfe bloemen, die verwant zijn met Mamillaria. De planten zijn enigszins kougevoelig en in verzamelingen niet zeer algemeen.

- COA 0020 poselgeri 10km HV; 10km.N.Todos Santos/Baja California Sur; een v.d. zuidelijkste vormen – dikkere stam (20 zpp, € 0,70)
 COA 0040 poselgeri 40km HV; 40km.Z.La Paz/Baja California Sur; dikke plant (20 zpp, € 0,70)
 COA 0060 poselgeri 50km HV; 50km.Z.La Paz/Baja California Sur; kleine dikke plant (20 zpp, € 0,70)
 COA 0080 poselgeri 70km HV; 70km.N.La Paz/Baja California Sur; zeer slanke vorm (20 zpp, € 0,70)

Coleocephalocereus

Braziliaans geslacht van aan Buiningia verwante zuicactussen. De planten worden groter dan Buiningia. De soorten zijn warmteminnend.

- COE 0020 buxbaumianus GO 435; Taguatinga, BA (15 zpp, € 0,70)
 COE 0040 buxbaumianus GO 436; Taguatinga, BA (15 zpp, € 0,70)
 COE 0060 fluminensis paulensis GO 107; São Sebastiao, São Paulo (15 zpp, € 0,70)
 COE 0080 pluricostatus GO 187; São Joao de Mantteninha, MG (10 zpp, € 0,70)
 COE 0100 superbus GO 366; Santa Maria do Salto, MG (10 zpp, € 0,70)

Copiapoa

Geel bloeiende, Chileense bolcactussen, die meestal langzaam groeien. Sommige soorten zijn vochtgevoelig door hun penwortel. De epidermis is vaak bijzonder aantrekkelijk van kleur en structuur. De soorten zijn niet kougevoelig.

- COP 0020 angustiflora; vorm van esmeraldana; echter bruin (10 zpp, € 0,70)
 COP 0040 atacamensis; Mejillones; solitair of zodevormende plant; bloemen wijd open (10 zpp, € 0,70)

COP 0060	atacamensis; solitair of zodevormende plant; bloemen wijd open (10 zpp, € 0,70)
COP 0080	bridgesii; kort cylindervormig (10 zpp, € 0,70)
COP 0100	calderana (10 zpp, € 0,70)
COP 0140	cinerascens; grijswitte schedel; kan rijkelijk spruiten (10 zpp, € 0,70)
COP 0160	cinerea; later kort zuilvormig; prachtig berijpt (10 zpp, € 0,70)
COP 0180	columna-alba; lichte doorns; Mirador (10 zpp, € 0,70)
COP 0200	dealbata; N v Mala (10 zpp, € 0,70)
COP 0220	esmeraldana; La Madeira; wollige schedel; grote, gele bloemen; dwergsoort (15 zpp, € 0,70)
COP 0240	fiedleriana (10 zpp, € 0,70)
COP 0260	grandiflora (10 zpp, € 0,70)
COP 0280	haseltoniana; N.van Paposo (10 zpp, € 0,70)
COP 0300	humilis australis; dwergsoort met penwortel; rijk geel bloeiend (10 zpp, € 0,70)
COP 0320	humilis; dwergsoort met penwortel; rijk geel bloeiend (10 zpp, € 0,70)
COP 0340	hypogaea barquitenensis; dwergsoort; bruin grijze en rimpelige epidermis (10 zpp, € 0,70)
COP 0360	hypogaea (10 zpp, € 0,70)
COP 0380	laui (10 zpp, € 0,70)
COP 0400	leonensis (10 zpp, € 0,70)
COP 0420	longispina (10 zpp, € 0,70)
COP 0440	megarhiza borealis (10 zpp, € 0,70)
COP 0460	megarhiza parvula (10 zpp, € 0,70)
COP 0480	megarhiza (10 zpp, € 0,70)
COP 0500	mollicula; klein, grijsgroen lichaam; witwollige schedel (10 zpp, € 0,70)
COP 0520	oliviana (10 zpp, € 0,70)
COP 0540	rupestris; Cinerea vallei (10 zpp, € 0,70)
COP 0560	serpentsulcata (10 zpp, € 0,70)
COP 0580	taltalensis hornilloensis (10 zpp, € 0,70)
COP 0600	tenuissima; East of Cobra (10 zpp, € 0,70)
COP 0620	totoralensis (10 zpp, € 0,70)
COP 0640	wagenknechtii (10 zpp, € 0,70)

Corryocactus

Aan *Erdisia* verwant geslacht van middelgroot wordende zuilcactussen uit Peru, Bolivia en Chili, overdag geopende bloemen en schitterende kleuren. De soorten zijn niet kouggevoelig.

COR 0020 brevistylus SAA 015 (15 zpp, € 0,70)

Coryphantha

Noord-Amerikaanse, niet kouggevoelige bolcactussen. De bloemen verschijnen willig uit een groef boven het areool. Sterke planten die vaak vorst verdragen. Sommige *Escobarias* en *Lepidocoryphantha* zijn hier vermeld.

COY 0020	atacamensis (20 zpp, € 0,70)
COY 0060	elephantides (20 zpp, € 0,70)
COY 0080	hintoniorum GM 1040 (15 zpp, € 0,70)
COY 0100	pallida calipensis (20 zpp, € 0,70)
COY 0140	recurvata (20 zpp, € 0,70)
COY 0160	sulcata; spruit niet; bloemen geel met rood hart (20 zpp, € 0,70)
COY 0180	vivipara rosea; solitair of spuitend (20 zpp, € 0,70)

Denmoza

Argentijns geslacht waarvan de soorten later kort zuilvormig worden. Tussen de stevige doorns ontstaan later haarachtige doorns. Niet kouggevoelig.

DEO 0020	erythrocephala; schuin omhoogstaande purperachtige bloemen; bruinroodachtige doorns en veel witte harige doorns (20 zpp, € 0,70)
DEO 0040	rhodacantha diamantina SL 4a (20 zpp, € 0,70)
DEO 0060	rhodacantha; schuin omhoogstaande purperachtige bloemen; bruinroodachtige doorns (20 zpp, € 0,70)

Discocactus

Warmteminnende, cephaliumvormende bolcactussen met grote nachtelijke, witte, geurende bloemen. Als ent goed te kweken op voorwaarde dat de temperatuur hoog genoeg is in de winter.

DIC 0020 araneispinus MH 733 (10 zpp, € 0,70)

DIC 0040	catingcola GO 281; Guarani de Goias; GO (10 zpp, € 0,70)
DIC 0080	crystallophilus GO 312; Augusto de Lima, MG (10 zpp, € 0,70)
DIC 0100	crystallophilus; klein; 6 tot 7 ribben (10 zpp, € 0,70)
DIC 0140	heptacanthus GO 848a; Buenolandia; GO (10 zpp, € 0,70)
DIC 0160	horstii; klein; met aanliggende nietige witte doorns (10 zpp, € 0,70)
DIC 0180	latispinus GO 781; Jequitai, MG (10 zpp, € 0,70)
DIC 0200	lindanus GO 205; Alto Paraíso, GO (10 zpp, € 0,70)
DIC 0240	mammillosus; ribben tot 22; meer dan 5 doorns (10 zpp, € 0,70)
DIC 0260	pachythele BR 273; Cipolandia: MS (10 zpp, € 0,70)
DIC 0300	petrhalfari GO 243; Juazeiro, BA (10 zpp, € 0,70)
DIC 0320	pseudoinsignis s/n (10 zpp, € 0,70)
DIC 0340	psicibarbarus GO 353; Nova Aurora, MG (10 zpp, € 0,70)
DIC 0360	semicampaniflorus BR 287; Coxim,; MS (10 zpp, € 0,70)
DIC 0380	spinosior BR 189; Barreiras, BA (10 zpp, € 0,70)
DIC 0420	subviridigriseus GO 163; Rodeador, BA (10 zpp, € 0,70)

Echinocactus

Groot wordende bolcactussen met krachtige bedoorning. Bloei is in cultuur zeldzaam. De bekendste soorten zijn gemakkelijk te kweken. Niet kougevoelig. Vroeger was dit een verzamelgeslacht van zeer vele bolcactussen.

ECA 0020	grusonii (20 zpp, € 0,70)
ECA 0040	horizonthalonius subikii; La Soledad; wit bloeiend (10 zpp, € 0,70)
ECA 0060	horizonthalonius; de Las Morenas, Coah; bloemen rozerood (15 zpp, € 0,70)

Echinocereus

Kort zuilvormige planten uit Mexico en de U.S.A. De planten zijn veelal weekvlezig en een aantal soorten verdraagt vorst. Meest eenvoudig te kweken. De bloemen blijven lang open en zijn bijzonder mooi.

ECC 0040	acifer huitcholensis; lange rode bloemen (20 zpp, € 0,70)
ECC 0060	acifer LAU 1082; lange rode bloemen (20 zpp, € 0,70)
ECC 0100	bakeri HR24-027; Seligman (Route 66), Arizona; bloemkleur rood (20 zpp, € 0,70)
ECC 0140	chisoensis HR24-032; Big Bend National Park, Texas; bloemkleur lichtpaars (20 zpp, € 0,70)
ECC 0160	chloranthus cylindricus HR22-008; bloemen bruingeel (20 zpp, € 0,70)
ECC 0180	chloranthus; New Mexico/USA (15 zpp, € 0,70)
ECC 0200	chloranthus HR22-031; Guadalupe Mts.; bloemen bruingeel (20 zpp, € 0,70)
ECC 0220	chloranthus (20 zpp, € 0,70)
ECC 0230	cinerascens (20 zpp, € 0,70)
ECC 0240	coccineus; diverse kleuren (20 zpp, € 0,70)
ECC 0260	dasyacanthus rectispinus WTH 654; abrikoos oranjegele bloemen (20 zpp, € 0,70)
ECC 0280	dasyacanthus TO 430; Ft. Stockton, Pecos Co, TX (20 zpp, € 0,70)
ECC 0300	dasyacanthus; Ft. Stockton, Tunas Springs, Pecos Co; roodoranje tot zalmroze. (20 zpp, € 0,70)
ECC 0320	fendleri rectispinus GL 528 (20 zpp, € 0,70)
ECC 0340	gentryi (15 zpp, € 0,70)
ECC 0360	hempelii SB 187; Enorme paarse bloem (20 zpp, € 0,70)
ECC 0380	huitcholensis LAU 1082; lange, iets zygomorfe, steenrode bloemen (20 zpp, € 0,70)
ECC 0400	knippelianus kruegeri; zachtroze bloemen in de schedel (20 zpp, € 0,70)
ECC 0420	maritimus HR23-064; zodevormend; helder gele bloemen (20 zpp, € 0,70)
ECC 0460	orcuttii macraxina LZ 383; Big Hachet Mountains New Mexico (20 zpp, € 0,70)
ECC 0480	pectinatus wenegeri HR22-064; bloemen lichtpaars (20 zpp, € 0,70)
ECC 0500	pectinatus HK 1128; Jiminez Parral, Chih. Mex. roze wit (20 zpp, € 0,70)
ECC 0520	pectinatus P 278; Quatro Cienegas roze bloem (20 zpp, € 0,70)
ECC 0540	pectinatus; delante' Chih. Mex. , ex. Mao, oranjeroze (20 zpp, € 0,70)
ECC 0560	pectinatus; Tierra Blanca, Guanajuato Mex. roze bloem (20 zpp, € 0,70)
ECC 0580	polyacanthus LAU 383 (15 zpp, € 0,70)
ECC 0620	pulchellus sharpii; Providence (20 zpp, € 0,70)
ECC 0640	pulchellus sharpii; San Roberto, NL (20 zpp, € 0,70)
ECC 0660	pulchellus v. venustus; ex. Riha (20 zpp, € 0,70)
ECC 0680	pulchellus v. venustus; Mex. 80, Zacatecas Mex. (20 zpp, € 0,70)
ECC 0700	reichenbachii albispinus (20 zpp, € 0,70)
ECC 0720	reichenbachii ceaspiotus HR22-060; Glen Rose; bloemen lichtpaars (20 zpp, € 0,70)

ECC 0740	reichenbachii minor (15 zpp, € 0,70)
ECC 0760	rigidissimus rubispinus LAU 088; rode pectinate doorns; bloemen paars-rood (20 zpp, € 0,70)
ECC 0780	russanthus HR22-033; Big Bend N.P; bloemen bruinrood (20 zpp, € 0,70)
ECC 0800	sciurus (15 zpp, € 0,70)
ECC 0840	subinermis subinermis HR22-144; bloemen lichtgeel (20 zpp, € 0,70)
ECC 0860	triglochidiatus mojavenensis ; fa. inermis (20 zpp, € 0,70)
ECC 0880	viridiflorus correllii HR23-005; Webster Co.,Az; bloemen geelgroen (20 zpp, € 0,70)
ECC 0920	viridiflorus robustior HK 1007 (20 zpp, € 0,70)

Echinofossulocactus

Veelribbige Mexicaanse bolcactussen met gegolfde ribben. Vroege en rijke bloeiers. De kweek is eenvoudig en de planten zijn niet kougevoelig. Ook wel Stenocactus genoemd.

ECF 0020	albatus; wollige schedel; geel bedoornd (20 zpp, € 0,70)
ECF 0060	densispinus; dicht bedoornd; witte zijdoorns en lange bruine middendoorns (20 zpp, € 0,70)
ECF 0080	dichroacanthus HV; dicht bedoornd; witte zijdoorns en lange bruine middendoorns Moctezuma/San Luis Potosi/Mexico (20 zpp, € 0,70)
ECF 0120	latus querrianus (10 zpp, € 0,70)
ECF 0140	lloydii; kan een doorsnede van 20 cm bereiken; veelribbig; zeer lange, bleke bovenste doorns (20 zpp, € 0,70)
ECF 0180	ochoterenus; transparante, witte zij- en lange gele middendoorns (20 zpp, € 0,70)
ECF 0220	spec. LAU 1092; van Valparaiso/Zac.; aanvankelijk bruine doorns (20 zpp, € 0,70)
ECF 0240	sulatus (15 zpp, € 0,70)
ECF 0280	zacatecasensis; smalle, golvende ribben; grote roze bloemen (20 zpp, € 0,70)

Echinopsis

Veel gekweekte en gemakkelijk te verzorgen planten met fraaie grote bloemen. Ook soorten van Pseudolobivia en Lobivia kunnen hier zijn opgenomen. Niet kougevoelig.

ECN 0020	ancistrophora kratochviliana HV 328; grens Salta/Jujuy (20 zpp, € 0,70)
ECN 0040	ancistrophora var. HV 1541; Pampa Grande/Salta, import 2007 (20 zpp, € 0,70)
ECN 0060	ancistrophora (20 zpp, € 0,70)
ECN 0080	aurea albiflora RS 1828 (20 zpp, € 0,70)
ECN 0120	frankii; entstam voor zaailingen (20 zpp, € 0,70)
ECN 0140	hybr.; geschikt als entstam voor zaailingen (20 zpp, € 0,70)
ECN 0160	leucantha HV1652; Ugarteche/Mendoza (20 zpp, € 0,70)
ECN 0180	leucantha JN 400 (15 zpp, € 0,70)
ECN 0200	melanopotamica HV 905 ; Rio Negro (20 zpp, € 0,70)
ECN 0240	mirabilis HV 1226; Setiechi.; epidermis bruin, kortzuilig; geurende lange bloem (20 zpp, € 0,70)
ECN 0260	spec. aff. oxygona HV 1485; N.Gualeguachu/Corrientes (20 zpp, € 0,70)
ECN 0280	spec. aff. oxygona HV 1502; 16km,O.Vera/Santa Fé (20 zpp, € 0,70)
ECN 0300	oxygona x subdenuta; perfecte entstam (20 zpp, € 0,70)
ECN 0320	silvestrii HV 332; Alemania/Salta import (20 zpp, € 0,70)

Epithelantha

Klein blijvende, veelal wit bedoornde bolletjes met zeer kleine maar leuke bloemen. De zaadbessen vormen daarna een sieraad op de plant. Moeilijk op eigen wortel, maar niet kougevoelig.

EPT 0020	densispina (20 zpp, € 0,70)
EPT 0060	micromeris; plant verborgen onder fijne witte doorns (20 zpp, € 0,70)
EPT 0100	pachyrhiza (20 zpp, € 0,70)

Eriocactus

Klein geslacht afkomstig uit Zuid-Amerika. Het geslacht omvat ongeveer 15 soorten die zeer variabel zijn in uiterlijk en habitatvoorkeuren. Deze cactussen staan bekend om hun wollige stengels en felgele bloemen die boven op de plant bloeien. Ze zijn gemakkelijk te verzorgen.

ERC 0020	warasii; Decoratieve, grote gele bloem (20 zpp, € 0,70)
----------	---

Eriocephala

Synoniem van Parodia

ERP 0020	lenninghausii (15 zpp, € 0,70)
----------	--------------------------------

Eriocereus

Slanke zuilen die gemakkelijk bloeien met grote nachtelijke, witte bloemen. Vaak gebruikt als entstam. Kweek gemakkelijk. Niet erg koudgevoelig, maar minder sterk als *Trichocereus*.

ERE 0020 jusbertii; veel gebruikte bekende entstam (15 zpp, € 0,70)

Eriosyce

Zowel klein blijvende als groter wordende, langzaam groeiende bolcactussen uit Chili. Op eigen wortel soms moeilijk. De planten bloeien meestal op latere leeftijd rijkelijk. Niet koudgevoelig.

ERI 0020 aurata JN 1944; lange harde goudkleurige doorns (10 zpp, € 1,00)

ERI 0040 caligophila (10 zpp, € 0,70)

ERI 0080 confinus (10 zpp, € 0,70)

ERI 0100 occulta; Breas (10 zpp, € 0,70)

ERI 0120 senilis (10 zpp, € 0,70)

ERI 0140 strausiana; Uspallata (10 zpp, € 0,70)

Escobaria

Prachtige, klein blijvende bolcactussen die rijkelijk bloeien en niet koudgevoelig zijn. Sommige soorten kunnen voorkomen onder *Coryphantha*. Ideale planten voor liefhebbers met weinig ruimte.

ESC 0020 bella (20 zpp, € 0,70)

ESC 0060 dasyacantha; Shaffield Pecos co Tex (20 zpp, € 0,70)

ESC 0080 dasyacantha SB 907; Presidio co tex (20 zpp, € 0,70)

ESC 0100 duncanii SB 1336; Cuatrociénegas (20 zpp, € 0,70)

ESC 0120 hesteri; Brewster Co Tex (10 zpp, € 0,70)

ESC 0140 missouriensis neobesseya (20 zpp, € 0,70)

ESC 0160 tuberculosa varicolor SB 425; Maraton Brewster (20 zpp, € 0,70)

ESC 0180 tuberculosa; dicht, porseleinwit bedoordnd; roze bloemen (20 zpp, € 0,70)

ESC 0200 vivipara arizonica DJF 737; Rio Arriba CO NM (20 zpp, € 0,70)

ESC 0220 vivipara bisbeeana (20 zpp, € 0,70)

Espostoa

Prachtige wollige zuilen uit Peru. De planten zijn niet moeilijk te kweken en ze zijn niet koudgevoelig. De groei is vrij traag en daardoor kunnen ze ook in kleine kasjes lang een sieraad vormen.

ESP 0020 lanata rubripina; CL 82; lange witte haren; (20 zpp, € 0,70)

ESP 0040 melanostele SAA 04/22 (10 zpp, € 0,70)

ESP 0060 mirabilis SAA 05/22 (10 zpp, € 0,70)

ESP 0080 strausii; minstens 30 witte randdoorns; 5 dikkere langere lichtgele doorns (20 zpp, € 0,70)

Espostoopsis

Monotypisch geslacht uit Brazilië. Wollige zuilen die op *Espostoa* lijken.

ESO 0020 dybowski GO 955; Varzinha, BA (15 zpp, € 0,70)

Eulychnia

Chileens geslacht van groot wordende zuilcactussen, die opvallen door hun priemende bedoorning. In cultuur willen de planten wel eens een jaar overslaan met groeien. Niet koudgevoelig.

EUL 0020 castanea JN 2563 (15 zpp, € 0,70)

EUL 0040 longispina JN 880 (15 zpp, € 0,70)

Facheiroa

Grootwordende Braziliaanse planten met een korte stam en veelribbig. De planten zijn koudgevoelig.

FAC 0020 chataecantha GO 946 (15 zpp, € 0,70)

FAC 0040 squamosa GO (20 zpp, € 0,70)

FAC 0060 ulei (10 zpp, € 0,70)

Ferocactus

Groot wordende, schitterend bedoordnde bolcactussen. Bloei meestal pas op oudere leeftijd, maar zeer aantrekkelijk door de forse bedoorning. Niet koudgevoelig en meestal gemakkelijk te kweken. De groei is niet erg snel.

FER 0020 acanthodes acanthodes (20 zpp, € 0,70)

FER 0040 fordii; kleurig bedoordnd; violette bloemen al bij vrij kleine planten (20 zpp, € 0,70)

FER 0060	glaucescens; fraaie, blauwgroene plant; lange goudgele doorns (20 zpp, € 0,70)
FER 0080	glaucescens; onderstam (20 zpp, € 0,70)
FER 0100	glaucescens fa. nudum; doornloos (20 zpp, € 0,70)
FER 0110	gracilis HV; Baja Calif,Norte/HV x Ferocactus vivrdescens/San Diego-California (20 zpp, € 0,70)
FER 0120	herreriae; bruine, gehaakte doorns (20 zpp, € 0,70)
FER 0140	schwarzii; cultuur; bloeirijk , gele bloemen (10 zpp, € 0,70)
FER 0160	stainesii pilosus; areolen opvallend; veel witte haren; doorns bloedrood (20 zpp, € 0,70)
FER 0180	stainesii; Palomas, SLP (20 zpp, € 0,70)

Frailea

Kleine Zuidamerikaanse bolcactussen. De meeste soorten zetten zaad zonder dat de bloem open is geweest. Niet kougvoelig, maar door de penwortel wel vochtgevoelig.

FRA 0020	alacriportana GF 88 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0040	angelesiae GF 1448 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0060	asterioides (20 zpp, € 0,70)
FRA 0080	aurora (20 zpp, € 0,70)
FRA 0100	bueneckerii FS 384 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0120	castanea (20 zpp, € 0,70)
FRA 0140	cataphracta (20 zpp, € 0,70)
FRA 0160	densispina AH 114 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0180	densispina (20 zpp, € 0,70)
FRA 0200	gracillima gerloffii GF 74 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0220	mammifera GF 315 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0240	perbella HU 1043 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0260	phaeodisca cupularia PR 30 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0280	phaeodisca GF 558 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0300	pumila barragenitu KH 794 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0320	pumila VOS 81 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0340	pygmaea KH 779 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0360	pygmeae KH 773 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0380	pygmeae; paralle (20 zpp, € 0,70)
FRA 0400	tenuissima albisetosa FS 14 (20 zpp, € 0,70)
FRA 0420	tenuissima albisetosa PR 509 b (20 zpp, € 0,70)
FRA 0440	tenuissima GF 239; rivera (20 zpp, € 0,70)

Glandulicactus

Klein blijvende verwanten van Ferocactus. De planten bloeien in het vroege voorjaar. De planten zijn niet kougvoelig.

GLA 0020	uncinatus WK 743; ribben uitstekend, diep ingekeept tot bijna tuberkels ; lange, gehaakte middendoorns; bloemen baksteen-rood tot paars of bruinachtig paars (10 zpp, € 0,70)
----------	---

Gymnocactus

Zie ook Turbinicarpus

GYC 0020	aguirreanus AWL 622; westelijke hoek van Sierra de la Paila,Coahuila, (15 zpp, € 0,70)
GYC 0040	horripilus SB 836; Meztitlan/Mexico (20 zpp, € 0,70)

Gymnocalycium

Groot Zuidamerikaans geslacht van bolcactussen die rijk en langdurig bloeien. De planten gedijen ook goed bij iets minder licht. Niet kougvoelig en in het algemeen gemakkelijk. De bloemknoppen zijn onbedoornd.

GYM 0040	acorrugatum HU 381; San Agustin de Valle Fertil/San Juan; type vindplaats (20 zpp, € 0,70)
GYM 0060	affine HU 405; hüttneri ? 8km,W,San Miguel/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 0080	albiareolatum HU 471; Sanogasta/La Rioja (20 zpp, € 0,70)
GYM 0100	altagraciense RWB 338; Los Reartes/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 0120	ambatoense S 1979; Miraflores/Catamarca; type vindplaats (20 zpp, € 0,70)
GYM 0140	amerhauseri GF 359; van Amerhauser (20 zpp, € 0,70)
GYM 0160	amerhauseri GO 321; Aschocinga - import 2011 (20 zpp, € 0,70)
GYM 0180	andreae GF 321; El Condor/2200m /Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 0200	andreae WRA 335; El Condor/2200m /Cordoba, witachtige bloem!, mutatie? (20 zpp, € 0,70)
GYM 0220	armatum L 502; Paichu/Bolivia (20 zpp, € 0,70)

GYM 0260	baldianum aff. baldianum WR 61; Catamarca; beschreven als <i>G. marianae</i> (15 zpp, € 0,70)
GYM 0280	baldianum albiflorum LF 334; type vindplaats/El Desmonte/Catamarca, witte bloem (20 zpp, € 0,70)
GYM 0320	baldianum HV 610; type vindplaats/Sierra de Ancasti/Catamarca, type, de echte (20 zpp, € 0,70)
GYM 0340	baldianum HV 864; "Pater"-9km,Z.El Rodeo/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
GYM 0420	bodenbenderianum paucispinum HV 887; San Salvador/Catamarca, import (20 zpp, € 0,70)
GYM 0440	bodenbenderianum vertongenii HV 1438; Laguna Brava/La Rioja (20 zpp, € 0,70)
GYM 0460	bozsingianum HV 523; Chepes Viejo/La Rioja; plant mat grijsgroen; roze bloemen met een wijnrode keel (20 zpp, € 0,70)
GYM 0480	brachyanthum HV 1252; Cerro Amago/San Luis (20 zpp, € 0,70)
GYM 0500	bruchii brigittae HV 1242; San Geronimo/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 0520	bruchii deminii HV; oorsprong Victor Gapon, de auteur, zeer zeldzaam- sterk afwijkend van type (20 zpp, € 0,70)
GYM 0540	bruchii implexum HV 1765; 21km, W, El Manzano/Cordoba, (20 zpp, € 0,70)
GYM 0580	bruchii JL 342 (20 zpp, € 0,70)
GYM 0600	capillaense HV 1241; O,Tananga/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 0620	capillaense HV 892; Tres Cascadas/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 0640	carminanthum montanum? HV 611; Los Angeles/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
GYM 0660	carminanthum HV 859; 12km,Z,El Rodeo/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
GYM 0680	carolinense ludwigii HV 676; Sierra de Llos Quinteros/La Rioja zeer zeldzaam (10 zpp, € 0,70)
GYM 0700	carolinense GN 90-273-277; Coneto PayosoSan Luis verschillend van HV 693 (20 zpp, € 0,70)
GYM 0720	carolinense HV 693; 6 km, Z.Carolina/San Luis (20 zpp, € 0,70)
GYM 0740	castellanosii robustum HV 1678; Sierra de los Quinteros/La Rioja groeit bij <i>G. kroenleinii</i> funette zeldzaam (20 zpp, € 0,70)
GYM 0750	castellanosii HV 715; Casangate/La Rioja (20 zpp, € 0,70)
GYM 0760	catamarcense acinaspinum HV 1318; Mutquin/Catamarca, rode bloem ! (20 zpp, € 0,70)
GYM 0780	catamarcense acinaspinum HV 795; Mutquin/Catamarca ,witte bloem (20 zpp, € 0,70)
GYM 0790	catamarcense ensispinum HV 1569; N.Andalgala/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
GYM 0800	catamarcense montanum HV 303; Z.Hualfin/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
GYM 0820	chacoense; Vegetatieve klonen van importplanten Amerhauser (20 zpp, € 0,70)
GYM 0840	curvispinum HV 339 ; Cuesta de Portezuelo/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
GYM 0860	damsii; bloeit het hele seizoen (20 zpp, € 0,70)
GYM 0880	delaetii HV 833; San Roque/Salta (20 zpp, € 0,70)
GYM 0900	erinaceum HV 1233; Sauce Puncu/Cordoba, type vindplaats (20 zpp, € 0,70)
GYM 0920	eurypleurum; cultuur (20 zpp, € 0,70)
GYM 0940	ferrarii elegans HV 1581; N.Villa Mazan/La Rioja , andere vindplaats, roze bloem (20 zpp, € 0,70)
GYM 0960	ferrarii HV 1406; Santa Teresita/La Rioja (20 zpp, € 0,70)
GYM 0980	ferrarii HV 1710; cultuur imp. 2011 (20 zpp, € 0,70)
GYM 1000	ferrarii HV 793; N.Villa Mazan/La Rioja zaad bruin (20 zpp, € 0,70)
GYM 1010	ferrarii (?) HV1892; met lange dorens - kruispunt Ruta 46 en Ruta 60/La Rioja - zeer zeldzaam (20 zpp, € 0,70)
GYM 1020	friedrichii; de zebracactus; dieproze bloemen (20 zpp, € 0,70)
GYM 1040	gaponii var. HV 1036; meest westelijke vindplaats/Las Palmas/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 1060	gibbosum brachypetalum HV 1057; La Adela/La Pampa (15 zpp, € 0,70)
GYM 1080	gibbosum nigreoluteum (20 zpp, € 0,70)
GYM 1100	guanchinendse HV 787; grote klokvormige bruine roze bloemen (20 zpp, € 0,70)
GYM 1120	heidiae var. HV 871; heuvels ten O. van Singuil (15 zpp, € 0,70)
GYM 1140	heidiae HV 868; Singuil/Catamarca, type vindplaats (20 zpp, € 0,70)
GYM 1180	hossei HV 1316; Cuesta de Sebila/La Rioja, imp 2003 (20 zpp, € 0,70)
GYM 1200	hossei HV 1579; Top Cuesta de Sebila/La Rioja, imp 207 (20 zpp, € 0,70)
GYM 1220	hossei HV 885; Cuesta de Sebila, 1998 (20 zpp, € 0,70)
GYM 1240	hossei polycephalum HV 783; Salicas/La Rioja (20 zpp, € 0,70)
GYM 1280	kieslingii castaneum HV 624; Huaco/La Rioja, import + zaailingen (20 zpp, € 0,70)
GYM 1300	kieslingii HV 1577; Cuesta Sebila/La Rioja (15 zpp, € 0,70)
GYM 1340	marquezii argentinense; van oude importplanten van Uhlig (20 zpp, € 0,70)
GYM 1360	marsoneri HV 990; type vindplaats/Campo Quijano /Salta (15 zpp, € 0,70)
GYM 1380	mazanense HV 575; Bazan, LR, lichaam blauw (20 zpp, € 0,70)
GYM 1400	millaresii HV/B 062; Millares/Bolivia (20 zpp, € 0,70)
GYM 1420	monvillei coloratum HV 361 ; Pampa de Achala/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 1440	monvillei steineri HV 666; Ambul/ O.Sierra Grande/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 1480	monvillei HV 1278; Villa de America/Cordoba, zuidelijke vorm (20 zpp, € 0,70)

GYM 1500	monvillei HV 1760; Ascochingo/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 1520	mostii gensei HV1754; Museo Fader/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 1540	mostii HV 503 ; Villa Ischilin/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 1560	mostii JL 45; Biale Masse/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 1580	mostii X monvillei; natuukurhybride; Ascochinga/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 1620	multiflorum; grote groene planten; sterke bedoorning; grote roze bloemen (20 zpp, € 0,70)
GYM 1640	neuhuberi HV 1471; Suyuque Nuevo/San Luis (20 zpp, € 0,70)
GYM 1660	nidulans; oude planten van Fechser / Uhlig (20 zpp, € 0,70)
GYM 1680	nigriareolatum densispinum HV 1215; Dique El Jumeal/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
GYM 1700	nigriareolatum pirquet; oude importen Uhlig (20 zpp, € 0,70)
GYM 1720	nigriareolatum simoi HV 1404; Palo Librado/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
GYM 1840	ochoterenai HV 360; Quines/San Luis (20 zpp, € 0,70)
GYM 1860	ochoterenai HV 516; Banos de Zapallar/San Luis, type (20 zpp, € 0,70)
GYM 1880	oenanthemum; van planten botanische tuin Linz/Oostenrijk (20 zpp, € 0,70)
GYM 1900	oenanthemum IM 96 (20 zpp, € 0,70)
GYM 1920	pabschii HV 671; San Javier/Cordoba, type vindplaats (15 zpp, € 0,70)
GYM 1960	parvulum Amoenum (20 zpp, € 0,70)
GYM 2000	parvulum HV 664; Panaholma/Cordoba, Sensus Till; type vindplaats (20 zpp, € 0,70)
GYM 2040	pflanzii argentinensis HV 1724; Lumberras/Salta (20 zpp, € 0,70)
GYM 2120	poeschlii aff. HV 1259; kleinere plant dan echte poeshlii; ten zuiden van Saladillo, SL (20 zpp, € 0,70)
GYM 2140	ponomarevae; nieuw, zeer zeldzaam; Gapon org. zaad V.Gapon (20 zpp, € 0,70)
GYM 2160	prochazkianum HV 1297; Quilino/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 2180	pugionacanthum; import Fechser (Uhlig) (20 zpp, € 0,70)
GYM 2200	ragonesei HV 888; N.Salinas Grandes/Catamarca , type vindplaats (20 zpp, € 0,70)
GYM 2220	reductum leucodycton HV1051; Cordon de Mambaches/Buenos Aires (20 zpp, € 0,70)
GYM 2240	reductum HV 1053; Las Ventanas/Buenos Aires (20 zpp, € 0,70)
GYM 2260	rhodantherum HV 560; Chanarmuyo/La Rioja (20 zpp, € 0,70)
GYM 2280	ritterianum; lange paarsbruine gedraaide doorns; vreemde plant (20 zpp, € 0,70)
GYM 2300	ritterianum HV 1113; Vallecito/La Rioja, de echtel, witte bloem, witte antheren (20 zpp, € 0,70)
GYM 2340	saglionis minus HV 828; San Roque, Salta (20 zpp, € 0,70)
GYM 2380	saglionis HV 1310; Miraflores/Catamarca snel groeiend en bloeiend (20 zpp, € 0,70)
GYM 2400	saglionis HV 1409; Suriyaco/La Rioja, zwaar bedoordnd, lange kromme bruine dorens (20 zpp, € 0,70)
GYM 2420	saglionis australis HV 517; Ulapes/La Rioja, zeer snel groeiend (20 zpp, € 0,70)
GYM 2440	saglionis HV 1392; Tolombon/Salta , zwaar en zwart bedoordnd (20 zpp, € 0,70)
GYM 2460	schatzlianum; cultuur (20 zpp, € 0,70)
GYM 2480	schickendantzii; cultuur (20 zpp, € 0,70)
GYM 2500	schickendantzii HV 1732; San Vincente/Santiago del Estero; Chaco-vorm; bloeit reeds als zeer jonge plant (20 zpp, € 0,70)
GYM 2520	schickendantzii HV 720; Marayes/San Juan (20 zpp, € 0,70)
GYM 2540	schickendantzii LAU 473; Salinas Grandes/Catamarca, 200 m, blijft klein, heeft randdoorns, bloem met paarse tinten (20 zpp, € 0,70)
GYM 2560	schroederianum SCHL 137; zaailing Bonjé (20 zpp, € 0,70)
GYM 2580	simplex HV 1512; 11km,N.San Pedro Norte/Cordoba, import (20 zpp, € 0,70)
GYM 2640	spec. aff. gaponii HV 1244; Campo Sahu/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 2680	spec. HN 1734; Sierra Sumampa/Santiago del Estero (In Duitse literatuur gekend als Gym.spec.Ojo de Agua)zeer zeldzaam (10 zpp, € 0,70)
GYM 2720	spec. (20 zpp, € 0,70)
GYM 2760	spec. Natchell/San Luis HV 1260 (20 zpp, € 0,70)
GYM 2780	spgazzinii punillense HV 590; 15 km O.Cafayate/Salta (20 zpp, € 0,70)
GYM 2800	spgazzinii; cultuur; blauwgroen lichaam; brede vlakke ribben; aanliggende doorns (20 zpp, € 0,70)
GYM 2820	taningaense HV 1241a; O.Tananga/Cordoba (20 zpp, € 0,70)
GYM 2840	tilcareense HV 1167; Z,Tilcara/Yujuy (20 zpp, € 0,70)
GYM 2860	tilcareense HV 1167a; Purmamarca/Yujuy (20 zpp, € 0,70)
GYM 2880	tillianum; cultuur (20 zpp, € 0,70)
GYM 2890	uebelmannianum HV 1704; Pampa de la Viuda/La Rioja (20 zpp, € 0,70)
GYM 2900	
	uruguayense; habitus SP.PR. 953 (uruguayensis habitus - rood vruchtvlies) x div, andere uruguayense (20 zpp, € 0,70)
GYM 2940	vatteri HV 509; Las Rabonas/Cordoba; type (20 zpp, € 0,70)

Haageocereus

Vrij groot geslacht van middelgrote Peruaanse zuilcactussen. De soorten zijn zeer fraai en dicht bedoornd. De bloemen zijn nachtelijk en niet erg groot. De soorten zijn niet kougvoelig.

HAA 0020 pseudomelanostele subsp. aureispinus (20 zpp, € 0,70)

Hamatocactus

Aan Ferocactus verwante bolcactussen. Ze worden minder groot en bloeien zeer gemakkelijk met grote gele bloemen. Kweek is eenvoudig en ze zijn niet kougvoelig.

HAM 0020 hamatacanthus; één van de middendoorns tot 12 cm lang en gehaakt (20 zpp, € 0,70)

HAM 0040 setispinus orcuttii; lange, goudgele doorns; gemakkelijke bloeier (20 zpp, € 0,70)

HAM 0060 sinuatus (20 zpp, € 0,70)

Harrisia

Sommige soorten worden ook wel bij Eriocereus ingedeeld. Geslacht van Westindische slanke zuilcactussen. De planten bloeien s nachts met grote witte bloemen.

HAR 0020 pomanensis JN 1888 (15 zpp, € 0,70)

Hildewintera

Kleine kruipende en/of hangende zuilen die ook wel bij Borzicactus worden ingedeeld. Bloeit rijk gedurende de hele zomer. De planten zijn niet kougvoelig en worden niet zeer groot.

HIL 0020 aureispina (20 zpp, € 0,70)

HIL 0040 colademononis; de apenstaart (20 zpp, € 0,70)

Horridocactus

Zie ook Neochilenia, Neoporteria, Pyrrhocactus of Thelocephala. De soorten zijn niet kougvoelig.

HOR 0040 chilensis albiflora (20 zpp, € 0,70)

HOR 0060 chilensis (20 zpp, € 0,70)

HOR 0080 heinrichianus AWL 622 (10 zpp, € 0,70)

HOR 0100 paucicostata viridis (20 zpp, € 0,70)

Islaya

Peruaanse bolcactussen met zeer fraai gekleurde, opvallende zaadbessen. Op eigen wortel is de kweek niet zeer eenvoudig. Ook de kweek uit zaad vereist enige kundigheid.

ISL 0020 alicensis (20 zpp, € 0,70)

ISL 0040 copiapoides chalaensis; alleen een paar donkere puntvormige doorns; gele bloemen (15 zpp, € 0,70)

ISL 0060 copiapoides (10 zpp, € 0,70)

ISL 0080 flavida (20 zpp, € 0,70)

ISL 0100 grandiflora (15 zpp, € 0,70)

ISL 0120 islayensis brevispina (20 zpp, € 0,70)

ISL 0140 islayensis (15 zpp, € 0,70)

ISL 0160 krainziana KK 1160 (20 zpp, € 0,70)

ISL 0180 maritima (15 zpp, € 0,70)

ISL 0200 mollendensis (20 zpp, € 0,70)

Leuchtenbergia

Monotypisch geslacht van planten met penwortel en driekantige tepels. Zeer grote gele bloemen, die willig verschijnen bij oudere planten. In de zomer houden ze van veel water en in de winter van volkomen droogte. Niet kougvoelig.

LER 0020 principis; lange papierachtige doorns; enorme bloemen (10 zpp, € 0,70)

Lobivia

Zie ook Echinopsis. Pseudolobivia is deels hier en deels bij Echinopsis ondergebracht. Schitterende bloeiers, maar helaas slechts enkele uren per bloem. De kweek is eenvoudig en de planten zijn niet kougvoelig.

LOB 0020 amblayensis (10 zpp, € 0,70)

LOB 0030 aurea HV1302; Icano/Catamarca (20 zpp, € 0,70)

LOB 0040 aurea quinesensis HV 699; Suyuque Nuevo/San Luis (20 zpp, € 0,70)

LOB 0060 aurea aff.quinesensis HV 1268; Berrotaran/Cordoba, zeer mooi, zwarte middendoorn (20 zpp, € 0,70)

LOB 0080	bonnieae HV1588; 36 km. na Fiambala re. over de Rio Guanchin op stenige helling – 2480m. (20 zpp, € 0,70)
LOB 0100	cardenasiana HV/B 0103; Condor Pass/Depart,Tarija/Bolivia (20 zpp, € 0,70)
LOB 0120	chrysantha HV 1548; Quebrada del Toro/Salta (20 zpp, € 0,70)
LOB 0140	dobeana HV 604; 20km.Z.Los Altos/Catamarca geel bloeiend zijscheuten import (20 zpp, € 0,70)
LOB 0160	fallax HV 519; Ulapes/ La Rioja (20 zpp, € 0,70)
LOB 0180	fallax HV 618; Senor de la Pena /La Rioja, type (20 zpp, € 0,70)
LOB 0200	famatimensis jachalensis WR 557a (20 zpp, € 0,70)
LOB 0220	famatimensis sanjuanensis WR 557 (20 zpp, € 0,70)
LOB 0240	famatimensis; donkere planten, oude exemplaren, cf, oud type (20 zpp, € 0,70)
LOB 0260	famatimensis FR 459; langzame groeier; gele bloemen; mooie plant (20 zpp, € 0,70)
LOB 0280	famatimensis HV 1116; Sierra Famatina/La Rioja (20 zpp, € 0,70)
LOB 0300	famatimensis HV 1605; Cuesta Miranda/La Rioja (20 zpp, € 0,70)
LOB 0320	grandiflora minuta HV 606; El Alto/Catamarca, bloeit reeds zeer klein, enorme rode bloemen (20 zpp, € 0,70)
LOB 0340	grandiflora minuta HV 606a; El Rodeo/Catamarca, bloeit reeds zeer klein, enorme rode bloemen; sterk verschillend van HV 606, veel dikkerder en donkere planten (20 zpp, € 0,70)
LOB 0360	grandiflora minuta ; HV 606 (rood) X Soehrensia randalli Paichu/Tarija/Bolivia HV/B161 (20 zpp, € 0,70)
LOB 0380	grandiflora (20 zpp, € 0,70)
LOB 0400	huascha HV 1914a; Ancasti/Catamarca; gele bloemen (20 zpp, € 0,70)
LOB 0420	huascha; Lob. Huascha(geel) Ancasti/Catamarca - HV1914a x Lob. Grandiflora var. Minuta (rood)HV 606 (20 zpp, € 0,70)
LOB 0440	jajoiana buiningiana; bloemen met donkere keel (20 zpp, € 0,70)
LOB 0460	kermesina; entstam (20 zpp, € 0,70)
LOB 0480	nigricans HV 992; Med. Meer dicht en donkere bedoornde vorm (20 zpp, € 0,70)
LOB 0560	winteriana; cultuur (20 zpp, € 0,70)

Lophophora

Kleine, soms groepen vormende bolcactussen. In de natuur bevat de wortelhals mescaline. De planten zijn onbedoornd en bezitten viltige areolen. Niet kou-, maar wel vochtgevoelig.

LOP 0020	decipiens; cultuur, grotere, langere, violette bloemen (20 zpp, € 0,70)
LOP 0040	echinata koehresiana; plant donkergroen; vlakke ribben (20 zpp, € 0,70)
LOP 0060	fricii; plant grijs-groen tot geel-groen; veel kleine ribben, bloemen roze tot donkerrood (20 zpp, € 0,70)
LOP 0080	fricii; plant grijs-groen tot geel-groen; veel kleine ribben, bloemen wit; 2 km tzt Viesca COAH (20 zpp, € 0,70)
LOP 0100	fricii; plant grijs-groen tot geel-groen; veel kleine ribben (20 zpp, € 0,70)
LOP 0120	koehresii; plant groen tot donker-groen; veel kleine ribben, grotere bloemen wit met roze-bruine middenstreep (20 zpp, € 0,70)
LOP 0140	williamsii decipiens; grotere, langere, violette bloemen (20 zpp, € 0,70)
LOP 0160	williamsii; doornloos; dikke viltige areolen, van originele planten, Entronque El Huizache/San Luis Potosi - Mexico (20 zpp, € 0,70)

Maihuenia

Kussen vormende cactussen uit hoge gebieden in de Andes, Argentinië en Chili

MAH 0020	patagonica JN 405 (15 zpp, € 0,70)
----------	------------------------------------

Mamillopsis

Monotypisch geslacht. Dichte, witte bedoorning. Middendoorns gehaakt. Grote roodoranje bloemen, die helaas in cultuur niet al te vaak verschijnen. Niet kougvoelig.

MAM 0020	senilis; dicht sneeuwit bedoorn; grote buisvormige orangerode bloemen (20 zpp, € 0,70)
----------	--

Mammillaria

Grootste en meest gekweekte geslacht van cactussen. Binnen het geslacht bestaat een grote schakering in vorm, grootte en bloemen. Bloei meestal in een krans om de schedel. Kweek bij veel soorten eenvoudig. Niet kougvoelig.

MAL 0020	albicans; cultuur (20 zpp, € 0,70)
MAL 0040	baxteriana; vlakkegelige plant; bruingspitste heldere doorns; gele bloemen (20 zpp, € 0,70)
MAL 0060	bocasana sericata; haarachtige doorns (20 zpp, € 0,70)
MAL 0080	bocasana; clustervormend; bloemen tunnelvormig roomwit tot roze achtig (20 zpp, € 0,70)
MAL 0100	bombycina; glazig witt zij- en rode, gehaakte middendoorns (20 zpp, € 0,70)
MAL 0110	boolii (20 zpp, € 0,70)
MAL 0120	brandegeei var. HV; 70 km.W.Santa Rosalia/Baja California Norte , rode vruchten (20 zpp, € 0,70)

MAL 0130	canelensis; rode en gele bloemen (20 zpp, € 0,70)
MAL 0160	compressa; axillen met witte wol (20 zpp, € 0,70)
MAL 0180	dioica HV; 70km.N.Loreto/Baja California Norte, compacte vorm,niet spruitend (20 zpp, € 0,70)
MAL 0200	dioica HV; 1/2 weg baan Insurgentes - Loreto/Baja California Norte (20 zpp, € 0,70)
MAL 0220	discolor (20 zpp, € 0,70)
MAL 0240	esperanzaensis; bloemen wit (20 zpp, € 0,70)
MAL 0260	fraileana HV; Pichilingue/Baja California, type vindplaats (20 zpp, € 0,70)
MAL 0280	glareosa HV; 70km.N.Guerrero Negro/Baja California Norte, de vrucht bleekgroen, de echte,zeer zeldzaam, max 3 à 4 cm. (20 zpp, € 0,70)
MAL 0320	hemisphaerica HV; 70km. SE. Laredo/Texas/USA (20 zpp, € 0,70)
MAL 0360	hutchisoniana; bloemen witachtig roze met roze middenstreep (20 zpp, € 0,70)
MAL 0400	lasiacantha; dicht wit bedoornd (20 zpp, € 0,70)
MAL 0420	lenta; vormt clusters; fijne dichte witte aanliggende doorns; roze achtige bloemen (20 zpp, € 0,70)
MAL 0440	limonensis TL 577; witte randdoorns; roze bloemen met rode middenstreep (20 zpp, € 0,70)
MAL 0460	lindsayi; witte randdoorns; grote licht groenachtig gele bloemen met oranje gele middenstreep (20 zpp, € 0,70)
MAL 0480	magallanii; fijn en dicht wit bedoornde dwergsoort; doorns aanvankelijk roze (20 zpp, € 0,70)
MAL 0500	mammillaris; van Curacao; roodbruine borstelige doorns; typesoort Mammillaria (20 zpp, € 0,70)
MAL 0520	mieheana; geel tot witte zij- en honinggeel tot bruinachtige middendoorns (20 zpp, € 0,70)
MAL 0540	mystax; bolvormig donkergroen lichaam, tot 20 cm hoog, doorns roodachtig wit; bloem roze-paars met bruinachtige middenstreep (20 zpp, € 0,70)
MAL 0560	napina; cultuur (20 zpp, € 0,70)
MAL 0580	pacifica HV; 10km.N.Todos Santos/Baja California Sur, groene bloemen, type vindplaats (20 zpp, € 0,70)
MAL 0600	pectinifera; Sol.; pectinate doorns; witte tot roze bloemen met donkere middenstreep (10 zpp, € 0,70)
MAL 0620	perezdelarosae (10 zpp, € 0,70)
MAL 0640	petterssonii (20 zpp, € 0,70)
MAL 0660	prolifera prolifera HV; San Antonio del Sur/Z.O.Cuba, de echte, zeer zeldzaam (20 zpp, € 0,70)
MAL 0680	prolifera; gemakkelijk spruitend; bloemen en vruchten tegelijkertijd aan de plant (20 zpp, € 0,70)
MAL 0700	pseudoperbella (10 zpp, € 0,70)
MAL 0720	roseoalba LAU 1170; wollige axillen, doorns subcentraal, meer radiaal dan centraal, bloemen witachtig, buitenzijde bruinachtig roze, 3 cm lang en breed (15 zpp, € 0,70)
MAL 0740	saint-pieana; blauwgroen; wollige areolen; donkere doorns; witachtige bloemen (20 zpp, € 0,70)
MAL 0760	scheinvariana; haarachtige randdoorns; orginele plaats onder water (20 zpp, € 0,70)
MAL 0800	sonorensis (20 zpp, € 0,70)
MAL 0820	sphacelata viperina SB 836; cilindrische clusterende stammetjes; veel kleine roze bloemen (15 zpp, € 0,70)
MAL 0840	spinosissima auricoma; vorm met wit-gele doorns (20 zpp, € 0,70)
MAL 0880	tetrancistra SB 691; een van de donkere middendoorns meest gehaakt; bloemen, groot 2,5 - 5 cm, zacht lila met witte randen (20 zpp, € 0,70)
MAL 0900	theresae; dwergsoort; grote roze bloemen (20 zpp, € 0,70)
MAL 0920	varieaculeata; roze bloemen, tunnelvormig, zelden rijzend boven de doorns (20 zpp, € 0,70)
MAL 0940	verhaertiana; San Bartolo/Baja California (20 zpp, € 0,70)
MAL 0960	voburnensis; op de top bedekt met sneeuwachtige wol (20 zpp, € 0,70)
MAL 0980	wagneriana; prominente tuberkels; (20 zpp, € 0,70)
MAL 1040	wrightii; koninklijk paarse bloemen, ongekend in de soort (20 zpp, € 0,70)
MAL 1060	zeilmanniana; clusterend; bloemen violet tot paarsroze, zelden wit (20 zpp, € 0,70)
MAL 1100	zephyranthoides WTH 709; Zuidelijk van Viesca; grote, witachtige bloemen met roze middenstrepen (15 zpp, € 0,70)

Matucana

Zuidamerikaanse bolcactussen met grote, vaak zygomorfe bloemen. Hier zijn ook Submatucana en Eomatucana geplaatst. In cultuur zijn de meeste soorten niet kougevoelig. Over de naamgeving heerst nogal verwarring.

MAT 0020	cereoides; dichte radiale doorns; lange geelachtige opwaartse gerichte centrale doorns (20 zpp, € 0,70)
MAT 0040	formosa; rode bloemen (15 zpp, € 0,70)
MAT 0060	intertexta; Subm.; lange, zygomorfe, oranje bloemen (20 zpp, € 0,70)
MAT 0080	madisoniorum (20 zpp, € 0,70)
MAT 0100	myriacantha purpureoalba; Subm. (15 zpp, € 0,70)
MAT 0120	oreodoxa roseiflora GC 1084 (10 zpp, € 0,70)
MAT 0140	paucicostata; Subm.; lange, gebogen grijze doorns; bloemen roodachtig (20 zpp, € 0,70)
MAT 0160	purpurea alba; purperroze bloemen (20 zpp, € 0,70)

MAT 0180 weberbauer flame (20 zpp, € 0,70)

Mediolobivia

Zie ook Rebutia

MED 0020 haagei L 519 (20 zpp, € 0,70)

MED 0040 nigricans HV 992; Cachipampa/Salta (20 zpp, € 0,70)

Melocactus

Cephalium vormende bolcactussen. In het algemeen zijn de planten willige groeiers, als de temperatuur s winters voldoende hoog is.

De planten bloeien pas na vorming van het cephalium, dus na een aantal jaren.

MEL 0020 aff. Oreas GO 963; Jandaira, RN (20 zpp, € 0,70)

MEL 0040 amethystinus (20 zpp, € 0,70)

MEL 0060 amoenus; in heuvelgebied ten ZZ van Santa Marta; N. Colombia; zeer groot; niet M. Caesius (20 zpp, € 0,70)

MEL 0080 azureus; mooi blauw (20 zpp, € 0,70)

MEL 0100 barquisimeto (10 zpp, € 0,70)

MEL 0120 braunii GO 242; Itapicuru, BA (20 zpp, € 0,70)

MEL 0200 concinnus HU 214 (20 zpp, € 0,70)

MEL 0220 curvispinus; Garzon Col (20 zpp, € 0,70)

MEL 0240 dawsonii (15 zpp, € 0,70)

MEL 0280 depressus GO 964; Jacarau, PB (20 zpp, € 0,70)

MEL 0300 depressus HU 381 (20 zpp, € 0,70)

MEL 0340 diersianus GO44; Rodeador, Minas Gerais (20 zpp, € 0,70)

MEL 0360 douradaensis GO 135; America Dourado; BA (10 zpp, € 0,70)

MEL 0380 ernestii GO 293; Itiuba; Bahia (20 zpp, € 0,70)

MEL 0400 erythracanthus HU220; Morro de Chapéu, C. Bahia; westelijke hellingen Serra do Espinhacó (20 zpp, € 0,70)

MEL 0420 florschuetzianus HU 148; Francisco Sá; Minais Gerais (20 zpp, € 0,70)

MEL 0440 florschutzianus GO 261; Baraço; Minas Gerais (15 zpp, € 0,70)

MEL 0460 glaucescens longispina GO 146; Olhos de Agua Fagundos, BA (15 zpp, € 0,70)

MEL 0500 glaucescens; N. Morro de Chapéu Bahia; langere zwarte doorns; mooi (20 zpp, € 0,70)

MEL 0520 griseoloveridis HU 405 (20 zpp, € 0,70)

MEL 0560 griseus (15 zpp, € 0,70)

MEL 0580 helvolilanatus HU 444 (15 zpp, € 0,70)

MEL 0600 holquinensis; van Las Guanas; Guardalavaca; Cuba; zeer mooi bedoornd (20 zpp, € 0,70)

MEL 0620 lanssensianus; bloemen donker roze (20 zpp, € 0,70)

MEL 0660 lensselinkianus HU 381; N.O. Itaqbim Minas Gerais; hardgroene epidermis (20 zpp, € 0,70)

MEL 0680 maxonii inermis (10 zpp, € 0,70)

MEL 0700 Melocactoides HU 471; anja bahia (15 zpp, € 0,70)

MEL 0720 Melocactoides (10 zpp, € 0,70)

MEL 0760 neryi; pico taimacuari (15 zpp, € 0,70)

MEL 0780 obusgicarper (20 zpp, € 0,70)

MEL 0800 oreas; bruine naaldvormige doorns; mooi (20 zpp, € 0,70)

MEL 0820 pachyacanthus HU 407; groot,blauw,witte vruchten (20 zpp, € 0,70)

MEL 0860 praerupticola S 1279; Constanza; 1100 meter; Centrum Dom. Rep.; kleine soort; enten (20 zpp, € 0,70)

MEL 0880 puertorico; Puerto Rico; blijft klein, 7 cm (10 zpp, € 0,70)

MEL 0940 sergipensis GO 673; Simao Dias, SE (15 zpp, € 0,70)

MEL 0960 sp S 1979 (20 zpp, € 0,70)

MEL 0980 spec. HU 350 (10 zpp, € 0,70)

MEL 1000 spec. RWB 338; lijkt op M. bahiensis HU 388 (20 zpp, € 0,70)

MEL 1040 spec. aff. Bahia (15 zpp, € 0,70)

MEL 1050 spec. Serra Talhada (20 zpp, € 0,70)

MEL 1060 spec. Sierro Friudo (20 zpp, € 0,70)

MEL 1080 violaceus margariaceus GO 321 (20 zpp, € 0,70)

MEL 1100 violaceus (20 zpp, € 0,70)

MEL 1120 x horridus GO 997; Monteiro, Paraiba (15 zpp, € 0,70)

MEL 1140 zehntneri GO 972; Imaculada, PB (15 zpp, € 0,70)

MEL 1160 zehntneri (15 zpp, € 0,70)

Micranthocereus

Klein blijvende, zeldzaam mooi behaarde en bedoornde zuilen. Ze bloeien met vele kleine bloemen in herfst en winter. De planten zijn warmteminnend.

MIA 0020	albicephalus GO 215; Jacareci, Minas gerais (10 zpp, € 0,70)
MIA 0060	aureispinus GO 791; Monte Azul; Minas gerais (10 zpp, € 0,70)
MIA 0080	densiflorus GO 507; Morro de Chapeau; Bahia; Brasil (10 zpp, € 0,70)
MIA 0100	flaviflorus GO 155; Delfino, BA (10 zpp, € 0,70)
MIA 0120	polyanthus MM 1050; Brejinho das Amethystas, BA (10 zpp, € 0,70)
MIA 0140	purpureus mm 1086; Andaraí, BA (10 zpp, € 0,70)
MIA 0160	violaciflorus GO 685; Janaúba, MG (10 zpp, € 0,70)
MIA 0180	violaciflorus; Janaúba, MG (10 zpp, € 0,70)

Neobuxbaumia

Grote zuilcactussen met meestal veel ribben. De soorten komen voor in Mexico. De kweek levert weinig problemen op.

NBU 0020	polylopha; zuilvormige plant; diep donkerode bloemen (15 zpp, € 0,70)
----------	---

Neochilenia

Zie ook onder *Horridocactus*, *Neoporteria*, *Pyrrhocactus* en *Thelocephala*. Vele van deze Chileense bolcactussen hebben een opvallend gekleurde epidermis. Niet kou-, maar op eigen wortel wel vochtgevoelig.

NCH 0020	aerocarpa fulva; dwergsoort; nietige, vosrode doorns; grote roodachtige bloemen (20 zpp, € 0,70)
NCH 0040	calderana; omhoog gebogen, donkere doorns; geelwitte bloemen (20 zpp, € 0,70)
NCH 0060	carrizalensis; dwergsoort; paarsachtig lichaam (20 zpp, € 0,70)
NCH 0080	floccosa; dwergsoort; lichaam bedekt met wolharen; geel tot roodkleurige bloemen (20 zpp, € 0,70)
NCH 0100	glabrescens; kleine grijsgroene plant; nietige bedoorning (20 zpp, € 0,70)
NCH 0120	huacensis; donkere doorns; wit gerande karmijnrode bloemen (20 zpp, € 0,70)
NCH 0140	malleolata; witte vorm (20 zpp, € 0,70)
NCH 0180	neohankeana fa.; van Cerro Pezales (20 zpp, € 0,70)
NCH 0200	occulta; kleine, vrijwel doornloos zwart lichaam; fraaie roze bloemen (20 zpp, € 0,70)
NCH 0220	pilisipina; lange, zwarte, fijne doorns; bleekgele doorns (20 zpp, € 0,70)
NCH 0260	taltalensis; lange, zware, zwarte doorns; bloemen violet (20 zpp, € 0,70)

Neoporteria

Zie ook *Neochilenia*, *Horridocactus*, *Pyrrhocactus* en *Thelocephala*. Chileense bolcactussen die vaak in de winter bloeien. De planten vallen op door de vaak opvallend gekleurde epidermis en de afwisselende bedoorning. Niet koudgevoelig.

NEP 0020	carrizalensis (20 zpp, € 0,70)
NEP 0040	chilensis; stevige doorns; bloemen violet (20 zpp, € 0,70)
NEP 0060	clavata; frisgroen; stevige doorns; violetrode bloemen (20 zpp, € 0,70)
NEP 0080	coimasensis; donkergroen tot paars zwart; (20 zpp, € 0,70)
NEP 0100	gerocephala; plant verborgen onder fijne, witte, gedraaide doorns (20 zpp, € 0,70)
NEP 0120	heinrichiana setosiflora; plant blijft rond, El Hinojal (20 zpp, € 0,70)
NEP 0140	jussieu (20 zpp, € 0,70)
NEP 0160	laniceps; gele of zwarte doorns (20 zpp, € 0,70)
NEP 0180	litoralis JN 890 (15 zpp, € 0,70)
NEP 0220	multicolor (20 zpp, € 0,70)
NEP 0240	nigrihorrida; wordt groot; zware donkere doorns; bloemen karmijnkleurig (20 zpp, € 0,70)
NEP 0260	odieri; ribben volledig opgelost in tuberkels (20 zpp, € 0,70)
NEP 0280	paucicostata virides (20 zpp, € 0,70)
NEP 0300	paucicostata (20 zpp, € 0,70)
NEP 0320	rapifera JN 775 (15 zpp, € 0,70)
NEP 0340	rapifera KK; Zwarte epidermis, roze bloemen (20 zpp, € 0,70)
NEP 0380	wagenknechtii; stevige geelbruine bedoorning (20 zpp, € 0,70)

Neowerdermannia

Klein geslacht van twee bolcactussen die voorkomen op grootte hoogte in de Andes.

NEW 0020	vorwerkii HV/B 001; Bol; N. Callamarca/La Paz; 3000 - 4000 mtr; Ají de achakana (10 zpp, € 0,70)
----------	--

Notocactus

Gemakkelijke en schitterend bloeiende bolcactussen, waarvan de meeste soorten niet erg groot worden. De planten kunnen toe met iets minder licht. Hier zijn ook soorten van *Brasilicactus*, *Eriocactus* en *Wigginsia* vermeld.

NOT 0020	allosiphon WRA 215 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0040	ampliocostatus (20 zpp, € 0,70)
NOT 0060	ampliocostatus AA 4 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0080	apricus; Rode bloem (20 zpp, € 0,70)
NOT 0100	arechavaletae aureus HU 10 (15 zpp, € 0,70)
NOT 0120	arechavaletae WRA 75 (15 zpp, € 0,70)
NOT 0140	arnostianus; talrijke, geronde ribben; fijne gekromde doorns (20 zpp, € 0,70)
NOT 0180	bommeljei GF 359 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0200	bommeljei (20 zpp, € 0,70)
NOT 0220	brederooianus PR 81 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0260	campestrensis GF 321; don pedro (20 zpp, € 0,70)
NOT 0280	carambeiensis GF 321; don pedro (20 zpp, € 0,70)
NOT 0300	claviceps; de lange goudgele doorns in de schedel inelkaar gevlochten (20 zpp, € 0,70)
NOT 0320	concinnus caespitosus GF 1252 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0340	concinnus gibberulus WRA 1752 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0380	cristatoides WRA 419 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0400	densispina PR 519 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0420	erubescens; dicht bedekt met fijne, lange, roodbruine doorns (20 zpp, € 0,70)
NOT 0440	ferrugineus S 211 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0460	floricomus velenovskii (20 zpp, € 0,70)
NOT 0480	gaucho RS 186; type van Encruzilhada do sul ,RS (20 zpp, € 0,70)
NOT 0500	glaucus gracilis (20 zpp, € 0,70)
NOT 0520	glaucus PR 1374 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0540	graesseneri; tot 60 centrale doorns; bloemen geel groen tot groen (20 zpp, € 0,70)
NOT 0560	haselbergii; dichte witte doorns; veel rode bloemen (20 zpp, € 0,70)
NOT 0580	horstii arhinus (20 zpp, € 0,70)
NOT 0600	horstii erythrinus (20 zpp, € 0,70)
NOT 0620	horstii HU 20a (20 zpp, € 0,70)
NOT 0640	incomptus (20 zpp, € 0,70)
NOT 0660	laetivirens GF 115 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0680	laevitivirens HU 50 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0700	leninghausii doornloos (20 zpp, € 0,70)
NOT 0740	leninghausii longispina; lang bedoornd (20 zpp, € 0,70)
NOT 0760	linkii (20 zpp, € 0,70)
NOT 0780	longregatae (20 zpp, € 0,70)
NOT 0800	magnificus (20 zpp, € 0,70)
NOT 0820	mammulosus MN 236 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0840	megalanthus SCHL 163 (20 zpp, € 0,70)
NOT 0860	mueller-melchersii winkleri (20 zpp, € 0,70)
NOT 0880	mueller-melchersii WRA 167 (15 zpp, € 0,70)
NOT 0900	mueller-melchersii (15 zpp, € 0,70)
NOT 0920	multicostatus (15 zpp, € 0,70)
NOT 0940	muricatus (20 zpp, € 0,70)
NOT 0960	notabilis (20 zpp, € 0,70)
NOT 0980	orthacanthus CW 50 (20 zpp, € 0,70)
NOT 1000	orthacanthus WRA 1672 (10 zpp, € 0,70)
NOT 1020	orthacanthus (20 zpp, € 0,70)
NOT 1040	ottonis paraguayensis AA120 (5 zpp, € 0,70)
NOT 1060	ottonis rufispinus RP 197 (20 zpp, € 0,70)
NOT 1080	ottonis Born 37 (10 zpp, € 0,70)
NOT 1100	ottonis WRA 1363 (15 zpp, € 0,70)
NOT 1120	ottonis; Isla Parvilla (20 zpp, € 0,70)
NOT 1140	oxycostatus occidentalis AA 9 (20 zpp, € 0,70)
NOT 1160	rauschii WG 458 (10 zpp, € 0,70)
NOT 1180	ritterianus GF 312; zwarte vorm (20 zpp, € 0,70)
NOT 1220	ritterianus WRA 1488; forma 2 (15 zpp, € 0,70)
NOT 1240	roseoluteus; roze bloemen met een geel hart; zeer mooi! (20 zpp, € 0,70)
NOT 1260	rudibuenekeri; lange, witte, buigzame doorns; witwollige, gele bloemen (20 zpp, € 0,70)

NOT 1280	rudibuenekeri WRA 888 (20 zpp, € 0,70)
NOT 1300	rutilans fa longspinus (20 zpp, € 0,70)
NOT 1320	rutilans; bloemen rozekarmijnkleurig met gele keel (20 zpp, € 0,70)
NOT 1340	schlosseri DV 4; tot 5 cm citroen gele bloemen (20 zpp, € 0,70)
NOT 1360	schlosseri HR 106 (20 zpp, € 0,70)
NOT 1380	scopa denardii (20 zpp, € 0,70)
NOT 1400	
	scopa xiphacanthus WRA 385; op geïsoleerde berg noordelijk van Minas Dept. Lavalleja, Uruguay. (20 zpp, € 0,70)
NOT 1420	scopa WRA 1744 (10 zpp, € 0,70)
NOT 1440	scopa (20 zpp, € 0,70)
NOT 1480	sellowii WRA 335 (20 zpp, € 0,70)
NOT 1500	sp. GF 2034; white flower (10 zpp, € 0,70)
NOT 1520	sp. WG 848 (15 zpp, € 0,70)
NOT 1540	sp. WRA 1540 (20 zpp, € 0,70)
NOT 1560	spec. WRA 215; oranje bloemen (15 zpp, € 0,70)
NOT 1580	submammulosus f. Pedras Altas WRA 1739 (15 zpp, € 0,70)
NOT 1600	submammulosus ledneri; oranje- rood, ongekende variëteit uit Engeland, mooi (20 zpp, € 0,70)
NOT 1620	submammulosus minor l 502 (20 zpp, € 0,70)
NOT 1660	submammulosus; Ancasti/Catamarca (de echte - zeer zeldzaam) rood bloeiend (15 zpp, € 0,70)
NOT 1680	tabularis (20 zpp, € 0,70)
NOT 1700	uebelmannianus flavispinus (20 zpp, € 0,70)
NOT 1720	uebelmannianus GO 725; Minas de Camaqua (20 zpp, € 0,70)
NOT 1740	uebelmannianus HU 78; vlakke ribben; grote glanzende violette bloemen (20 zpp, € 0,70)
NOT 1760	uebelmannianus (20 zpp, € 0,70)
NOT 1780	vanvlietii (20 zpp, € 0,70)
NOT 1800	veenianus (20 zpp, € 0,70)
NOT 1820	warasii (20 zpp, € 0,70)
NOT 1840	winkleri (20 zpp, € 0,70)

Obregonia

Monotypisch geslacht van platronde planten. De planten zijn gemakkelijker te kweken dan b.v. Ariocarpus. Ze zijn niet kougevoelig en bloeien willig uit de wollige schedel.

OBR 0020 denegrii; eigenaardige, driekantige wratten; zeer wollige schedel (10 zpp, € 0,70)

Opuntia

De bekende schijfcactussen. Ook enkele cilindervormige soorten zijn hier geplaatst. De planten zijn in het algemeen gemakkelijk in cultuur. Wel kiemen de zaden vaak pas na lange tijd. Sommige soorten zijn in de natuur winterhard.

OPU 0020 humifusa; cultuur; winterhard, mits droog staand (5 zpp, € 0,70)

Oroya

Peruaanse bolcactussen met vaak bijzonder mooie tweekleurige bloemen. De kweek is niet moeilijk en de planten zijn niet kougevoelig.

ORO 0020 neoperuviana JN 1593 (10 zpp, € 0,70)

Parodia

Geslacht van veelal vrij klein blijvende bolcactussen uit Zuid-Amerika. Kleurrijke en afwisselende bedoorning. Bloei gedurende de gehele zomer. Niet kougevoelig. Niet te warm zaaien geeft de beste resultaten.

PAR 0020	aureicentra; stevige, geelbruine, gebogen middendoorns; bloemen bloedrood (20 zpp, € 0,70)
PAR 0040	aureispina; witte en ronde areolen; ontwikkelt tegelijkertijd meerdere goudgele bloemen (20 zpp, € 0,70)
PAR 0060	cabra-corralensis HV 1542; Cabra Corral, Salta (20 zpp, € 0,70)
PAR 0080	catamarcensis HV 1218; Dique El Jumeal/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
PAR 0110	horrida HV 1131; San Carlos/Salta (20 zpp, € 0,70)
PAR 0140	malyana HV 1304; N.Anquicila/Catamarcensis (20 zpp, € 0,70)
PAR 0160	maxima HV/B 109; Paichu/Bolivia, groeit samen met G. armatum (20 zpp, € 0,70)
PAR 0180	microsperma; cultuur; van planten Jacques Lambert (20 zpp, € 0,70)
PAR 0200	sanguiniflora HV 1214; Cuesta de la Chilca/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
PAR 0220	sanguiniflora HV 607; Los Altos/Catamarca (20 zpp, € 0,70)
PAR 0280	tuberculosi-costata HV 1199; Almania/Salta (20 zpp, € 0,70)

- PAR 0300 weberiana HV 0855a; Potrerillos - Rio de los Sauces, Salta, selectie met zuiver witte bloemen (20 zpp, € 0,70)
- PAR 0320 weberiana HV 855; Potrerillos/Rio de Los Sauces/Salta; met normale gele tot licht oranje bloemen (20 zpp, € 0,70)

Pediocactus

Geslacht van in de natuur winterharde bolcactussen uit de U.S.A. Het kweken van deze planten vergt enige deskundigheid. Vaak enten men de planten.

- PED 0020 knowltonii (10 zpp, € 0,70)
- PED 0040 simpsonii; Monticello, Utah (5 zpp, € 0,70)

Pelecyphora

Kleine bolcactussen met korte, pectinate bedoorning. Sommige soorten worden ook wel ingedeeld bij Gymnocactus, Normanbokea of Turbinicarpus. De soorten zijn niet kougvoelig, maar op eigen wortel wel vocht gevoelig. Kweek uit zaad is vrij moeilijk.

- PEL 0020 aselliformis HV; San Jose del Grito/San Luis Potosi/Mexico; van oude importplanten uit 1979 (10 zpp, € 2,00)

Pfeiffera

Geslacht van kleine zuiltjes, die goed hangend gekweekt kunnen worden. De bloemen zijn vaak klein en wit. Niet kougvoelig.

- PFE 0020 ianthothele; Padcaya, Bermejo, Tarija, Bolivia; witte bloemen, roze bessen (15 zpp, € 0,70)

Pilosocereus

Geslacht van schitterend berijpte en behaarde zuilcactussen. De meeste soorten zijn warmteminnend. De bloemen verschijnen pas op latere leeftijd en ruiken vaak onaangenaam.

- PIL 0020 aff goianus GO 333; Rodivilandia, GO (10 zpp, € 0,70)
- PIL 0040 aureilanus (10 zpp, € 0,70)
- PIL 0060 azulensis GO 253; Pedra Azul, MG (10 zpp, € 0,70)
- PIL 0080 azureus; zuilvormige blauwgroene plant (15 zpp, € 0,70)
- PIL 0100 flavipulvinatus GO 650; Tussen Elseu Martins e Canto de Buriti, PI (15 zpp, € 0,70)
- PIL 0140 fulvilanus (10 zpp, € 0,70)
- PIL 0160 hermii grune form GO 629; Dom Bosco, MG (10 zpp, € 0,70)
- PIL 0180 hermii GO 267; Buritis, MG (15 zpp, € 0,70)
- PIL 0200 machrisii GO 839; Jau de Tocantis, TO (10 zpp, € 0,70)
- PIL 0220 pusillibaccatus GO 648; Gilbues, PI (10 zpp, € 0,70)
- PIL 0240 pusillibaccatus GO 650; Gilbues, PI (10 zpp, € 0,70)
- PIL 0260 rizzoanus GO 270b; Terezinha de Goias, GO (15 zpp, € 0,70)
- PIL 0280 salvadorensis GO 320; Imbassai, Bahia (15 zpp, € 0,70)
- PIL 0300 x rosae hybrid GO 358; Santa Rita, MG (10 zpp, € 0,70)

Praecereus

Zuilcactus, snelgroeiend, prachtige nachtelijke bloemen

- PRA 0020 euchlorus goianus GO 934; Acreuna, GO (10 zpp, € 0,70)

Pygmaecereus

Geslacht van sterk spruitende en zeer klein blijvende zuilen. De bloemen openen in de nacht en zijn wit. De planten groeien in de natuur in het Peruaanse kustgebied.

- PYG 0020 bieblui kuehhasii; van originele planten Franz Kùhhas (5 zpp, € 2,00)

Pyrrhocactus

Zie ook Horridocactus, Neochilenia en Neoporteria. Mooie zwaar bedoornde planten met fraaie klokvormige bloemen. De soorten zijn niet kougvoelig, maar men ent ze vaak.

- PYR 0020 andraeanus HV 1608; Cuesta Miranda, 1800m. (20 zpp, € 0,70)
- PYR 0040 curvispinus JN 1227; grote rode bloem (20 zpp, € 0,70)
- PYR 0060 eriosyzoides JN 803 (15 zpp, € 0,70)
- PYR 0080 estherae HV 1839; Guandacol/La Rioja (20 zpp, € 0,70)
- PYR 0100 heinrichianus JN 1234 (15 zpp, € 0,70)
- PYR 0140 meglioli HV 528; grijsgroene plant; grijsviolette doorns; roze bloemen (20 zpp, € 0,70)
- PYR 0200 spec. San Ceferino HV 736 (20 zpp, € 0,70)
- PYR 0220 strausianus HV 1084; 80 km.O.El Sosneado/Salar del Diamante/Mendoza ; multicolorispinum (20 zpp, € 0,70)

PYR 0240	strausianus HV 724; Pedernal/San Juan (20 zpp, € 0,70)
PYR 0260	umadeave JN 566 (20 zpp, € 0,70)
PYR 0270	vertongenii HV 355; type vindplaats/Banos La Laga/San Juan (20 zpp, € 0,70)
PYR 0280	villicumensis HV 544; Sierra Villicun/San Juan; type vindplaats (20 zpp, € 0,70)

Rebutia

De planten bloeien vroeg in het voorjaar met relatief zeer grote bloemen. De soorten zijn zeer bloeiwillig, niet kougevoelig en gemakkelijk te kweken.

REB 0040	minuscula grandiflora (20 zpp, € 0,70)
REB 0080	orurensis HV/B 168; 15km oost Oruro Bolivia (10 zpp, € 0,70)
REB 0100	wessneriana JO 1105.2 (20 zpp, € 0,70)

Rhipsalis

Epifytisch groeiende cactussen, die zich meestal rijk vertakken. Ze vormen luchtwortels en bezitten vaak weinig of geen doorns. Kleine bloemen en vaak sierlijke bessen. Ze gedijen goed bij wat minder licht dan de meeste cactussoorten.

RHL 0020	cereuscula (20 zpp, € 0,70)
----------	-----------------------------

Setiechinopsis

Rijk bloeiende zuiltjes, die in het tweede levensjaar al kunnen bloeien. De bloemen zijn 1 nacht geopend, geuren sterk en zijn zelffertil.

SET 0020	mirabilis; epidermis bruin, kortzuilig; geurende lange bloem (20 zpp, € 0,70)
SET 0040	mirabilis HV 1226; Salinas Grandes/Catamarca (20 zpp, € 0,70)

Soehrensia

Tegenwoordig soms bij Lobivia ingedeeld geslacht. De bloemen zijn rood of geel en erg mooi. De planten bloeien pas op latere leeftijd en worden in het algemeen nogal groot. Niet kougevoelig.

SOE 0020	bruchii HV; Infernillo/Tucuman; HV 597 x Lobivia grandiflora HV 606 // F1 Hybride; bloeit reeds als kleine plant (20 zpp, € 0,70)
SOE 0040	bruchii HV 597; Infernillo/Tucuman (20 zpp, € 0,70)
SOE 0060	randallii; Paichu/Tarija/Bolivia HV/B 161 x Lobivia grandiflora var. minuta El Alto/Catamarca HV 606 (20 zpp, € 0,70)
SOE 0080	smrziana HV; Quebrada del Escoipe/Salta HV 825 x Lobivia grandiflora var.minuta - El Alto/Catamarca HV606 (20 zpp, € 0,70)

Stetsonia

Zuidamerikaanse, groot wordende zuilcactussen met zeer stevige donkere doorns. Reeds zaailingen zijn zeer aantrekkelijk. De kweek is niet moeilijk en de planten zijn niet kougevoelig.

STI 0020	coryne JN 1483 (15 zpp, € 0,70)
----------	---------------------------------

Strombocactus

Geslacht van klein blijvende bolcactussen. De kweek is niet gemakkelijk. In grotere porties dicht zaaien, daarom bevatten de porties meestal minimaal 50 zaden. Niet kougevoelig.

STO 0020	disciformis minimus PP 362 (20 zpp, € 0,70)
STO 0040	disciformis; Vista Hermosa/Queretaro/Mexico) HV (vindplaats nu verdwenen voor stuwdam) (25 zpp, € 0,70)
STO 0060	disciformis; schijfvormig; zachte, nietige bedoorning, bloemen doorschijnend wit (50 zpp, € 0,70)
STO 0080	disciformis JD 96 (20 zpp, € 0,70)
STO 0120	pulcherrimus; schijfvormig; zachte, nietige bedoorning; rode bloemen (25 zpp, € 0,70)
STO 0140	pulcherrimus RS 547; Rode bloem (20 zpp, € 0,70)

Sulcorebutia

Aan Rebutia verwante, klein blijvende bolcactussen. Niet kougevoelig, maar door hun penwortel wel vochtgevoelig. Het zijn prachtige en gemakkelijke bloeiërs. Voor ontkiemen zijn sterke temperatuurwisselingen, ook lage temperaturen, een voorwaarde voor ontkiemen.

SUL 0020	arenacea; zaailing Westeijn (20 zpp, € 0,70)
SUL 0060	marianae HV/B 035; voorbij Yacuparticu (15 zpp, € 0,70)
SUL 0080	pampagrandensis WR 466 (20 zpp, € 0,70)
SUL 0100	purpurea L 336 (20 zpp, € 0,70)
SUL 0120	swobodae HS 27; Bruinzwarte en geelgroene doorns (20 zpp, € 0,70)

Tephrocactus

Merendeels klein blijvende planten uit de groep der Opuntia-achtigen. De planten vormen korte, meestal cilindervormige leden. De soorten groeien in de Andes. Niet kougevoelig. Bloei in cultuur is zeldzaam.

TEP 0040 geometricus HV 564; Loro Huasi/Catamarca (5 zpp, € 0,70)

Thelocactus

Noordamerikaanse bolcactussen met knobbelige ribben en vaak grote attractieve bloemen. De kweek is meestal gemakkelijk en de meeste soorten bloeien gemakkelijk en langdurig. De soorten zijn niet kougevoelig.

THE 0060 fossulatus HV; Zstad San Luis Potosi/Mexico (20 zpp, € 0,70)

THE 0080 freudenbergeri; grote tuberkels; lange doorns; violette bloemen (20 zpp, € 0,70)

THE 0100 hastifer; slankkegelige plant; opgerichte middendoorns; violetoze bloemen (20 zpp, € 0,70)

THE 0120 hexaedrophorus minor RS 541A (5 zpp, € 0,70)

THE 0180 lloydii; ribben verdeeld in tuberkels; zware, kleurige bedoorning (20 zpp, € 0,70)

THE 0200 macdowellii; lichtgroen, grote tunnelvormige roze of magenta bloemen met een geel centrum (20 zpp, € 0,70)

THE 0220 multicephalus HO 409 (5 zpp, € 0,70)

THE 0240 rinconensis; ongeveer 13 gehoekte ribben; donkere doorns; bloemen witachtig (20 zpp, € 0,70)

Thelocephala

Zie ook Neochilenia, Horridocactus en Pyrrhocactus. Chileense bolcactussen die vaak in de winter bloeien. De planten vallen op door de vaak opvallend gekleurde epidermis en de afwisselende bedoorning. Niet kougevoelig.

THC 0020 challengensis (20 zpp, € 0,70)

THC 0040 duripulpa JN 1271 (20 zpp, € 0,70)

THC 0060 fanhauseri RS 2489 (20 zpp, € 0,70)

THC 0080 glabrescens KK 1033 (20 zpp, € 0,70)

THC 0100 llanensis RS 2316 (20 zpp, € 0,70)

THC 0140 monteamargensis HJ 93 (20 zpp, € 0,70)

THC 0160 napina challengensis (10 zpp, € 0,70)

THC 0180 napina llanensis (10 zpp, € 0,70)

THC 0200 napina maitencillo (10 zpp, € 0,70)

THC 0220 napina pajonalensis (10 zpp, € 0,70)

THC 0240 napina tenebrica; dwergsoort; platte areolen, weinig tot geen pekwarte doorns (10 zpp, € 0,70)

THC 0260 occulta FK 391 (10 zpp, € 1,00)

THC 0280 odieri A 133 (10 zpp, € 0,70)

THC 0300 odieri FK 804; Caldera (10 zpp, € 0,70)

THC 0320 odieri MU 500 (10 zpp, € 0,70)

THC 0340 pajoualensis (10 zpp, € 0,70)

THC 0360 riparia JA 40; Trapiche (10 zpp, € 0,70)

THC 0380 spec. AW 310; Punta Lobos A 718 (10 zpp, € 0,70)

THC 0400 tenebrica PV 2370 (10 zpp, € 0,70)

THC 0420 weisseri (10 zpp, € 0,70)

Trichocereus

Groot geslacht van uiterlijk zeer verschillende zuilen uit Zuid-Amerika. Meestal gemakkelijke groeiers en niet kougevoelig. Vele soorten worden gebruikt als onderstam, hetgeen wijst op de sterkte van deze planten. Zeer grote witte bloemen.

TRI 0020 candicans JN 1777 (15 zpp, € 0,70)

TRI 0040 narvaecensis HV/B 105; O.Condor Pass/Tarija/Bolivia (20 zpp, € 0,70)

TRI 0060 pasacana JN 1861 (15 zpp, € 0,70)

TRI 0080 skottsbergii JN 2561 (15 zpp, € 0,70)

TRI 0100 spachianus; cultuur (20 zpp, € 0,70)

Turbinicarpus

Kleine, zeer bloeiwillige Mexicaanse bolcactussen. Ook soorten van Gymnocactus zijn hier opgenomen. De planten zijn niet kougevoelig, maar vaak is enten gewenst vanwege de vochtgevoeligheid.

TUR 0020 aguirreanus (20 zpp, € 0,70)

TUR 0040 alonsoi nikolae (15 zpp, € 0,70)

TUR 0060 alonsoi; Los Adjuntas; breed afgevlakte tuberkels; purperen bloemen (15 zpp, € 0,70)

TUR 0080 alonsoi; type (15 zpp, € 0,70)

TUR 0100	beguinii MK 89.261 A; San Juan (20 zpp, € 0,70)
TUR 0120	frailensis PP 402 (20 zpp, € 0,70)
TUR 0140	jauernigii; witwollige schedel; roze bloemen (15 zpp, € 0,70)
TUR 0160	klinkerianus negrita (20 zpp, € 0,70)
TUR 0180	klinkerianus HV; Charco Blanco/San Luis Potosi, Mexico (20 zpp, € 0,70)
TUR 0200	laui; glazig witte doorns met donkere punt; grote roze bloemen (10 zpp, € 0,70)
TUR 0240	macrohele HV; O,Matehuala/San Luis Potosi, Mexico (type vindplaats) (20 zpp, € 0,70)
TUR 0260	nikolae RS 2773 (20 zpp, € 0,70)
TUR 0280	polaskii HV; La Bonita/San Luis Potosi/Mexico, type vindplaats (20 zpp, € 0,70)
TUR 0300	pseudomacrochele MZ 276 (20 zpp, € 0,70)
TUR 0320	pseudopectinatus; cultuur rode, maar ook met witte bloem (20 zpp, € 0,70)
TUR 0360	pseudopectinatus HV; N.Doctor Arroyo/San Luis Potosi/Nuevo Leon; rode bloem (20 zpp, € 0,70)
TUR 0380	roseanus; Gymn.; klein; strokleurige doorns; geelachtige bloemen (20 zpp, € 0,70)
TUR 0400	schwarzii; Zwarte doorns (20 zpp, € 0,70)
TUR 0420	swobodae MZ 296 (20 zpp, € 0,70)
TUR 0460	valdezianus; Saltillo, bloem roze/rood; cultuur (15 zpp, € 0,70)
TUR 0480	valdezianus HV; Z,Matehuala/San Luis Potosi, witte bloemen (10 zpp, € 0,70)
TUR 0500	ysabelae; cultuur (20 zpp, € 0,70)
TUR 0520	zaragosae; cultuur (15 zpp, € 0,70)

Uebelmannia

Zeer mooie Braziliaanse bolcactussen. Als men de planten ent zijn ze weinig kougeloos. Opvallend is vooral de fraai gekleurde epidermis. Bloemen verschijnen pas bij oudere planten en zijn erg klein.

UEB 0020	buiningii; Brasiliaanse bolcactus; Minas Gerais (10 zpp, € 0,70)
UEB 0040	pectinifera multicostata; Brasiliaanse bolcactus, areolen bruin tot grijs vilt; Minas Gerais (10 zpp, € 0,70)
UEB 0060	pseudopectinifera GO 315; Trinta Reis; Minas Gerais (10 zpp, € 0,70)

Vatricania

Monotypisch geslacht van grote Boliviaanse zuilcactussen. De planten vertakken op latere leeftijd en maken bij bloeirijpheid een cephalium.

VAT 0020	guentheri SAA 10/24 (5 zpp, € 0,70)
----------	-------------------------------------

Weberbauerocereus

Gemakkelijk te kweken zuilcactussen uit Peru. De planten zijn niet kougeloos en hebben de neiging luchtige groepen te vormen. Bloei komt in verzamelingen zelden voor.

WEB 0020	rauhii JN 1503 (5 zpp, € 0,70)
----------	--------------------------------

Weingartia

Kleine Zuidamerikaanse bolcactussen, die de hele zomer door bloeien. Probleemloze planten, die niet erg groot worden en zeker ook geschikt zijn voor beginners. De bloemen zijn vrijwel steeds geel. De planten zijn niet kougeloos.

WEI 0020	coloradensis (15 zpp, € 0,70)
WEI 0040	corroana; dikwollige areolen en priemende, gele doorns (10 zpp, € 0,70)
WEI 0060	frey-juckeri (15 zpp, € 0,70)
WEI 0120	lanata (20 zpp, € 0,70)
WEI 0140	lanata HV/B 051; Chuqui- Chuqui/Bolivia (15 zpp, € 0,70)
WEI 0160	mairanana IF 1112; witte bloem (15 zpp, € 0,70)
WEI 0180	mairanana KK 1521 (15 zpp, € 0,70)
WEI 0200	multispina HV/B 042; Aquile/Bolivia (15 zpp, € 0,70)
WEI 0220	neocumingii koehresii; doorns hoornkleur; donkere punten (10 zpp, € 0,70)
WEI 0280	pilcomayensis (20 zpp, € 0,70)
WEI 0300	puquensis WR 61 (20 zpp, € 0,70)
WEI 0320	seninga (20 zpp, € 0,70)
WEI 0340	sp (20 zpp, € 0,70)
WEI 0360	spec.; van Tuna Pampa/Bol; dicht bedoornd (15 zpp, € 0,70)
WEI 0380	westii calpinensis (20 zpp, € 0,70)
WEI 0400	westii LF 334 (20 zpp, € 0,70)
WEI 0440	westii; N.O.Padcoyo Bolivia (10 zpp, € 0,70)

Wigginsia

Zie ook Notocactus, Parodia

WIG 0020	corynodes KVV 1069 (15 zpp, € 0,70)
WIG 0040	pseudopulvinata WRA 36 (15 zpp, € 0,70)
WIG 0060	sessiliflora HV 1050; Cordon de Mambaches/Buenos Aires; import (15 zpp, € 0,70)
WIG 0080	sessiliflora HV 1517; 3km,N,San Pedro Norte/Cordoba; import (15 zpp, € 0,70)
WIG 0100	sessiliflora HV 898; Sierra de Tandil; import (15 zpp, € 0,70)
WIG 0140	turbinata WRA 142; Trinidad: Urug. (20 zpp, € 0,70)
WIG 0160	turbinata WRA 299; Acegua; Urug. (10 zpp, € 0,70)

ZADEN VAN VETPLANTEN

Adenium

Afrikaanse stamsucculenten met zeer giftig melksap. Grote rode of rose bloemen. Kougevoelig.

AD 0020 multiflorum; roze-wit meest bekende Zuid-Afrikaanse Adenium (10 zpp, € 0,70)

Aeonium

Kleine struikjes uit het Middellandse Zee gebied en Noord-Afrika. De bladeren zijn in rozetten geplaatst. De planten bloeien eindstandig en vertakken zich na de bloei of sterven af. In het algemeen zijn ze niet kougevoelig.

AI 0020 haworthii (20 zpp, € 0,70)

AI 0040 percarneum (20 zpp, € 0,70)

AI 0060 spathulatum (20 zpp, € 0,70)

Agave

Bladsucculenten met eindstandige enorme bloeiwijze. Enkele soorten verdragen nachtvorst. De planten zijn zeer geliefd en meest eenvoudig te kweken, maar ze nemen later veel plaats in.

AG 0020 filifera; klein blijvend; "haren" aan de bladeren (20 zpp, € 0,70)

AG 0040 horrida Chocolate Thorns (5 zpp, € 1,50)

AG 0060 lophantha; 'Quadricolor' (10 zpp, € 0,70)

AG 0080 marmorata Pisomel, Huiscole (20 zpp, € 1,00)

AG 0100 potatorum Purple Haze (5 zpp, € 1,50)

AG 0120 seemanniana Oaxaca Red Thorn (5 zpp, € 1,50)

Aloe

Groot geslacht van Afrikaanse (blad)succulenten. De meeste soorten zijn gemakkelijk te kweken en ook geschikt voor beginners. Een aantal soorten wordt groot. Meestal niet kougevoelig.

AO 0020 aculeata crousianus (15 zpp, € 0,70)

AO 0040 claviflora; mooie grijs zilveren rozet (10 zpp, € 0,70)

AO 0060 comosa (10 zpp, € 0,70)

AO 0080 dichotoma; Goliath onder de aloes; de kokerboom (15 zpp, € 0,70)

AO 0100 erinaceae; witte stekels, mooie langzame groeier (10 zpp, € 0,70)

AO 0120 ferox (10 zpp, € 0,70)

AO 0140 gariepensis (10 zpp, € 0,70)

AO 0160 marlothii (10 zpp, € 0,70)

AO 0180 petricola (10 zpp, € 0,70)

AO 0200 plicatilis; cluster van grijsgroene bladeren in tegevoel elkaar staande rijen (5 zpp, € 0,70)

AO 0220 polyphylla Spiral Aloe (5 zpp, € 2,00)

AO 0240 ramosissima (10 zpp, € 0,70)

AO 0260 striata Peach Flower (15 zpp, € 1,00)

Alainopsis

Lage zodenvormende planten met gele of roze bloemen. De planten zijn ultrasucculent en niet kougevoelig.

AL 0020 luckhoffii (15 zpp, € 0,70)

AL 0040 malherbei; N. of Kliprand (15 zpp, € 0,70)

AL 0060 orpenii; East of Kuruman (15 zpp, € 0,70)

AL 0080 peersii (15 zpp, € 0,70)

AL 0100 rubrolineata (15 zpp, € 0,70)

AL 0120 schooneesii (15 zpp, € 0,70)

AL 0140 setifera (15 zpp, € 0,70)

AL 0180 villettii (15 zpp, € 0,70)

Anacampseros

Compacte dwergstruikjes met korte, dikke, vertakte stam en groen of rood verkleurd blad. Bloemen relatief groot, 1 dag geopend, kleur wit tot violet. Mits droog niet kougevoelig. Alle genoemde soorten groeien in Zuid Afrika

AN 0040 albidiflora (20 zpp, € 0,70)

AN 0060 arachnoides (20 zpp, € 0,70)

AN 0080 baeseckeii; W van Platbakkies (20 zpp, € 0,70)

AN 0100	crinita; Pofadder (20 zpp, € 0,70)
AN 0140	densifolia (20 zpp, € 0,70)
AN 0160	dispersa robusta (20 zpp, € 0,70)
AN 0180	filamentosa tomentosa (20 zpp, € 0,70)
AN 0200	herreana (20 zpp, € 0,70)
AN 0220	karasmontana; North of Aus, Namibie (20 zpp, € 0,70)
AN 0240	lanceolata (20 zpp, € 0,70)
AN 0260	marlothii; Jouberts Pass Z. Lady Grey (20 zpp, € 0,70)
AN 0280	namaquensis; numees (20 zpp, € 0,70)
AN 0300	namaquensis; sendline drift (20 zpp, € 0,70)
AN 0320	pisina; Loeriesfontein (20 zpp, € 0,70)
AN 0340	retusa rubra (20 zpp, € 0,70)
AN 0360	retusa; N van Komaggas Pass (20 zpp, € 0,70)
AN 0380	rufescens; Lesotho (20 zpp, € 0,70)
AN 0400	rufescens; Sunrise (bont) (20 zpp, € 0,70)
AN 0420	rufescens; n of camgas (20 zpp, € 0,70)
AN 0440	spec. JBG 9539; Lavranos; Martenshoch (20 zpp, € 0,70)
AN 0480	spec.; n of sudderland (20 zpp, € 0,70)
AN 0500	spec.; Leliefontein (20 zpp, € 0,70)
AN 0520	starkiana SB 1278 (20 zpp, € 0,70)
AN 0560	subdunata; Vlooi kop North of Bronkhorst (20 zpp, € 0,70)
AN 0580	telephiastrum; N van Robertson (20 zpp, € 0,70)
AN 0600	telephiastrum; Z van Robertson (20 zpp, € 0,70)
AN 0620	vantiellii (20 zpp, € 0,70)

Antimima

Zeer klein blijvende struikjes uit Zuid-Afrika met dikke bladparen

ATM 0020	dualis (20 zpp, € 0,70)
ATM 0040	pygmaea (20 zpp, € 0,70)
ATM 0060	ventricosa (15 zpp, € 0,70)

Argyroderma

Stamloze, hoogsucculente planten met vrij kleine bloemen. De bladeren zijn vaak mooi berijpt. De planten zijn niet kou-, maar wel vochtgevoelig. Winteractief.

AR 0040	congregatum (15 zpp, € 0,70)
AR 0060	crateriformis (15 zpp, € 0,70)
AR 0080	delaetii aureum (15 zpp, € 0,70)
AR 0100	delaetii roseum (15 zpp, € 0,70)
AR 0120	delaetii; wit bloeiende vorm (15 zpp, € 0,70)
AR 0140	fissum; geel bloeiende vorm (15 zpp, € 0,70)
AR 0160	fissum; roze bloeiende vorm (15 zpp, € 0,70)
AR 0180	hallii (15 zpp, € 0,70)
AR 0200	pearsonii (15 zpp, € 0,70)
AR 0220	ringens (15 zpp, € 0,70)
AR 0240	subalbum (15 zpp, € 0,70)
AR 0260	theartii; Noordelijke Knersvlakte (10 zpp, € 0,70)

Avonia

Aparte dwergstruikjes met slanke takjes, wit van kleur doordat schubben de blaadjes bedekken. Bloemen klein, meestal wit. Alle genoemde soorten groeien in Zuid Afrika, met uitzondering van A. dinteri

AV 0020	albissima multiramosa (20 zpp, € 0,70)
AV 0040	albissima; Houmoetberg; Pofadder (20 zpp, € 0,70)
AV 0080	grisea; rooiwal (20 zpp, € 0,70)
AV 0100	herreana (20 zpp, € 0,70)
AV 0120	mallei (20 zpp, € 0,70)
AV 0160	prominens; narogasberg (20 zpp, € 0,70)
AV 0180	quinaria ssp alstonii (20 zpp, € 0,70)
AV 0200	recurvata; S of Pofadder (20 zpp, € 0,70)

AV 0240	ruschii; sprongbok (20 zpp, € 0,70)
AV 0260	ustulata PA 760 (20 zpp, € 0,70)
AV 0280	ustulata (20 zpp, € 0,70)

Bergeranthus

Zuïlactus uit Peru, Bolivia en Noord-Chili.

BE 0020	jamesii; Tarkastad (10 zpp, € 0,70)
BE 0060	jamesii; Swaarkoek pass (10 zpp, € 0,70)
BE 0080	katbergensis; bij Andriesberg (10 zpp, € 0,70)

Bijlia

Zeer compacte hoogsucculente plantjes. Niet kougevoelig.

BJ 0020	cana; bijna stengelloze meerjarige matvormende plant (15 zpp, € 0,70)
---------	---

Bulbine

Planten uit Zuid-Afrika en Australië. Ze zijn stamloos of hebben een zeer korte stam. Vaak hebben ze een knollige wortelstok.

BL 0020	natalensis (20 zpp, € 0,70)
BL 0040	semibarbata (20 zpp, € 0,70)

Carpanthea

Monotypisch geslacht, lepel of lancetvormige bladeren, grondbedekkend

CAA 0020	pomeridiana; monotypisch geslacht met haren bedekt (20 zpp, € 0,70)
----------	---

Carpobrotus

Grondkruipende plant met succulente bladeren

CAP 0020	edulis (20 zpp, € 0,70)
----------	-------------------------

Cephalophyllum

Lage, zodevormende, succulente struikjes. Prachtige bloeiers. In de zomer goed buiten te kweken, in de winter niet kougevoelig.

CP 0020	alstonii (20 zpp, € 0,70)
CP 0040	cupreum (20 zpp, € 0,70)
CP 0060	franciscii (20 zpp, € 0,70)
CP 0080	pillansii (20 zpp, € 0,70)
CP 0120	pulchrum (20 zpp, € 0,70)
CP 0140	spissum (20 zpp, € 0,70)
CP 0160	spongiosum (20 zpp, € 0,70)
CP 0180	subulatoides (20 zpp, € 0,70)

Ceropegia

Liggend of staande grijs-groene stengels.

CEP 0020	linearis debilis; string of needles (10 zpp, € 0,70)
CEP 0040	woodii (10 zpp, € 0,70)

Cheiridopsis

Succulente, zodenovormende planten. De bloemen zijn meestal gesteeld. De soorten zijn niet kougevoelig. Winteractief.

CI 0020	bruynii (20 zpp, € 0,70)
CI 0040	candidissima (20 zpp, € 0,70)
CI 0060	carinata (20 zpp, € 0,70)
CI 0080	denticulata (10 zpp, € 0,70)
CI 0100	excavata (10 zpp, € 0,70)
CI 0120	glomerata (10 zpp, € 0,70)
CI 0140	marlothii (20 zpp, € 0,70)
CI 0160	namaquensis (15 zpp, € 0,70)
CI 0180	peculiaris (20 zpp, € 0,70)
CI 0200	pillansii (20 zpp, € 0,70)
CI 0220	purpurea (20 zpp, € 0,70)

CI 0240	robusta (15 zpp, € 0,70)
CI 0260	schlechteri (20 zpp, € 0,70)
CI 0280	umbrosa; ex East of Springbok (15 zpp, € 0,70)
CI 0300	vanzylui (20 zpp, € 0,70)
CI 0320	verrucosa (20 zpp, € 0,70)

Conicosia

Geslacht uit de ijskruidfamilie (Aizoaceae). Komt voor in de Kaapprovincie in Zuid-Afrika.

CON 0020	pugioniforme (20 zpp, € 0,70)
----------	-------------------------------

Conophytum

Dwergsucculenten die vooral in de herfst en winter groeien en bloeien. Winteractief, water geven tijdens de koude en lichtarme periode maakt de kweek moeilijker. Deze sieraden in de verzameling zijn niet kougvoelig.

CN 0020	calculus (10 zpp, € 0,70)
CN 0040	comptonii (10 zpp, € 0,70)
CN 0060	limpidum; Namiesberge (10 zpp, € 0,70)
CN 0080	obcordellum (10 zpp, € 0,70)
CN 0100	pillansii (10 zpp, € 0,70)
CN 0120	subfenestratum (10 zpp, € 0,70)

Cotyledon

Zie ook bij Tylecodon. De planten vormen dikke stammetjes en bezitten vlezige bladeren. Sommige soorten zijn giftig

CO 0020	orbiculata dactyloysis (20 zpp, € 0,70)
CO 0040	orbiculata spuria (20 zpp, € 0,70)
CO 0060	orbiculata (20 zpp, € 0,70)

Crassula

Groot geslacht van meest succulenta planten, vooral uit Afrika. Bladeren tegenover elkaar geplaatst, vaak in rozetten. Bloemen klein, vaak eindstandig. Niet zeer kougvoelig.

CU 0020	arborescens; Touwsrivier (20 zpp, € 0,70)
CU 0040	ausensis ausensis; blad bedekt met fijne geel tot oranjeachtige papillen (20 zpp, € 0,70)
CU 0060	barbata (15 zpp, € 0,70)
CU 0080	capitella (15 zpp, € 0,70)
CU 0100	columnaris (15 zpp, € 0,70)
CU 0120	falcata; propellorplant; grijsgroene bladeren; helder oranje rode bloemen (20 zpp, € 0,70)
CU 0140	obvallata rode bloem (15 zpp, € 0,70)
CU 0160	portulacea (20 zpp, € 0,70)
CU 0180	southii (20 zpp, € 0,70)

Cyphostemma

De aangeboden soorten zijn stamsucculenten. Ze dragen grote bladeren die ze in de winter verliezen. Vroeger werden deze soorten bij Cissus ingedeeld. De planten zijn warmteminnend.

CY 0020	juttae; ontkiemt pas lange tijd na het zaaien, voorweken (4 zpp, € 0,70)
---------	--

Dactyloysis

Caudex plant die vooral in de herfst en winter groeien en daarna bloeien in mei/juni.

DAC 0020	digitata (15 zpp, € 0,70)
----------	---------------------------

Delosperma

Zodenvormende compacte of luchtig vertakte planten. De planten zijn niet kougvoelig. In de zomer uitstekend buiten te kweken.

DE 0020	cooperi (20 zpp, € 0,70)
---------	--------------------------

Didierea

Het geslacht bestaat uit twee soorten: *Didierea madagascariensis* en *Didierea trollii*. Beide soorten zijn endemisch in Madagaskar.

DID 0020	madagascariensis Octopus Tree (5 zpp, € 1,50)
----------	---

Didymaotus

Hoogsucculente bladsucculenten, die een zeer lichte, warme plaats verlangen. In de vroege zomer moeten ze droog blijven.

DM 0020 lapidiformis (10 zpp, € 0,70)

Dinteranthus

Stamloze, hoogsucculente planten, die zoden vormen. Meestal brengen ze grote gele bloemen voort. De planten zijn vaak nog mooier als *Argyroderma*. Weinig kougevoelig. Winteractief.

DI 0020 inexpectatus (15 zpp, € 0,70)

DI 0040 pole-evansii (15 zpp, € 0,70)

DI 0060 puberulus (15 zpp, € 0,70)

DI 0080 vanzylii (20 zpp, € 0,70)

Dioscorea

Planten uit Zuid-Afrika die een dikke stamknol vormen. De planten staan in de winter graag warm, omdat ze dan hun groeiperiode hebben.

DD 0020 elephantipes; olifantvoet; donker zaaien (5 zpp, € 0,70)

Dorotheanthus

Geslacht met eenjarige soorten met prachtige bloemen. De planten kunnen in de tuin gekweekt worden.

DT 0020 bellidiformis (20 zpp, € 0,70)

Dorstenia

Geslacht uit Afrika, Amerika en Voor-Indië dat een aantal succulente soorten bevat. De planten hebben een eigenaardige bloeiwijze en ontlenen daaraan grotendeels hun attractie. De planten zijn meestal stamsucculent. Winteractief.

DN 0020 foetida; stamsucculent; variabel in grootte (4 zpp, € 0,70)

Dracophilus

Zodenvormende bladsucculenten van Namaqualand. Bloemen wit tot roze. Het geslacht bevat slechts weinig soorten.

DO 0020 montis-draconis (15 zpp, € 0,70)

Drosanthemum

Robuuste struiken tot 40 cm hoog. De bladeren zijn driekantig of rond. De bloemen zijn vrij groot. De planten zijn niet kougevoelig.

DR 0020 ambiguum (20 zpp, € 0,70)

DR 0040 floribundum (20 zpp, € 0,70)

DR 0060 hispidum; geel bloeiende vorm (20 zpp, € 0,70)

DR 0080 hispidum; roze bloeiende vorm (20 zpp, € 0,70)

DR 0100 hispidum; wit bloeiende vorm (20 zpp, € 0,70)

DR 0120 marinum (20 zpp, € 0,70)

DR 0140 speciosum (20 zpp, € 0,70)

Ebracteola

Lage zodenvormende plant met witte bloem. Variabel blad arrangement.

EBR 0020 wilmanniae (15 zpp, € 0,70)

Echeveria

Fraai berijpte bladeren, geplaatst in een rozet. Kleine bloemen in vaak fraaie kleuren. Niet kougevoelig.

EC 0020 amoena (20 zpp, € 0,70)

EC 0040 bellum (20 zpp, € 0,70)

EC 0060 carnicolor (25 zpp, € 0,70)

EC 0080 laui; blauw witte wax op de bladeren (20 zpp, € 0,70)

EC 0100 subalpina meyranaiana (20 zpp, € 0,70)

EC 0120 subalpina (20 zpp, € 0,70)

Euphorbia

Soortenrijk geslacht met vele stamsucculente soorten. Het (melk)sap van deze planten is giftig. Vele soorten zijn tweehuizig. De cultuur is niet moeilijk, hoewel sommige soorten wat vochtgevoelig en warmteminnend zijn.

EU 0020	caput-medusae; medusa's haar (3 zpp, € 0,70)
EU 0040	enopla; centrale stam met spruiten; rode tot roodbruine doorns (5 zpp, € 0,70)
EU 0080	ferox (5 zpp, € 0,70)
EU 0100	horrida noorsveldensis; N. van Jansenville; 10 - 20 prominente vleugelachtige ribben; stekels tot 4 cm (10 zpp, € 0,70)
EU 0120	leuconeura; rondom groene en paarse banden; 8 - 12 ribben; doornloos (5 zpp, € 0,70)
EU 0140	obesa (3 zpp, € 0,70)
EU 0160	pentagona; compact, vertakkend, 5 - 6 ribben (5 zpp, € 0,70)
EU 0180	polygona; zilverachtig (5 zpp, € 0,70)

Faucaria

Hoogsucculente planten, die later zeer korte stammetjes kunnen krijgen. De planten bloeien willig met grote, meestal gele bloemen. De planten zijn niet kougeloos.

FA 0020	albida (10 zpp, € 0,70)
FA 0040	boscheana (10 zpp, € 0,70)
FA 0060	felina (10 zpp, € 0,70)
FA 0080	paucidens (10 zpp, € 0,70)
FA 0100	subintegra (10 zpp, € 0,70)
FA 0120	tigrina (10 zpp, € 0,70)
FA 0140	tuberculata (10 zpp, € 0,70)

Fenestraria

Hoogsucculente planten met dikke bladeren die aan de top een venster bezitten. De planten houden van veel licht. Niet kougeloos. Winteractief.

FE 0020	aurantiaca; dikke bladeren met venster, rozetvormend, bloem op steeltje (20 zpp, € 0,70)
FE 0040	rhopalophylla; dikke bladeren met venster, rozetvormend, bloem op steeltje (20 zpp, € 0,70)

Frithia

Hoogsucculente, op Fenestraria gelijkende planten. De enige soort is zodenvormend.

FT 0020	pulchra; rozetvormend (10 zpp, € 0,70)
---------	--

Gasteria

Geslacht van vaak stamloze, zodevormende, Zuidafrikaanse planten. De bloemen verschijnen aan aren en kenmerken zich door een verdikking naar beneden toe.

GA 0020	armstrongii; van de meest robuuste selectie; donker groen blad (20 zpp, € 0,70)
GA 0040	baylissiana; Oudekraal; tongvormige grijze bladeren (20 zpp, € 0,70)
GA 0080	nitida (20 zpp, € 0,70)

Gibbaeum

Zodenvormende planten met dikke succulente bladeren. Vaak bezitten de planten korte stammetjes of groeien ze liggend. Niet kougeloos. Winteractief.

GI 0020	album; roze bloemen (15 zpp, € 0,70)
GI 0040	comptonii (15 zpp, € 0,70)
GI 0060	haagei (15 zpp, € 0,70)
GI 0080	heathii (15 zpp, € 0,70)
GI 0100	pilosulum (15 zpp, € 0,70)
GI 0120	pretense (15 zpp, € 0,70)
GI 0140	pubescens (15 zpp, € 0,70)
GI 0160	schwantesii (15 zpp, € 0,70)
GI 0180	shandii (15 zpp, € 0,70)
GI 0200	velutinum (15 zpp, € 0,70)

Glottiphyllum

Laagblijvende, hoogsucculente planten met zeer grote gele bloemen. De planten zijn niet kougeloos.

GL 0020	cruciatum (15 zpp, € 0,70)
GL 0040	depressum (15 zpp, € 0,70)
GL 0080	fragans; Lainsburg (15 zpp, € 0,70)
GL 0100	jordaanianum; Eierpoort (15 zpp, € 0,70)

GL 0120	linguiforme (15 zpp, € 0,70)
GL 0140	nelii (15 zpp, € 0,70)
GL 0160	parvifolium (15 zpp, € 0,70)
GL 0180	peersii (10 zpp, € 0,70)
GL 0200	pygmaeum (15 zpp, € 0,70)
GL 0220	regium (15 zpp, € 0,70)
GL 0240	suave (15 zpp, € 0,70)

Grahamia

Kleine struiken met stijve takken en cilindrische, vrij gladde bladeren, dikke knolwortels.

GRA 0020	australiana (20 zpp, € 0,70)
GRA 0060	bracteata (10 zpp, € 0,70)
GRA 0080	coahuilense; Microandas Carneros, Coahuila, Mexico; knolvormig wortelgestel, purper bloemen (10 zpp, € 0,70)
GRA 0100	coahuilense (20 zpp, € 0,70)

Graptopetalum

Geslacht van vetplanten uit de familie Crassulaceae. Ze zijn afkomstig uit Mexico en het zuidwesten van de Verenigde Staten.

GRP 0020	mendozae (15 zpp, € 0,70)
----------	---------------------------

Habranthus

Bollen uit Brazilië tot Noord-Oost Argentinië

HB 0020	tubispathus (20 zpp, € 0,70)
---------	------------------------------

Hereroa

Zodevormende planten met een korte stam en tegenover elkaar geplaatste succulente bladeren. De planten zijn niet kougvoelig.

HE 0020	incurva; rooidam; nachtbloeier; geurende gele bloemen (15 zpp, € 0,70)
----------------	--

Hoodia

Enigszins op Stapelia gelijkende planten. De planten worden wat groter. De soorten zijn vochtgevoelig en waarschijnlijk ook kougvoelig.

HO 0020	gordonii (20 zpp, € 0,70)
HO 0040	macrantha (10 zpp, € 0,70)

Huernia

Enigszins op Stapelia gelijkende planten.

HU 0020	booleana; Bole vallei Ethiopia (5 zpp, € 0,70)
HU 0040	keniensis; West zijde Mt. Kenya rond 1800 m. (10 zpp, € 0,70)

Jovibarba

Aan Sempervivum verwant geslacht, kleiner en veel bolvormige uitlopers

JO 0020	heuffelii; blad bruinrood (20 zpp, € 0,70)
---------	--

Kalanchoe

Groot geslacht van Afrikaanse en Zuidaziatische bladsucculenten. Sommige soorten vormen aan de bladeren broedknoppen. De planten zijn zeker niet kougvoelig.

KA 0010	bracteata silvermint (20 zpp, € 0,70)
KA 0020	pinnata (20 zpp, € 0,70)
KA 0040	prittwitzii (25 zpp, € 0,70)
KA 0060	rhombopilosa (25 zpp, € 0,70)
KA 0080	rotundifolia (20 zpp, € 0,70)
KA 0100	sexangularis (15 zpp, € 0,70)
KA 0140	synsespala; Madagascar, imposante bladeren (20 zpp, € 0,70)

Lampranthus

Kleine struikjes uit Zuid-Afrika. De soorten behoren tot de fraaiste bloeiers onder de mesems. De soorten zijn zeker niet kougvoelig.

LM 0020 roseus (20 zpp, € 0,70)

Lapidaria

Monotypisch geslacht van hoogsucculente planten. Deze bladsucculenten zijn zodenvormend. Niet kougvoelig.

LA 0020 margaretae; bloemen 5 cm (15 zpp, € 0,70)

Lithops

Levende steentjes. Deze stamloze bladsucculenten zijn niet kou-, maar wel vochtgevoelig. De meeste soorten bloeien in de late zomer of in de herfst. Soorten afkomstig van HN zijn grotendeels afkomstig van planten die uit de verz. van Dr. De Boer stammen. Zaaïen bij temperaturen tussen 15 en 22 graden.

LI 0020 aucampiae f. Danielskuil (20 zpp, € 0,70)
LI 0040 aucampiae Koelemanii (20 zpp, € 0,70)
LI 0060 aucampiae Kuruman C 012 (20 zpp, € 0,70)
LI 0080 aucampiae; cv. witte bloem (20 zpp, € 0,70)
LI 0100 aucampiae (20 zpp, € 0,70)
LI 0120 bella eberlanzii (20 zpp, € 0,70)
LI 0140 brevis (15 zpp, € 0,70)
LI 0160 bromfieldii glaudinae C382 (20 zpp, € 0,70)
LI 0180 bromfieldii insularis C043 (20 zpp, € 0,70)
LI 0220 coleorum C396 (15 zpp, € 0,70)
LI 0260 elisae (20 zpp, € 0,70)
LI 0280 fulleri ochracea (20 zpp, € 0,70)
LI 0340 fulviceps lactinea; selectie paars (20 zpp, € 0,70)
LI 0360 fulviceps lactinea C222 (15 zpp, € 0,70)
LI 0380 fulviceps lydiae (20 zpp, € 0,70)
LI 0420 hermetica C397 (15 zpp, € 0,70)
LI 0440 hookeri eliphina C092 (15 zpp, € 0,70)
LI 0460 hookeri lutea C038 (15 zpp, € 0,70)
LI 0480 hookeri marginata C337 (15 zpp, € 0,70)
LI 0500 hookeri suzannae C091 (15 zpp, € 0,70)
LI 0520 hookeri (20 zpp, € 0,70)
LI 0540 julii foscous (20 zpp, € 0,70)
LI 0560 julii reticulata (20 zpp, € 0,70)
LI 0580 julii Kikushogiyoku (15 zpp, € 0,70)
LI 0600 karasmontana f. Signalberg C065 (20 zpp, € 0,70)
LI 0620 karasmontana jacobseniana C227 (20 zpp, € 0,70)
LI 0640 karasmontana mickbergensis; cv. 'Red top' (20 zpp, € 0,70)
LI 0680 lesliei maraisii C153 (15 zpp, € 0,70)
LI 0700 lesliei minor C006A; witte bloem (20 zpp, € 0,70)
LI 0720 marmorata marmorata; cv. 'Polepsky Smaragd' (10 zpp, € 0,70)
LI 0740 meyerii C212 (10 zpp, € 0,70)
LI 0760 olivacea (20 zpp, € 0,70)
LI 0780 optica rubra (20 zpp, € 0,70)
LI 0800 optica v. rubra C287 (15 zpp, € 0,70)
LI 0820 pseudotruncatella archerae (20 zpp, € 0,70)
LI 0840 pseudotruncatella edithae (20 zpp, € 0,70)
LI 0860 pseudotruncatella elisabethae C187 (15 zpp, € 0,70)
LI 0880 pseudotruncatella mundtii C100 (15 zpp, € 0,70)
LI 0900 pseudotruncatella riehmerae C097 (15 zpp, € 0,70)
LI 0920 pseudotruncatella; witte bloemen (15 zpp, € 0,70)
LI 0940 ruschiorum (20 zpp, € 0,70)
LI 0960 salicola C034; 'Bacchus' (10 zpp, € 0,70)
LI 0980 salicola C086; maculate form (15 zpp, € 0,70)
LI 1000 salicola C322 (20 zpp, € 0,70)
LI 1020 schwantesii goais (20 zpp, € 0,70)
LI 1040 schwantesii urikosensis (20 zpp, € 0,70)
LI 1060 steineckiana (15 zpp, € 0,70)
LI 1080 verruculosa verruculosa C198 (15 zpp, € 0,70)

LI 1100	villetii deboerii C258 (15 zpp, € 0,70)
LI 1120	villetii (20 zpp, € 0,70)
LI 1140	weneri ex C188 (15 zpp, € 0,70)

Malephora

Rechttop staande of kruipende, struikachtig vertakte planten. De bloei vindt laat in de zomer of in de herfst plaats. De planten zijn niet koudgevoelig.

MA 0020	crocea (15 zpp, € 0,70)
---------	-------------------------

Marlothiella

De plantjes vormen een dichte toef van rechttop staande dunne bladeren. De planten verdragen een nachtvorstje.

MR 0020	uniondalensis; bloemen roze tot paars (15 zpp, € 0,70)
---------	--

Mestoklema

Geslacht van kleine struikjes met knolvormige wortelstok. Niet koudgevoelig.

ME 0020	macrorrhizum (10 zpp, € 0,70)
---------	-------------------------------

Mitrophyllum

De lange stengels eindigen in een bladpaar. In hete zomers niet blader voerend. Winteractief.

MIO 0020	mitratum (20 zpp, € 0,70)
----------	---------------------------

Monilaria

Zeer lage struikjes. De stam is kort en dik. Succulente bladeren. Niet koudgevoelig. Winteractief.

MN 0020	moniliformis (10 zpp, € 0,70)
MN 0040	obconica; Eselsfontein (10 zpp, € 0,70)
MN 0060	pisiformis (10 zpp, € 0,70)

Namaquanthus

Monotypisch geslacht, rechttopstaande vertakkende stengels met dikke bladeren

NAM 0020	vanheerdei (10 zpp, € 0,70)
----------	-----------------------------

Nananthus

Lage zodenvormende planten met veelal gele bloemen.

NA 0020	aloides; driehoekige bladeren, grijs-groen, met kleine wratjes (15 zpp, € 0,70)
NA 0040	margaritiferus; driehoekige bladeren, donker groen of donker olijfgroen, met kleine wratjes (15 zpp, € 0,70)
NA 0060	vittatus; driehoekige bladeren, donker groen of donker olijfgroen, met kleine wratjes (10 zpp, € 0,70)

Odontophorus

Dwergstruikjes met vlezige wortels. Zeer dikke bladeren. De bloemen zijn wit of geel en gesteeld. Niet koudgevoelig. Winteractief.

OD 0020	angustifolius (15 zpp, € 0,70)
OD 0040	nanum (15 zpp, € 0,70)

Oophytum

Op Conophytum gelijkende planten die zodenvormend groeien. De bloemen zijn wit of roze. Winteractief.

OO 0020	oviforme (15 zpp, € 0,70)
---------	---------------------------

Oscularia

Kleine struikjes met roze tot rode bloemen. Niet koudgevoelig.

OS 0020	deltoides; bladeren driehoekig, sikkels-, knots- of mondvormig, grijsgroen en wasachtig, bloemen magenta-roze, amandel geurend (20 zpp, € 0,70)
---------	---

Pachypodium

Caudexvormend geslacht met korte bladeren met stamvormige uitlopers

PC 0020	lamerei; de Madagaskarpalm (5 zpp, € 0,70)
PC 0040	saundersii (5 zpp, € 0,70)

Phyllobolus

Wijdverspreid van zuidelijk Namibië tot de Westelijke, Oostelijke en Noordelijke Kaapprovincies en de Vrijstaat Zuid-Afrika. Het zijn wintergroeiende caudiciformen en bladverliezend, waarbij ze in de zomer zelfs hun stengels verliezen. Ze dienen tijdens hun inactieve fase volledig droog te worden gehouden.

PHY 0020 pumilus; Zuidelijk van Rooiberg, centrale Knersvlakte (4 zpp, € 0,70)

Pleiospilos

Planten van dit geslacht worden wel levend graniet genoemd. Het zijn herfstbloeiërs met grote gele bloemen. Niet kouggevoelig, maar wel gevoelig voor teveel vocht.

PL 0020 bolusii (15 zpp, € 0,70)
PL 0040 compactus; 1 tot 3 bladparen, zodenvormend (10 zpp, € 0,70)
PL 0060 magnipunctatus (15 zpp, € 0,70)
PL 0080 nelii cv. rubra (15 zpp, € 0,70)
PL 0100 nelii (15 zpp, € 0,70)
PL 0120 simulans (15 zpp, € 0,70)

Prenia

Kleine liggende of zich oprichtende struikjes

PRE 0020 pallens (10 zpp, € 0,70)

Rabiea

Dwerg achtige, meervoudig vertakkende, zodevormde soort met compacte rozetvormige 4-5 cm lange succulente blad paren

RA 0020 albinota; platpaar, een deel dik puntvormig en het andere deel gematigd uitlopend, mat vormend, bloemen
wasachtig geel (20 zpp, € 0,70)
RA 0040 difformis; platpaar, een deel dik puntvormig en het andere deel gematigd uitlopend, mat vormend, bloemen
wasachtig geel (20 zpp, € 0,70)

Rhombophyllum

Kleine struiken of zodenvormende, hoogsucculente planten. Niet kouggevoelig.

RO 0020 dolabriforme (20 zpp, € 0,70)

Ruschia

Groot geslacht van kleine tot grotere struiken. De planten zijn zeker niet kouggevoelig.

RU 0020 strubeniae (20 zpp, € 0,70)

Semnanthe

Dwerg achtige, meervoudig vertakkende, zodevormde soort met compacte rozetvormige succulente blad paren

SEM 0020 lacera; Erepisia, scherpe 3 hoekige bladeren, paarse bloemen (15 zpp, € 0,70)

Stapelia

Geslacht van succulente zuiltjes die graag spruiten en zo groepen vormen. De planten zijn vooral vochtgevoelig, terwijl ze ook veel door wolluis worden aangetast.

ST 0020 grandiflora; Orbea (5 zpp, € 0,70)
ST 0040 variegata; Orbea (15 zpp, € 0,70)

Talinum

Struikjes met knollige wortels. De bloemen verschijnen aan lange stengels en zijn vaak zelffertil. De meeste bloemen openen slechts op één dag. Niet kouggevoelig.

TA 0020 caffrum (10 zpp, € 0,70)
TA 0040 punae; caudex (10 zpp, € 0,70)
TA 0060 sp; caudex (10 zpp, € 0,70)

Tanquana

Van Pleiospilos afgescheiden geslacht. Zie daar.

TQ 0020 hilmarii (15 zpp, € 0,70)
TQ 0040 prismatica (15 zpp, € 0,70)

Titanopsis

Op Aloinopsis gelijkende succulenten. Dikke driehoekig eindigende bladeren; zodenvormend. De planten groeien in de zomer. Niet erg kougevoelig. Winteractief.

- | | |
|---------|--|
| TI 0020 | calcareae; dikke driehoekig eindigende bladeren; geel-oranje bloemen (10 zpp, € 0,70) |
| TI 0040 | hugo-schlechteri; dikke driehoekig eindigende bladeren; bloemen geel-oranje (10 zpp, € 0,70) |
| TI 0060 | primosii; dikke driehoekig eindigende bladeren; bloemen kanariegeel (10 zpp, € 0,70) |

Trichodiadema

Kleine struikjes, die soms verhouten of een knol maken. Ze kunnen de hele zomer bloeien. De soorten zijn niet kougevoelig.

- | | |
|---------|--|
| TR 0020 | densum (20 zpp, € 0,70) |
| TR 0040 | marlothii; winter bloeier (20 zpp, € 0,70) |

Tylecodon

Vormt vaak dikke stammen en heeft vlezige bladeren. Vroeger werden deze planten ingedeeld bij Cotyledon. Van een aantal soorten is het sap giftig. Winteractief.

- | | |
|---------|------------------------------|
| TY 0020 | paniculatus (15 zpp, € 0,70) |
| TY 0040 | reticulatus (15 zpp, € 0,70) |
| TY 0060 | wallichii (15 zpp, € 0,70) |

Vanheerdea

Hoogsucculente planten die lijken op Gibbaeum en zoden vormen. Groei in het voorjaar. Winteractief.

- | | |
|---------|--|
| VA 0020 | angusta; een grotere vorm dan roodiae, tweelobbige paarse lichamen met verschillende scherpe tanden (15 zpp, € 0,70) |
| VA 0040 | divergens; compacte bodembedekker; tweelobbige paarse lichamen met verschillende scherpe tanden (15 zpp, € 0,70) |
| VA 0060 | roodiae; compacte bodembedekker; tweelobbige groene lichamen (15 zpp, € 0,70) |

ZADEN VAN ANDERE PLANTEN

Asclepias

Zijdeplant, een kruidachtige plant uit de maagdenpalmfamilie. De soort prefereert vochthoudende gronden en groeit het beste in de zon tot halfschaduw.

AS 0020 incarnata; Apocynaceae; roze bloemen (10 zpp, € 0,70)

Bauhinia

Geslacht uit de vlinderbloemenfamilie dat in alle tropische gebieden van de wereld soorten voorkomt. De bloemen hebben vaak iets weg van orchideeën.

BAU 0020 natalensis; Witbloeiend (4 zpp, € 0,70)

Deuterocohnia

Geslacht van planten in de familie Bromeliaceae uit Zuid-Amerika.

DEU 0020 longipetala HV 522; Chepes Viejo/La Rioja 800m (10 zpp, € 0,70)

Dierama

Geslacht van bloeiende planten in de familie Iridaceae. In het Nederlands ook bekend als Engelhengel.

DIE 0020 pulcherrimum Snow Bells; Irisachtige plant, wit (10 zpp, € 0,70)

DIE 0040 pulcherrimum; Irisachtige plant, roze (10 zpp, € 0,70)

Dyckia

Stamloze, zodenvormende, xerofytische planten. De bloei is niet eindstandig. In de bloeiaar verschijnen gele of oranje bloemen. Niet kougevoelig.

DY 0020 breviflora; compacte rozet van borstelige vol groene bladeren (10 zpp, € 0,70)

DY 0040 strehliana; Bromeliaceae; Rio Grande do Sol (10 zpp, € 0,70)

Erythrina

De Koraalstruik, oorspronkelijk uit Brazilië. Kuipplant. Minimum temperatuur 5 graden Celsius.

ER 0020 crista-galli; Koraalstruik, zaden voorweken (3 zpp, € 0,70)

Habranthus

Bollen uit Brazilië tot Noord-Oost Argentinië

HB 0020 brachyandrus; Amaryllidaceae; bolgewas; bloemen oranje-rood of geel (5 zpp, € 0,70)

HB 0040 tubispathus; Amaryllidaceae; bolgewas; bloemen oranje-rood of geel (5 zpp, € 0,70)

Ipomoea

Caudex vormend geslacht met grote bloemen

IP 0020 conccinea (20 zpp, € 0,70)

IP 0040 hederifolia lutea (20 zpp, € 0,70)

IP 0060 pubescens; knolvormend; stengels gedraaid (15 zpp, € 0,70)

IP 0080 quanoclit (20 zpp, € 0,70)

IP 0100 sp- blauw (20 zpp, € 0,70)

Kedrostis

Geslacht van ± 35 soorten klim- of hangkruiden. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied is tropisch Afrika en Azië.

KE 0020 africana; Cucurbitaceae; hoogsucculent; caudexvormend (5 zpp, € 0,70)

Lewisia

Op niet te vochtige plaatsen winterharde Amerikaanse rozetten met fraaie bloemen. Bij sommige soorten sterven de bladeren na een korte groeiperiode af. Overwinteren in de koude kas voorkomt uitval door vocht in de winter.

LEW 0020 hybride; diverse kleuren (20 zpp, € 0,70)

Massonia

Geslacht dat uit een vijftiental soorten bestaat, ondergrondse bol met een tweetal brede plat liggende bladeren. Winteractief.

MSO 0020 citrina; Asparagaceae (3 zpp, € 0,70)

MSO 0040 hirsuta; Asparagaceae; Addo (3 zpp, € 0,70)

MSO 0060	hirsuta; Asparagaceae (3 zpp, € 0,70)
MSO 0080	longipes; Asparagaceae (3 zpp, € 0,70)
MSO 0100	pseudoechinata; Asparagaceae; ex. Roggeveld (3 zpp, € 0,70)
MSO 0120	pygmaea pygmaea; Asparagaceae (3 zpp, € 0,70)
MSO 0140	sp.ex. Berdach 11182; Asparagaceae (3 zpp, € 0,70)

Mirabilis

Nachtschone, van oorsprong uit delen van Centraal- en Zuid-Amerika. Houdt van een plek in de volle zon, maar kan ook prima groeien en bloeien in de halfschaduw.

MIR 0020 jalapa; bol zomer (15 zpp, € 0,70)

Ornithogalum

Vogelmelk. De trosvormig gegroepeerde bloemen staan op stelen die ontspringen in de oksels van lancetvormige, schutbladen.

OR 0020 graminifolia DMC 9820; Frankfurt, SA; zomer groeier; miniatuur, rijk bloeiend (10 zpp, € 0,70)

Polyxena

Bolgewas uit Zuid Afrika, zanderige gebieden. Winteractief.

POX 0020 ensifolia; Asparagaceae (5 zpp, € 0,70)

Umbilicus

Caudex plant; bladeren rond met een navelachtige verlaging in het centrum

UM 0020 rupestris; N. Douarnenez, France; navelblad caudex 5-6 cm; overblijvende knol; winter groen, zomer bloeier (50 zpp, € 0,70)

PAKKETTEN EN MIX ZADEN

ARIP	Pakket met 10 verschillende soorten Ariocarpus (€ 6,50)
ASTP	Pakket met 10 verschillende soorten Astrophytum (€ 6,50)
COPP	Pakket met 10 verschillende soorten Copiapoa (€ 6,50)
DICP	Pakket met 10 verschillende soorten Discocactus (€ 6,50)
ECCP	Pakket met 10 verschillende soorten Echinocereus (€ 6,50)
GYMP	Pakket met 10 verschillende soorten Gymnocalycium (€ 6,50)
LOBP	Pakket met 10 verschillende soorten Lobivia (€ 6,50)
MALP	Pakket met 10 verschillende soorten Mammillaria (€ 6,50)
MELP	Pakket met 10 verschillende soorten Melocactus (€ 6,50)
NOTP	Pakket met 10 verschillende soorten Notocactus (€ 6,50)
TURP	Pakket met 10 verschillende soorten Turbinicarpus (€ 6,50)
ANP	Pakket met 10 verschillende soorten Anacampseros (€ 6,50)
LIP	Pakket met 10 verschillende soorten Lithops (€ 6,50)
MIX C01	Cactuszaden mix 250 (€ 4,00)
MIX L01	Lithopszaden mix 250 (€ 4,00)
MIX V01	Vetplantenzaden mix 250 (€ 4,00)
MIX XY	Voor leden: Cactus zaden mix 250 uit 2019 of later (€ 0,00)