SUCCULENTA

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN



Figuur 65 foto: Buining

Parodia gracilis Ritter (zie artikel op pagina 179).

43STE JAARGANG No. 12 DECEMBER 1964

Van de Redactie

Het redactie-praatje is enkele maanden achterwege gebleven en de redacteur heeft ook bij zich zelf weer eens ondervonden, hoe moeilijk het is de mensen aan het schrijven te krijgen. Vooral de cactus-liefhebbers hebben weer verstek laten gaan en ons artikelen onthouden die juist het merendeel van de lezers gaarne wensen.

Het stemt ons dan ook met grote voldoening, dat de Voorzitter van onze Vereniging een grote serie cactus-artikelen heeft opgezet, waarvan een tweetal in dit nummer gepubliceerd wordt. Het zal daarbij vooral gaan om nieuwere soorten, die van belang zijn voor alle liefhebbers en die, zij het dan mogelijk op bescheiden schaal ergens zijn te verkrijgen.

De heer Van Keppel vervolgt zijn lange serie over de hybriden van Pachyphytum en andere geslachten; deze artikelen acht ik eveneens van groot belang, omdat hij hier tracht vele planten, die tamelijk algemeen in cultuur zijn, zelfs voorkomen in het massa-sortiment, te identificeren. Dit werk is voortgekomen uit de suggestie van kwekers het materiaal te trachten op naam te brengen.

Dan wil ik mededelen, dat het bekende cactus-werk van C. Backeberg in het engels zal verschijnen. Voor zo ver ik uit het prospectus heb kunnen opmaken betreft het hier een letterlijke vertaling, dus geen nieuwe bewerking van deze familie. Het boek zal compleet 50 pond kosten, dus ruim *f* 500,—.

B.

Onze beste wensen voor een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar
Our best wishes for a merry Christmas and a Prosperous New Year
Nos meilleurs voeux pour les fêtes de Noël et du Nouvel An
Mit besten Wünschen für frohe Weihnachten und ein glückliches Neujahr
Nuestras mejores auguries de felicidad para Navidad y Año Nuevo

A. F. H. BUINING

Parodia gracilis Ritter

(zie foto voorpagina)

Het geslacht Parodia mag zich terecht verheugen in een grote belangstelling van de liefhebbers. Alhoewel vele Parodia's, althans de fijnzadigen, niet zo gemakkelijk uit zaad zijn te kweken, weten bekwame en hardnekkige verzamelaars deze fijne zaailingen door het eerste jaar heen te krijgen, waarna de groei meestal veel voorspoediger gaat.

De op de voorpagina afgebeelde plant hoort tot de in dit jaar beschreven nieuwe soorten. Succulenta 1964, 23, geeft een korte differentiaal diagnose, later zal Ritter deze allicht wel uitvoeriger behandelen.

Het staat er zo heel erg simpel aan het slot van de latijnse beschrijving : Type vindplaats: Alto España, Prov. Mendez, Bolivia, verzamelnummer FR 740.

In het november-nummer 1964 van „Kakteen und andere Sukkulenten", komt een uitvoerige levensbeschrijving voor van Ritter, ter gelegenheid van zijn benoeming tot erelid van de Deutsche Kakteen Gesellschaft. Wij willen Ritter met deze onderscheiding graag gelukwensen. In dat artikel kunt u lezen, wat deze man gepresteerd heeft en nog regelmatig doet op grote hoogten, eenzaam de gevaarlijkste bergpassen trotserend, op jacht naar zaden van zeldzame cactussoorten.

Het resultaat is een fraai bloeiende nieuwe Parodia, zoals in dit geval. Een plant die als zaadje verzameld is op een eenzame afgelegen, misschien zeer gevaarlijke, plaats en die nu in onze kas bloeit en onze bewondering oogst.

De meeste Parodia's worden in ons land als kostbare kleinodiën geënt gekweekt op *Trichocereus spachianus* of *Trichocereus pachanoi*. Wilt u echter lang pleizier van deze planten hebben, dan groeien ze goed in de huidige in zwang zijnde blikken of plastic potten.

Geënte Parodia's vragen als grotere planten enorm veel van de onderstammen. Bovendien dreigen ze na een aantal jaren zodanig uit te groeien, dat óf de onderstam gevaar loopt, óf de plant ernstig deformeert. Het kweken op eigen wortel duurt veel langer, maar u hebt vele jaren langer genoegen van een dergelijke plant.

Hiermee wil ik u niet overhalen om uw zeldzame soorten nu maar een, twee, drie op eigen wortel te kweken, echter wél om als u enige planten geënt hebt veilig gesteld, te trachten zaailingen van deze soorten ongeënt te laten opgroeien.

× Graptoveria cv. 'Caerulescens' (Gossot)

Echeveria caerulescens Gossot in Notre Vallée **24-25** : 36 (1938)
Graptopetalum paraguayense × *Echeveria elegans*

Deze, door Gossot tot het geslacht Echeveria gerekende plant, die wij gedurende een aantal jaren in onze collectie geobserveerd hebben, is naar onze mening ongetwijfeld een Graptoveria. Gossot vermeldt slechts, dat een der ouders vermoedelijk *Echeveria weinbergii* (= *Graptopetalum paraguayense*) is, terwijl Jacobsen en Rowley, zich baserend op deze uitspraak, schrijven dat deze plant m o g e l ij k een Graptoveria is. Hieruit kunnen wij concluderen dat zij de bewuste plant waarschijnlijk niet kennen.

Figuur 66 × Graptoveria cv. 'Caerulescens'
Collectie v. Keppel foto: van Arkel

De habitus van deze plant is typisch van een Graptoveria: een korte stamvormende plant, die op oudere leeftijd in de bladoksels zijscheuten vormt. De Echeveria-achtige bloemen hebben evenals bij Graptopetalum, 5 tussen de bloembladen naar buiten gekromde meeldraden, o.i. een duide-

lijke aanwijzing, dat deze plant een geslachts-hybride is. De rozetvorm, bladkleur, de doorschijnende bladrand en de vorming van luchtwortels wijzen erop dat *Echeveria elegans* aan de totstandkoming van deze hybride heeft meegewerkt. Al deze kenmerken vinden wij aan deze plant terug.

Door de stamvorming is *Graptoveria* cv. *'Caerulescens'* misschien minder geschikt voor de handel, maar als jonge „kleurplant" biedt zij o.i. toch wel mogelijkheden. Caerulescens betekent : blauwachtig.

Stekken die in de zomer buiten gekweekt worden groeien vrij gedrongen.

Korte beschrijving : Stam aanvankelijk blauwachtig wit berijpt, later grijsbruinachtig. Rozet open, tamelijk groot, 10—15 cm doorsnee, later spruitend in de bladoksels. Zijspruiten aanvankelijk verlengd, lang gesteeld.

Bladen omgekeerd eirond-langwerpig, opstaand, later teruggebogen, top spits, ± 7 cm lang, bovenzijde vlak-concaaf, onderzijde convex, gekield, op doorsnee driehoekig, vlezig; kleur blauwachtig, wit berijpt met doorschijnende witte rand, vaak rose verkleurend.

Bloemstengels vrij talrijk, roodachtig groen, nauwelijks berijpt, in het bovenste deel van de plant, enkelvoudig of gevorkt, met kleine, spoedig afvallende schutbladen.

Bloemen ± 13 mm lang, 10—20 in een gevorkte tros, geel aan de buitenzijde soms iets rose, ongevlekt; kroonbladen rechtopstaand; 5 teruggebogen meeldraden. Knoppen dik, stomp, zich vaak niet openend, zodat de bloembladen schijnbaar vergroeid lijken; kelkbladen ⅓—¼ van de bloemkroon. Bloeitijd mei—juni.

Nieuws van de „Phylloclub"

Enkele leden hebben de wens te kennen gegeven mee te doen aan de eerstvolgende importering van Phyllo's. Alle leden die hieraan willen deelnemen worden verzocht, met opgave van naam of bloemkleur, prijsklasse en aantal hun lijst vóór 15 januari 1965 in te zenden aan onderstaand adres. De prijzen per plant van de Innes catalogus variëren van *f* 2.25 tot *f* 6.00 + een per plant omgeslagen bijdrage in de kosten. Opgemerkt is dat goedkope planten in cultuur beter zijn dan duurdere planten. De beste tijd voor importeren is het vroege voorjaar.

Thans zijn in het register opgenomen 283 hybriden en 18 botanische soorten.

Door de zeer op prijs gestelde, spontaan aangeboden en met dank aanvaarde medewerking van één van de leden zal binnenkort een afschrift van het register met adressenlijst aan alle leden worden toegezonden. Onderling kan dan contact worden opgenomen voor schenking, ruil of verkoop van stekmateriaal.

Bij een bezoek aan een van de leden zag ik een goed resultaat van het uitgezaaide zaad van botanische soorten dat in „Succulenta" juli 1964 is aangeboden. Bij dit bezoek zijn waardevolle cultuurervaringen uitgewisseld. Denkt u er aan dat dit laatste ook kan geschieden via het „Nieuws van de Phylloclub".

K. P. VAN ARKEL
Ellekomstraat 12 — 's-Gravenhage.

Dr. H. VAN BEEK

Een bezoek aan Kew Gardens

Bij een bezoek aan Londen mag men als plantenliefhebber Kew Gardens niet overslaan : een wereldberoemde botanische tuin met een al even beroemd botanisch instituut en een zeer uitgebreid herbarium. De tuinen zijn ruim 120 ha groot en liggen aan de Thames bij Richmond ten zuidwesten van Londen.

Het begin stamt uit de helft van de achttiende eeuw uit de tuinen van twee buitenplaatsen van George III en zijn moeder. Uit die begintijd stammen nog enkele zeer oude bomen, o.a. een *Gingko biloba*, en een aantal in die tijd in de mode zijnde bouwsels die naar onze smaak meer bizar dan mooi zijn, zoals een namaakpagode en enkele namaak griekse tempeltjes. In de loop der jaren breidde zich niet alleen het terrein uit maar ook de collecties en werd een groot aantal kassen gebouwd waaronder de gigantische, meer dan twintig meter hoge palmenkas.

Ieder jaargetijde is er wat te genieten: in het voorjaar de uitgebreide verzameling Azalea's en Rhododendrons die dan in een grote verscheidenheid van kleuren bloeit, nu (eind augustus) waren de Dahlia's in volle fleur en was de Fuchsiakas een lust voor het oog. Er is nog veel meer te zien, o.a. een zeer grote verzameling Orchideeën en op het terrein een Arboretum met ten dele zeer oude bomen en een grote verscheidenheid van bloemen en struiken.

Als succulentenvriend is men natuurlijk in de eerste plaats geïnteresseerd in zijn troetelkinderen; deze zijn opgesteld in een grote succulentenkas en in het Sherman Hoytcactushouse met enkele aangrenzende kassen.

In de succulentenkas staan wat cactussen, maar voornamelijk een grote verzameling vetplanten : Euphorbia's, Aloe's, Aeoniums, Stapeliaachtigen, een exemplaar van *Welwitschia mirabilis* en een enorme verscheidenheid van Agaven.

In het Sherman Hoytcactushouse is een verzameling Noord-Amerikaanse succulenten (voornamelijk cactussen) vrij uitgeplant met als achtergrond een schildering die de Mohave-woestijn in de U.S.A. moet voorstellen. De planten staan er nogal slordig bij; men krijgt niet de indruk dat de belangstelling van de beheerders van Kew erg naar de cactussen uitgaat. Toch zijn er mooie exemplaren te bewonderen, o.a. enkele meer dan manshoge exemplaren van *Cephalocereus palmeri* met cephalium, een ongeveer 80 cm hoge *Astrophytum myriostigma columnare* en een enorm grote *Hylocereus undatus*, die zich als een koningin der nacht door de hele kas slingert en rijk in knop zat, tenslotte enkele grote fraaie *Echinocactus grusonii's*

In de aangrenzende kassen een mooie verzameling in grint en stenen uitgeplante ultrasucculenten zoals Lithops, Gibbaeum, waarvan vele zich met hun vriendelijk gekleurde bloempjes sierden, Glottiphyllums (mij wat te vet gekweekt), Adromischus en andere, goed verzorgd en rijk in verscheidenheid.

Al met al is een bezoek zeker aan te raden, al kan het met stralende zon en een buitentemperatuur van 28 graden wel wat veel van het goede worden !

A. F. H. BUINING

Neoporteria microsperma Ritter

In Succulenta 1963, I, pag. 6, beschreef Ritter met een korte differentiaal diagnose *Neoporteria microsperma*, een plant die in vele verzamelingen voorkomt, dank zij de destijds aangeboden zaden. Op pag. 6 van genoemd nummer komt eveneens een goede foto voor van deze plant, op de vindplaats genomen.

In verband met mijn opmerkingen op pagina 8 van Succulenta 1964, kom ik nog eens hierop terug. In het algemeen bloeien Neoporteria's in ons klimaat bij voorkeur in de winter. Is het najaar zacht en zonnig dan



Figuur 67 foto: Buining

Neoporteria microsperma Ritter

verschijnen van bepaalde soorten de bloemen reeds in het vrij vroege najaar. Valt echter de winter vrij vroeg in, dan bloeien de meeste in het voorjaar, indien althans de toch reeds te voorschijn gekomen knoppen niet gedurende de winter verdrogen.

Vanwege het fraaie herfstweer was ik in de gelegenheid een foto van een bloeiende *Neoporteria microsperma* te maken, waaruit wel duidelijk blijkt, dat wij hier met een echte Neoporteria-bloem te maken hebben. Ook al wil men onder Neoporteria het geslacht P y r r h o c a c t u s sensu Ritter brengen, dan nog blijft de typische vorm van de bloem van de groep Neoporteria in het oog springend. De bloembladen zijn namelijk smal en spits toelopend en de binnenste sluiten zich altijd min of meer om

de meeldraden en de stamper, dit in tegenstelling met de bloemen van Pyrrhocactus, die steeds wijd uitgespreid zijn gesteld. Neoporteria's komen tot dusverre uitsluitend in Chili voor.

Voor het overige moge ik verwijzen naar genoemd nummer van Succulenta.

In het algemeen ontwikkelt deze plant zich beter geënt dan op eigen wortel, althans in ons klimaat. Neoporteria's horen in elke goede verzameling voor te komen, zowel vanwege de dikwijls fraaie bedoorning als om het tijdstip van de bloei.



Figuur 68 foto: Buining

Een close-up van Neoporteria microsperma Ritter

Onze lezers schrijven....

Waarom vergif?

De heer W. de Jong te Hilversum schrijft ons :

Dit vraag ik, als ik van cactusliefhebbers hoor dat zij met Parathion gestoven hebben. Als ik hen dan tot voorzichtigheid maan, krijg ik veelal ten antwoord : „Ik doe dat met de wind in de rug" of „Ik had een doek voor mijn mond". De onbetrouwbaarheid van de wind (vooral tussen de huizen) en het weinig afdoende zijn van een doekmasker worden niet onderkend. Men heeft vaak een onbegrensd vertrouwen in dergelijke „beveiligingen".

Nu gebruik ik al minstens vijf jaar voor alle kwalen van kamerplan-

ten, een huishoud-vervangmiddel voor zeep. Dat wordt onder veel fantasienamen (als lodaline, lux etc.) in plasticverpakking verkocht. De dosering is allereenvoudigst: éénmaal (of even) knijpen is genoeg! Ook voor planten kan met deze „dosering" volstaan.... Ik doe dus „wat" in mijn verstuiver (eerst het water, anders is het reservoir direct met schuimbellen gevuld) en nevel daarmede geducht. De planten laat ik dan snel drogen (niet in de zon) zonder ooit met schoon water na te sproeien. Voor de meestvoorkomende kwalen spint en luis, werkt dit middel goed. Een groot voordeel is, dat men het, zo nodig wekelijks kan herhalen, zonder dat de planten er nadeel van ondervinden.

Vaak wordt gevraagd of de waslaag niet van de planten wordt afgespoeld. Probeer het maar. De planten hebben na de kuur meer glans dan ervoor!

Zo werden *Peperomia, Cyperus alternifolius* (parapluiplant), *Coleus, Vlijtig Liesje, Fuchsia, Hoya bella, Hedera Gloire de Marengo* (bontbladige klimop) en *Begonia semperflorens* genezen.

Laatstgenoemde plant had alle kwalen tegelijk (wie zag hem ooit zonder plaag ?). Spint en groene luis waren snel onder de knie, doch de dopluis scheen de strijd onbeslist te kunnen houden.

Toen heb ik er eens echt de tijd voor genomen. Door het dichte bladerbos is de bestrijding moeilijk. Blad voor blad werd nu met een kwastje bevochtigd, daarna konden de schildjes met de punten der haren gemakkelijk worden opgenomen. De kwast werd vervolgens in het sopje afgespoeld.... Het waren er zoveel dat er een stroopje ontstond! Hiermede was verklaard, dat de vensterbank rond de plant zo kleverig aanvoelde!

Over cactussen mag ik eigenlijk nog niet meespreken, aangezien ik pas een jaar liefhebber. Experimenteren deed ik echter graag en om te onderzoeken of cactussen en vetplanten tegen mijn behandeling bestand zouden zijn heb ik twee *Echinopsissen* en een *Rhipsalidopsis* een uur in een emmer met zo'n sopje ondergedompeld laten staan. Het deerde de planten niet. De *Rhipsalidopsis* heeft dit voorjaar weer voor het eerst na jaren gebloeid. De standplaats is niet veranderd. Hiermede wordt natuurlijk niet beweerd dat het middel bloeibevorderend is. De plant schoot voor de kuur haar leden als het ware weg. Dat doet ze nu niet meer. Waardoor ? ? De Echinopsissen hebben niet gebloeid, doch zijn daarvoor waarschijnlijk te jong.

Toen ik deze zomer spint in de kas zag heb ik niet geaarzeld en dagen achtereen met het middel geneveld. En met succes. Heden 3 oktober staan nog negen Mammillaria's in bloei, n.l. *M. rhodantha* en de var. *sulphurea, M. polythele, M. wiesingeri, M. neophaeacantha, M. camptotricha, M. schiedeana* en nog een mij niet bekende soort. Verder een *Opuntia salmiana* en een *Hamatocactus setispinus.*

Of het middel ook werkzaam is tegen andere cactuskwalen heb ik niet beproefd. Ik heb daar gelukkig geen ervaring mee.

De heer J. R. Zweers te Hardenberg schrijft ons :

Op 28 september j.l. waren mijn vrouw en ik gelogeerd in Aalsmeer. Daar hebben wij de hallen van de veiling gezien alsmede een groot sortiment bloemen. Op de terugweg zouden wij gaarne een bezoek brengen aan de Amsterdamse Hortus. Wij zijn er ook geweest. Hebben de entree betaald, en wilden hoofdzakelijk bezoeken de kassen met cactussen, vetplanten en orchideeën. Maar de kassen waren gesloten. Wij konden vergunning krijgen bij het kantoor. Hier aangekomen vertelden twee heren achter een bureau ons, dat wij er niet in mochten. Diefstal was oorzaak. Dat wij van het andere eind van Nederland kwamen kon geen invloed uitoefenen. Ook niet toen ik hun vroeg of zij Dr. B. kenden. Hadden hiervoor geen interesse. Zij bleven zitten en wij waren lucht voor hen. Zij verdachten ons niet van diefstal. Daar wij 72 jaar zijn was ik niet van plan er een knieval voor te doen, daarvoor heb ik te veel mensenkennis. Als zoiets de liefhebberij in de hand werkt, weet ik het niet meer en op dat moment was ik bijna van plan de gehele liefhebberij over boord te gooien. Ik zit ver van grote kwekerijen af en dit zou een zeer mooie gelegenheid geweest zijn wat te zien.

Wij zijn maar opgestapt met de overtuiging dat ik nooit en nooit meer een bezoek breng aan een Hortus.

Boekbespreking

W. HAAGE, Het praktische cactusboek in kleuren, moderne kweekmethoden, een keuze uit de mooiste cactussen, middagbloemen en andere succulenten, Nederlandse bewerking van C. Bommeljé. Uitgave W. J. Thieme & Cie, Zutphen, 285 bladzijden, 48 pagina's gekleurde platen en talloze (zwarte) pentekeningen. Prijs *f* 22,50.

De duitse uitgave, verschenen in 1961, zullen vele van onze lezers reeds kennen, thans is dus ook voor hen, die het duits niet machtig zijn, dit mooie boek in onze eigen taal verschenen.

De vertaler, bekend bij zeer velen in ons land, heeft zich precies aan de oorspronkelijk tekst gehouden en heeft die mooi vertaald.

Het is een boek voor hen, die iets van cactussen en vetplanten willen weten zonder er al te diep in te duiken. Het geeft iets over de cultuur, over de voorwaarden voor een goede gezondheid en over allerlei hulpmiddelen die men bij het kweken moet gebruiken. Dit deel is heel goed, vooral doordat hier het onderwerp beperkt is. Voor een veel moeilijker opgave stond de auteur bij het behandelen van het enorme sortiment, dat de liefhebber tegenwoordig ter beschikking staat, maar ik geloof wel, dat de poging alleen dat te geven wat voor de liefhebber het beste is, geslaagd genoemd kan worden.

Jammer is, dat de vertaler niet in de gelegenheid was fouten en onjuistheden te verbeteren. Vooral bij de vetplanten is de auteur er nog al eens naast geweest.

De kwaliteit van de gekleurde foto's is vergeleken bij hetgeen tegenwoordig op de markt komt, vrij goed, maar de planten zijn te herkennen en daar gaat het tenslotte om. Veel beter vind ik de pentekeningen, die zijn uitstekend en alleen daarom is het waard het boek te bezitten. Boeken moesten veel meer met zulke tekeningen geïllustreerd worden; op foto's kan men zelden zien waarom het gaat en ze gaan tenslotte vervelen. Speciaal voor hen, die niet over literatuur beschikken, een leerzaam boek en een geschikt kerstgeschenk. Boom.

Uit de afdelingen

ARNHEM

Lange tijd hoorde u niets van ons, we zijn in Arnhem echter niet in slaap gevallen maar houden iedere maand goed bezochte bijeenkomsten. Onderstaand summier overzicht geeft U een indruk van onze aktiviteiten.

Januari: Jaarvergadering.

Februari: Lezing met demonstratie door de heer Ruysch over zaaien.

Maart: Lezing met dia's door de heer Sevenster. Uitreiking gezamenlijk ingekochte plasticpotten.

April: Beoordeling planten kweekwedstrijd, winnaar de heer Esmeyer. Uitreiking planten voor nieuwe kweekwedstrijd.

Mei: Bezoek aan cactuskwekerij W. J. v. Kempen te Nijmegen. Uitreiking zaad voor zaaiwedstrijd.

Juni: Grote excursie naar België, bezoek aan een drietal bijzondere liefhebbersverzamelingen van de Dodonaeusgroep. Op de terugreis bezoek aan de kwekerij van de heer Donkelaar te Werkendam.
Uitreiking planten van ruillijsten.

Juli: Uitvoerige bespreking en discussie over een in de afd. gehouden enquête over het enten.

September, Grote planten verloting (meer dan 100 stuks) ten bate van de reiskas.

Oktober: 's Middags bezoek aan het I.V.T. te Wageningen. 's Avonds een lezing met dia's door onze Belgische vrienden de heren Goossens en de Cocker. Het was een reis door de Côte d'Azur met bezoek aan de heer Delrue, Saint Pie en de beroemde Jardin Exotique van Monaco.

Nov.: Praat-avond met vele pracht dia's van de heer Koopman.

Dec.: Bijeenkomst op 17 december, Sleedoornlaan 5 te Arnhem. Spreker de Heer Boers uit Nijmegen.

A. GEESINK, Secretaris,
W. Degenstraat 40, Nijmegen.

GOOI- EN EEMLAND

Met 24 aanwezige leden werd op 6 oktober l.l. o.m. gesproken over het winterprogramma van de afdeling. Er zal naar worden gestreefd de avonden wisselend in eigen kring en met medewerking van een gastspreker te verzorgen.
Vervolgens werd gediscussieerd over de verzorging van de collecties gedurende de wintermaanden, alsmede over enige manieren van stoken. Na de pauze, met gebruikelijke verloting en een bescheiden verkoop van planten, werd de avond voortgezet met een inleiding tot het geslacht Mammillaria door de heer Rubingh. Deze lezing zal in de bijeenkomst van 1 december a.s. worden voortgezet.

— Op 3 november sprak voor helaas slechts 17 leden de heer F. K. A. Noltee uit Dordrecht, die bij een plaatje een welverzorgd praatje hield over ultrasucculenten, in het bijzonder de Mesems. Ondanks de jeugd van deze spreker wist hij ons spoedig te overtuigen van de schoonheid, die vele van deze kleine plantjes ons te bieden hebben. Hij gaf bij een groot aantal planten een korte beschrijving van de cultuur, hetgeen de verzamelaars zeker ten goede zal komen. De heer Noltee oogstte dan ook een hartelijk applaus en dito tot ziens na beëindiging van z'n „praatje".

H. L. HUGUENIN, Secretaris,
Diepenbroickpark 48 - Weesp.

WEST-FRIESLAND

Op 7 oktober j.l. sprak ons lid Dr. P. Wind over „Parasieten bij cactussen". Spreker heeft van diverse ongedierte zelf veel last ondervonden en vertelde ons nu op duidelijke wijze, hoe men diverse parasieten bestrijdt.
Dr. Wind adviseerde ons met eventuele bestrijding radicaal te werk te gaan en kwijnende planten op te ruimen. Het werd een mooie avond waarvoor we Dr. Wind hartelijk danken.

— De heer Rubingh hield op 7 november j.l. een lezing over het geslacht Gymnocalycium. Aan de hand van meegebrachte planten vertelde hij ons het een en ander over dit geslacht. Het werd een zeer leerzame avond voor onze nog jonge afdeling, welke werd besloten met enige prachtige kleurendia's van Gymnocalyciums.

Voorzitter Brussaard dankte de heer Rubingh met toepasselijke woorden voor deze avond.

De eerstvolgende bijeenkomst is vastgesteld op 16 december in Hoorn, op deze avond wordt er o.a. een soortenkenniswedstrijd gehouden. In januari zal op een nog nader te bepalen datum, onze eerste jaarvergadering zijn.

Mevr. G. KOSTER-TON, Secretaresse,
Meeweg 12, Schellinkhout.

Onze nieuwe

ZADENLIJST

van cactussen en andere succulenten

is weer GRATIS verkrijgbaar

Fa. K. EDELMAN - REEUWIJK

Freek Hoogvliet Speciaal adres voor: **Cactussen en Vetplanten**

MAASDIJK (3 km vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 01745-2732

Plattegrond waarop staat aangegeven hoe U de kwekerij kunt bereiken wordt op aanvrage toegezonden.

TE KOOP GEVRAAGD: Planten, stekken, zaad uit de

STAPELIA-, AGAVE- en ALOE-groep

Aanbiedingen aan „Succulent Plants", Gardenierstraat 22, Venlo, L.

Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND

In- en verkoop van Cactussen en Vetplanten

Kwekerij Geestweg 35 — Naaldwijk

TELEFOON 01740-5410 BIJ GEEN GEHOOR 01740-5480

Privé-adres: GEESTWEG 84 B, Telefoon 01740-5051

CACTUSSEN VETPLANTEN **H. VAN DONKELAAR**

CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430

Regelmatig nieuwe Importen uit Zuid-Afrika. — Agent van Succulenta Nurseries Z.-Afrika. - Vraagt onze prijslijst 1964 - Meer dan 1750 soorten.

Zaterdags de gehele dag voor liefhebbers geopend. — Zondags gesloten.

Wat betekent die naam

door L. C. KOREVAAR

132 pag. met plm. 4000 verklaringen van de botanische namen van succulenten. Het boek wordt U toegezonden na ontvangst van **ƒ 3,50** per postwissel of storting op postrek. **55 12 20** t.n.v. Mevr. J. Grullemans van Berghem, Heereweg 19, Lisse